

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания и расходных материалов для нужд АО
"Мосводоканал" в 2027 году

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания и расходных материалов для нужд АО "Мосводоканал" в 2027 году

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.04.01.08.01 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ/СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ/ПРОТИВОГАЗЫ

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров: согласно Приложению 1.

1.5. Срок поставки: согласно Приложению 1 .

1.6. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. - «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. - «Форма заявки».
- Приложение 3. - «Перечень оборудования Заказчика».

Термины и определения

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания (дыхательный аппарат) - автономный изолирующий резервуарный аппарат, в котором запас воздуха хранится в баллоне(ах) в сжатом состоянии, при работе которого вдох воздуха осуществляется из баллонов, а выдох в атмосферу.

Композиционный материал (композит): Материал с неоднородной структурой, состоящий из нескольких однородных материалов (компонентов).

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку противогазов, дыхательных аппаратов и запасных частей (расходных материалов) для средств защиты органов дыхания (далее - товар) в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию в порядке и на

условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3. Поставка товара осуществляется:

- партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и ассортименте, а также в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке и Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию. Поставщик в день получения заявки подтверждает с использованием электронной почты факт ее получения с последующим представлением подписанной заявки в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Технического задания.

2.4. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем 24 (двадцать четыре) часа до даты фактической поставки товара.

2.5. Противогаз изолирующий шланговый предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от любых вредных примесей в воздухе, независимо от концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны (менее 17% объемных).

2.6. Поставляемый товар по техническим характеристикам, конструктивным требованиям и комплектности должен соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 настоящего Технического задания, а также требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.7. В комплект каждой единицы товара должны входить:

- эксплуатационная документация на аппарат (руководство по эксплуатации и паспорт);
- эксплуатационная документация на баллон (руководство по эксплуатации и паспорт, инструкция по техническому освидетельствованию);
- паспорт на манометр или устройство контроля давления воздуха в баллоне;
- инструкция по эксплуатации лицевой части;
- инструкции по эксплуатации дополнительных устройств, подключаемых к аппарату (при их наличии).

2.8. Особенности маркировки товаров:

- маркировка лицевой части противогаза, фильтра, упаковки фильтра, наименьшей упаковочной единицы противогазов должны соответствовать требованиям акта, указанного в пункте настоящего

Технического задания.

Товар должен быть совместим с оборудованием Заказчика, указанным в Приложении 3 «Перечень оборудования Заказчика» к настоящему Техническому заданию.

2.9. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.10. Ответственность за все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные упаковкой или транспортировкой поставляемого товара, несоответствующих требованиям пункта 5.1 настоящего Технического задания, до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

2.11. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и Акт приемки-передачи товара. Комплект отчетной документации должен включать:

- товарные накладные (ТОРГ-12);
- счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС) и (или) передаточный документ (акт);
- паспорт на партию с основными характеристиками;
- руководство по эксплуатации;
- сертификат соответствия системы сертификации требованиям акта, указанного в пункте настоящего Технического задания, если поставляемый товар входит в область распространения указанного акта;
- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и предприятия-изготовителя товара;
- оригинал подписанной заявки на поставку товара;
- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

Комплектация отчетной документации в виде копий не допускается.

2.12. Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Гарантия качества товара заключается в том, что товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не только на момент продажи, но в течение определенного срока его использования, установленного Контрактом.

3.2. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем товара, определенного в паспорте (формуляре) на партию товара.

3.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах

6.10, 6.11, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 настоящего Технического задания

4. Требования к безопасности товаров

4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2, 6.1 настоящего Технического задания, или заверенных соответствующим образом копий;
- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) товара.

4.2. Поставщик несет ответственность за отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате), отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем документ) в товарно-распорядительных документах на товар.

4.3. С целью выявления контрафактного товара Заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара.

4.4. Весь товар должен иметь паспорта на партию и руководства по эксплуатации, в которых должно быть указано предназначение, возрастной интервал, разрешенный для использования противогаза, номера партий, правила безопасной эксплуатации и инструкцию по применению.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данного товара, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.8, 6.10, 6.13, 6.11, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 и пунктом 2.8 настоящего Технического задания.

5.2. Товар должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений.

5.3. Поставка противогазов должна осуществляться в заводской упаковке – ящике, закрытом крышкой с замками и опломбированном пломбами предприятия-изготовителя. Упаковка товара предприятием-изготовителем (ящики) должна быть произведена для всего количества поставляемого товара. Противогазы должны быть уложены в ящик в соответствии с техническими условиями предприятия-изготовителя.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

6.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 40 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

- 6.3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
- 6.4. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне".
- 6.5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
- 6.6. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств".
- 6.7. Постановление Правительства РФ от 25.07.2020 N 1119 "Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
- 6.8. "ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 N 219).
- 6.9. "ГОСТ 15.309-98. Межгосударственный стандарт. Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 11.06.1999 N 189).
- 6.10. "ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха, используемые с масками и полумасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.11.2012 N 1813-ст).
- 6.11. "ГОСТ Р 22.9.19-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07.04.2014 N 308-ст)
- 6.12. "ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.12.2016 N 2082-ст).
- 6.13. "ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.08.2019 N 566-ст).
- 6.14. "ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2015 N 791-ст).
- 6.15. "ГОСТ Р 53255-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2019 N 704-ст).

6.16. "ГОСТ Р 53257-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.09.2019 N 802-ст).

6.17. "ГОСТ 35106-2024. Межгосударственный стандарт. Техника пожарная. Баллоны малолитражные для дыхательных аппаратов и самоспасателей со сжатым воздухом (со сжатым кислородом). Общие технические требования. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2024 N 1697-ст).

6.18. Приказ МЧС России от 23.12.2005 N 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований".

6.19. Приказ МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты".

Перечень объектов закупки

1. Противогаз				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаса по способу защиты: Изолирующий шланговый. Длина воздухоподводящего шланга: 20 М. Категория маски: 2. Количество воздухоподводящих шлангов в комплекте: 1 ШТ. Количество лицевых частей и воздухоподводящих шлангов в комплекте: 1 ШТ. Наличие барабана/сумки: Барабан. Размер (рост) лицевой части противогаса: 1. Тип воздухоподводящего шланга: Резинотканевый. Тип маски: ППМ-88. Тип противогаса изолирующего шлангового: Беспроводный. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаса: Регулируемый.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
2. Противогаз				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаса по способу защиты: Изолирующий шланговый.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская	с 01.12.2026 по 31.12.2027

Длина воздухоподводящего шланга: 20 М. Категория маски: 2. Количество воздухоподводящих шлангов в комплекте: 1 ШТ. Количество лицевых частей и воздухоподводящих шлангов в комплекте: 1 ШТ. Наличие барабана/сумки: Барабан. Размер (рост) лицевой части противогаза: 2. Тип воздухоподводящего шланга: Резинотканевый. Тип маски: ППМ-88. Тип противогаза изолирующего шлангового: Беспроводный. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза: Регулируемый.			2-я, 34	
---	--	--	---------	--

3. Противогаз

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий. Категория маски: 2. Размер (рост) лицевой части противогаза: Универсальный. Тип противогаза по назначению: Гражданский (для гражданского населения). Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Возрастная категория противогаза: Для взрослых.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

Класс шлем-маски: 2. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 1. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза: Регулируемый. Марка фильтра противогаза: НgРЗ; SX; А; В; Е; К; Р.				
4. Противогаз				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий. Категория маски: 3. Размер (рост) лицевой части противогаза: Универсальный. Тип противогаза по назначению: Гражданский (для гражданского населения). Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Возрастная категория противогаза: Для взрослых. Класс шлем-маски: 3. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 1. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза: Регулируемый.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

Марка фильтра противогаза: НgP3; SX; А; В; Е; К; Р.				
5. Противогаз				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий. Категория маски: 3. Размер (рост) лицевой части противогаза: Универсальный. Тип противогаза по назначению: Гражданский (для гражданского населения). Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Возрастная категория противогаза: Для взрослых. Класс шлем-маски: 2. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 1. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза: Регулируемый. Марка фильтра противогаза: НgP3; SX; А; В; Е; К; Р.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
6. Противогаз				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок

Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий. Категория маски: 3. Размер (рост) лицевой части противогаза: Универсальный. Тип противогаза по назначению: Гражданский (для гражданского населения). Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Возрастная категория противогаза: Для взрослых. Класс шлем-маски: 3. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 1. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза: Регулируемый. Марка фильтра противогаза: А; В; Е; К; Р.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
---	---------------------------------------	-------	---	-------------------------------

7. Противогаз

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаза по способу защиты: Изолирующий шланговый. Длина воздухоподводящего шланга: 10 М. Категория маски: 2. Количество воздухоподводящих шлангов в комплекте: 1 ШТ. Количество лицевых частей и воздухоподводящих шлангов в комплекте: 1	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

ШТ. Наличие барабана/сумки: Барабан. Размер (рост) лицевой части противогаза: 2. Тип воздухоподводящего шланга: Резинотканевый. Тип маски: ППМ-88. Тип противогаза изолирующего шлангового: Беспроводный. Класс шлем-маски: 2. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза: Регулируемый.				
8. Противогаз				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаза по способу защиты: Изолирующий шланговый. Длина воздухоподводящего шланга: 20 М. Категория маски: 2. Количество воздухоподводящих шлангов в комплекте: 2 ШТ. Количество лицевых частей и воздухоподводящих шлангов в комплекте: 2 ШТ. Наличие барабана/сумки: Барабан. Размер (рост) лицевой части противогаза: 2. Тип воздухоподводящего шланга: Резинотканевый. Тип маски: ШМП. Тип противогаза изолирующего шлангового: С механическим приводом.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

Класс шлем-маски: 2.				
9. Противогаз				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий. Категория маски: 2. Размер (рост) лицевой части противогаза: Универсальный. Тип противогаза по назначению: Промышленный (для персонала промышленных предприятий). Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Возрастная категория противогаза: Для взрослых. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 2. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза: Регулируемый. Марка фильтра противогаза: А; В; Е; К; Р.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
10. Противогаз				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская	с 01.12.2026 по 31.12.2027

Категория маски: 2. Размер (рост) лицевой части противогаза: Универсальный. Тип противогаза по назначению: Промышленный (для персонала промышленных предприятий). Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Возрастная категория противогаза: Для взрослых. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 2. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза: Регулируемый. Марка фильтра противогаза: А; В; Е; К; Р; АХ.			2-я, 34	
11. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 1. Количество фильтров в упаковке: Равно 2 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Противогазовый. Марка фильтра: А; В.	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
12. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок

Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Количество фильтров в упаковке: Равно 1 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Противоаэрозольный (противопылевой). Конструктивные особенности: Многоразовое использование. Марка фильтра: Р.	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
---	------------------------------------	----------	---	----------------------------

13. Предфильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Предфильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Количество фильтров в упаковке: Равно 5 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Конструктивные особенности: Многоразовое использование.	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

14. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Количество фильтров в упаковке: Равно 2 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Противоаэрозольный	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

(противопылевой). Конструктивные особенности: Многоразовое использование; Устойчивость к запылению. Марка фильтра: Р. Тип соединения: Штекерное (байонетное).				
15. Предфильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Предфильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Количество фильтров в упаковке: Равно 2 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Противоаэрозольный (противопылевой). Марка фильтра: Р.	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
16. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 1. Масса: Меньше или равно 350 Г. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Вид резьбового соединения: 40х4. Конструктивные особенности: Многоразовое	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

использование. Марка фильтра: А; В; Е; К; Р. Тип соединения: Резьбовое.				
17. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 1. Количество фильтров в упаковке: Равно 2 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Марка фильтра: А; В; Е; К; Р. Тип соединения: Штекерное (байонетное).	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
18. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Количество фильтров в упаковке: Равно 2 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Противоаэрозольный (противопылевой). Марка фильтра: Р. Тип соединения: Штекерное (байонетное).	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
19. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания				

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 1. Количество фильтров в упаковке: Равно 2 ШТ. Масса: Меньше или равно 500 Г. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Противогазовый. Конструктивные особенности: Многоразовое использование; Устойчивость к запылению. Марка фильтра: А; В; Е; К. Тип соединения: Штекерное (байонетное).	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

20. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 2. Количество фильтров в упаковке: Равно 1 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Конструктивные особенности: Многоразовое использование; Устойчивость к запылению. Марка фильтра: А; В; Е; К; Р. Тип соединения: Резьбовое.	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

21. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
----------------	------------------------	-------------------	-------	------

Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 3. Количество фильтров в упаковке: Равно 1 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Конструктивные особенности: Многоразовое использование; Устойчивость к запылению. Марка фильтра: В; Р. Тип соединения: Резьбовое.	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
--	------------------------------------	----------	---	----------------------------

22. Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Тип: Фильтр. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Класс РЗ. Класс эффективности фильтрации газов и паров: Класс 2. Количество фильтров в упаковке: Равно 1 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Да. Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный. Конструктивные особенности: Многоразовое использование; Устойчивость к запылению. Марка фильтра: АХ; А; В; Е; К; Р. Тип соединения: Резьбовое.	Способ поставки товара: По заявке.	Упаковка	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

23. Комплектующая (запасная часть) для дыхательного аппарата

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
----------------	------------------------	-------------------	-------	------

Способ поставки товара: По заявке. Тип комплектующей (запасной) части аппарата дыхательного: Баллон для дыхательного аппарата. Диаметр внешний: Равно 148 ММ. Длина: Равно 575 ММ. Объем: > 6 < 7 Л; ДМЗ. Рабочая среда: Воздух. Рабочее давление: > 29 < 30 МЕГАПА. Резьба горловины баллона: W 19.2. Материал: Углеродное волокно.	«-»	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027
--	-----	-------	---	-------------------------------

24. Аппарат дыхательный со сжатым воздухом

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид дыхательного аппарата: Со сжатым воздухом. Количество баллонов в комплекте: 1 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Нет. Тип баллона: Композитный. Тип дыхательного аппарата: Специального назначения. Вместимость одного баллона: Равно 6.8 Л; ДМЗ. Масса снаряженного аппарата без вспомогательных устройств укомплектованного одним баллоном: > 12 <= 14 КГ. Система воздухообеспечения: С избыточным давлением воздуха под лицевой частью. Тип спасательного устройства: Лицевая часть. Комплектация: Баллон с вентилем; Легочный автомат; Воздуховодный шланг.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

Конструктивные особенности: Редуктор с предохранительным клапаном.				
25. Аппарат дыхательный со сжатым воздухом				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид дыхательного аппарата: Со сжатым воздухом. Количество баллонов в комплекте: 1 ШТ. Совместимость с оборудованием Заказчика: Нет. Тип баллона: Композитный. Тип дыхательного аппарата: Специального назначения. Вместимость одного баллона: Равно 6.8 Л; ДМЗ. Масса снаряженного аппарата без вспомогательных устройств укомплектованного одним баллоном: > 12 <= 14 КГ. Система воздухообеспечения: С избыточным давлением воздуха под лицевой частью. Способ присоединения маски к легочному автомату: Закреплением легочного автомата на лицевой части. Тип контроля давления: Манометр. Тип спасательного устройства: Лицевая часть. Комплектация: Баллон с вентилем; Легочный автомат.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34	с 01.12.2026 по 31.12.2027

Форма заявки

Кому: _____

Заявка № ____

на поставку товара

Просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Контрактом)	Характеристики (в соответствии с Контрактом)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименование адресата	Срок/дата поставки

подпись инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика Дата/время

подпись инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика Дата/время

Перечень оборудования Заказчика

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Наименование оборудования (модель, марка, производитель)
11	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Респиратор (РПГ-67)
12	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Турбоблок AIRTEK

13	Предфильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Турбоблок AIRTEK
14	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Полумаска UNIX (Уникс) 1100, Полнолицевая маска UNIX (Уникс) 5100
15	Предфильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Полумаска UNIX (Уникс) 1100, Полнолицевая маска UNIX (Уникс) 5100
16	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Противогаз гражданский ГП-21 (или эквивалент)
17	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Полумаска марки МК73
18	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Полумаска марки МК73
19	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Полумаска UNIX (Уникс) 1100, Полнолицевая маска UNIX (Уникс) 5100
20	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Панорамная маска МАГ-4, ППМ-88
21	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Панорамная маска МАГ-4, ППМ-88
22	Фильтр сменный для средств индивидуальной защиты органов дыхания	Панорамная маска МАГ-4, ППМ-88