

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка самоспасателей пожарных фильтрующих для нужд ГБУ "ОКЦ ВАО"

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка самоспасателей пожарных фильтрующих для нужд ГБУ "ОКЦ ВАО"

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.04.01.13.01.02 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ/СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ/СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСЕНИЯ/САМОСПАСАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ/САМОСПАСАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ И ИЗОЛИРУЮЩИЕ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1 и Приложению 2.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1 и Приложению 2.

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. – «Адресный перечень».

Термины и определения

Самоспасатель пожарный фильтрующий – средство индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека, предназначенное для защиты человека от токсичных продуктов горения при спасении и эвакуации во время пожара.

2. Стандарт товаров

2.1. Поставляемые самоспасатели: пожарные фильтрующие (далее – товар) должны соответствовать функциональным, техническим и качественным эксплуатационным характеристикам и требованиям безопасности, определенным предприятиями-изготовителями товара, а также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания, государственных и других нормативных актов Российской Федерации.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной

информации Поставщик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3. Товар должен быть поставлен Заказчику в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.4. Поставка товара осуществляется:

- единовременно в срок и время, согласованные с Поставщиком посредством электронной почты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара, в количестве и ассортименте, указанными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, по адресам, указанным в Приложении 2 «Адресный перечень» к настоящему Техническому заданию.

2.5. В случае наличия контрольно-пропускного режима по адресу поставки товара Поставщик поставяет товар в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара.

2.6. Товар должен в установленном порядке пройти испытания согласно требованиям актов, указанных в пунктах 6.1, 6.12 настоящего Технического задания.

2.7. Товар должен пройти предпродажную подготовку: проверку технических параметров товара, комплектности, маркировки, наличия эксплуатационной документации, упаковки.

2.8. В комплект каждой единицы товара должны входить:

- рабочая часть (лицевая);
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- паспорт товара;
- герметичная упаковка;
- сумка (футляр) (для самоспасателя пожарного фильтрующего);

2.9. В рабочую часть товара должны входить:

- комбинированный фильтр;
- капюшон со смотровым окном;

2.10. Товар должен соответствовать климатическому исполнению в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.8 настоящего Технического задания.

2.11. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений самого товара и упаковки и (или) условия хранения и перевозки которого были нарушены.

2.12. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

2.13. Поставщик выполняет погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в помещениях Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, своими силами и (или) за свой счет.

2.14. Поставщик обязан выполнять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.9 настоящего Технического задания. Выполнение работ не должно

создавать угрозу жизни или здоровью людей. Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Поставщика.

2.15. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств производятся Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки товара.

2.16. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и (или) производителя товара;
- оригиналы паспорта, инструкции или руководства по эксплуатации;
- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставление отчетной документации в виде копий не допускается.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном / сервисной книжкой. В случае, если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания электронного структурированного Документа о приемке.

3.2. Наличие гарантии качества подтверждается Поставщиком путем передачи Заказчику заполненного гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном талоне и (или) в сервисной книжке поставленного товара.

3.3. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока.

3.4. Гарантийный ремонт обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика. В период гарантийного срока товара все необходимые процедуры, включая оформление документов для предъявления рекламаций предприятию-изготовителю товара, выполняет Поставщик.

3.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям производителей товара и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товаров

4.1. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.2. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- паспортом качества производителя товара.

4.3. Транспортирование, хранение, погрузка и выгрузка товара должны осуществляться с учетом требований безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В сопроводительной документации на товар (на этикетке маркировкой или иным способом) должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть целой, без механических повреждений, посторонних запахов, следов воздействия влаги.

5.2. Упаковка, маркировка упаковки и транспортной тары, условия транспортировки товара (в части воздействия климатических факторов и в части воздействия механических факторов), а также условия хранения (в части воздействия климатических факторов) должны соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах , 6.7, 6.8, 6.10, 6.12, 6.11 настоящего Технического задания.

5.3. Маркировка на упаковке и транспортной таре должна быть выполнена на русском языке, давать указание транспортным организациям, как обращаться с товаром при перевозке, и предупреждать о степени и типе опасности, имеющей место при ненадлежащем обращении с перевозимым товаром.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты".

6.2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

6.3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6.5. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации".

6.7. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации".

6.8. "ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1969 N 1394).

6.9. "ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670).

6.10. "ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 N 219).

6.11. "ГОСТ 33781-2016. Межгосударственный стандарт. Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2016 N 1406-ст).

6.12. "ГОСТ Р 53261-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Самоспасатели пожарные фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.09.2019 N 805-ст).

Перечень объектов закупки

1. Самоспасатель пожарный фильтрующий				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип самоспасателя по способу защиты: Фильтрующий. Возрастная категория фильтрующего самоспасателя: Для людей старше 12 лет. Время защитного действия: >= 30 МИН. Исполнение капюшона фильтрующего самоспасателя: С полумаской. Класс эффективности фильтров марок А, В, Е, К: Класс 2 (средняя эффективность). Комплектация: Сумка для хранения и переноски. Материал корпуса фильтра: Пластмасса. Марка фильтра: А; В; Е; SX.	Способ поставки: Единовременно.	350 (Штука)	Город Москва, площадь Преображенская, дом 12	с 1-го по 15-й рабочий день с даты заключения контракта.

Адресный перечень

1. Город Москва, площадь Преображенская, дом 12					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
1.1	(1) Самоспасатель пожарный фильтрующий	Тип самоспасателя по способу защиты: Фильтрующий. Возрастная категория фильтрующего самоспасателя: Для людей старше 12 лет. Время защитного действия: ≥ 30 МИН. Исполнение капюшона фильтрующего самоспасателя: С полумаской. Класс эффективности фильтров марок А, В, Е, К: Класс 2 (средняя эффективность). Комплектация: Сумка для хранения и переноски. Материал корпуса фильтра: Пластмасса. Марка фильтра: А; В; Е; SX.	Способ поставки: Единовременно.	350 (Штука)	с 1-го по 15-й рабочий день с даты заключения контракта.

* Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ