

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Минстроя Республики Коми от 27.02.2026 № 129-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Коми (3 зона)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.13.-27

Ремонт гидроизоляции защитного сооружения № 401 Филиала "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" на 2027 г.

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость	10 913,87	тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	7 543,91	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	3 754,20 тыс.руб.
монтажных работ	1 613,05	тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	70,82 тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 480,81 чел.-ч.
прочих затрат	1 597,46	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	94,35 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ИБК (защитное сооружение № 401); Инв.№690											
Стена в осях 10/Б-В (помещение №29)											
1	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,2135	1	0,2135					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*} \cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) = 1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,3086					5 567,73
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	43,6		9,3086			578,46	1,034	5 567,73
	2 ЭМ										8,42
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	5,45		1,163575	4,35	1,61	7,00	1,034	8,42
	4 М										64,85
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,15		0,032025	340,41	1,96	667,20	1,034	22,09
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1,09		0,232715	114,64	1,55	177,69	1,034	42,76
	Итого прямые затраты										5 641,00
	ФОТ										5 567,73
	Пр/812-099.1-3 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	91		91					5 066,63
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					2 449,80
	Всего по позиции								61 627,31		13 157,43
2	ГЭСНр65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,2135	1	0,2135					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*} \cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) = 1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,94155					8 338,83
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	65,3		13,94155			578,46	1,034	8 338,83
	2 ЭМ										21,02
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	13,6		2,9036	4,35	1,61	7,00	1,034	21,02
	4 М										157,85
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,35		0,074725	340,41	1,96	667,20	1,034	51,55
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	2,71		0,578585	114,64	1,55	177,69	1,034	106,30
	Итого прямые затраты										8 517,70
	ФОТ										8 338,83
	Пр/812-099.1-3 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	91		91					7 588,34
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					3 669,09
	Всего по позиции								92 623,56		19 775,13
3	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,258	1	0,258					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*} \cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) = 1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,88756					3 225,59
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	22,82		5,88756			529,85	1,034	3 225,59
	999-9900 Строительный мусор		т	4,6		1,1868					
	Итого прямые затраты										3 225,59
	ФОТ										3 225,59
	Пр/812-040.2-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	96		96					3 096,57
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					1 677,31
	Всего по позиции								31 005,70		7 999,47
5	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,505	1	0,505					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			56,156					33 588,46	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	111,2		56,156			578,46	1,034	33 588,46	
	2 ЭМ										2 071,93	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,909					543,70	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,8		0,909	37,32	2,05	76,51	1,034	71,91	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,8		0,909			578,46	1,034	543,70	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,2		9,696	115,43	1,67	192,77	1,034	1 932,65	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	38,4		19,392			3,36	1,034	67,37	
	999-9900	Строительный мусор	т	33		16,665						
	Итого прямые затраты										36 204,09	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					34 132,16	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					31 742,91	
	Всего по позиции										167 666,85	84 671,76
6	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,505	1	-0,505						
H	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-32,9664					-19 718,12	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,72	24	-32,9664			578,46	1,034	-19 718,12	
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	24	-13,332						
	Итого прямые затраты										-19 718,12	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					-19 718,12	
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-18 337,85	
	Всего по позиции										94 490,79	-47 717,85
7	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	0,344	1	0,344						
H	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,1232					3 354,69	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		6,1232			529,85	1,034	3 354,69	
	Итого прямые затраты										3 354,69	
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					3 354,69	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 186,96	
	Всего по позиции										23 502,35	8 084,81
	Отделочные работы потолок											
10	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,086	1	0,086						
H	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,93912					523,95	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		0,93912			539,57	1,034	523,95	
	2 ЭМ										10,28	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02322					14,80	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,01118	2,31	2	4,62	1,034	0,05	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,01118			578,46	1,034	6,69	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,01204			779,09	1,034	9,70	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,01204			651,37	1,034	8,11	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,0731	4,52	1,54	6,96	1,034	0,53	
	4 М										1,41	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,02322			58,83	1,034	1,41	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,02709						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									550,44
		ФОТ									538,75
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					624,95
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					371,74
		Всего по позиции							17 989,88		1 547,13
11	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	20,64	1	20,64			367,34	1,05	7 960,99
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									7 960,99
12	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,086	1	0,086					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,43828					2 134,28
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	39,98		3,43828			600,33	1,034	2 134,28
	2 ЭМ										6,99
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00946					6,30
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,01		0,00086	30,61	2,05	62,75	1,034	0,06
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,00086			578,46	1,034	0,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,0086			779,09	1,034	6,93
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,0086			651,37	1,034	5,79
	4 М										113,19
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,07224	531,44	1,61	855,62	1,034	63,91
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,02666	56,11	1,65	92,58	1,034	2,55
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,0055		0,000473	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	46,73
N	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,033		0,002838					
N	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,022		0,001892					
		Итого прямые затраты									2 260,76
		ФОТ									2 140,58
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					2 247,61
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 048,88
		Всего по позиции							64 619,19		5 557,25
428	ФСБЦ-14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,000473	1	-0,000473	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	-46,73
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-46,73
13	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Тифенгрунд 10	кг	1,9	1	1,9			119,26	1,05	237,92
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									237,92
14	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	2,8	1	2,8			172,83	1,05	508,12
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									508,12
Гидроизоляционные работы											
15	ГЭСН07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,3565	1	0,3565					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,627405					1 729,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,37		2,627405			636,79	1,034	1 729,99
	4 М										639,66
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,0713			8 676,36	1,034	639,66
		Итого прямые затраты									2 369,65
		ФОТ									1 729,99
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					2 110,59
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					1 383,99
		Всего по позиции							16 449,45		5 864,23
16	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0713	1	-0,0713			8 676,36	1,034	-639,66
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-639,66
17	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 8	кг	24,955	1	24,955			266,45	1,05	6 981,72
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									6 981,72
18	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	0,01426	1	0,01426					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,040641					22,27
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,040641			529,85	1,034	22,27
		Итого прямые затраты									22,27
		ФОТ									22,27
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					16,26
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					7,57
		Всего по позиции							3 232,82		46,10
19	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,258	1	0,258					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,81736					1 571,85
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		2,81736			539,57	1,034	1 571,85
	2 ЭМ										30,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,06966					44,39
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,03354	2,31	2	4,62	1,034	0,16
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,03354			578,46	1,034	20,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,03612			779,09	1,034	29,10
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,03612			651,37	1,034	24,33
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,2193	4,52	1,54	6,96	1,034	1,58
	4 М										4,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,06966			58,83	1,034	4,24
<i>Н</i>	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,08127					
		Итого прямые затраты									1 651,32
		ФОТ									1 616,24
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					1 874,84
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					1 115,21
		Всего по позиции							17 989,81		4 641,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх. Всего по позиции	кг	61,92	1	61,92			367,34	1,05	23 882,98
Отделочные работы стен											
21	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt{\sqrt{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.)} * \sqrt{1,04 (середина 2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	100 м2	0,258	1	0,258					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,44434					5 241,75
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	32,73		8,44434			600,33	1,034	5 241,75
	2 ЭМ										20,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02838					18,92
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,01		0,00258	30,61	2,05	62,75	1,034	0,17
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,00258			578,46	1,034	1,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,0258			779,09	1,034	20,78
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,0258			651,37	1,034	17,38
	4 М										326,84
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,21672	531,44	1,61	855,62	1,034	191,73
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,07998	56,11	1,65	92,58	1,034	7,66
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,005		0,00129	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	127,45
N	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,00774					
N	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,00516					
	Итого прямые затраты										5 608,46
	ФОТ										5 260,67
	Пр/812-015.0-3 НР Отделочные работы		%	105		105					5 523,70
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы		%	49		49					2 577,73
	Всего по позиции								53 139,11		13 709,89
22	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигрунд 10 ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх. Всего по позиции	кг	5,16	1	5,16			123,48	1,05	669,01
23	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска акриловая Dali, интерьерная, белоснежный, 2,5 л. расх. 1слой =0,1л/м2 ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх. Всего по позиции	л	3,268	1	3,268			406,42	1,05	1 394,59
24	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх. Всего по позиции	кг	2,6488	1	2,6488			172,83	1,05	480,68
25	ГЭСН16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (материал ранее демонтируемый) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt{\sqrt{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.)} * \sqrt{1,04 (середина 2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	100 м	0,2135	1	0,2135					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,80655					8 070,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
П,Н Н	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	55,3		11,80655			661,10	1,034	8 070,69	
	2 ЭМ										248,45	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,22631					161,80	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12		0,02562	622,62	1,96	1 220,34	1,034	32,33	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,02562			874,98	1,034	23,18	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,014945			2 458,11	1,034	37,99	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,014945			874,98	1,034	13,52	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,185745			779,09	1,034	149,63	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,185745			651,37	1,034	125,10	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44		3,93694	4,35	1,61	7,00	1,034	28,50	
	4 М										105,40	
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,32		0,06832	340,41	1,96	667,20	1,034	47,13	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	мЗ	0,35		0,074725	114,64	1,55	177,69	1,034	13,73	
	01.7.03.01-0001	Вода	мЗ	1,76		0,37576			58,83	1,034	22,86	
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0002		0,0000427	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	4,64	
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0063		0,0013451	59,41	1,77	105,16	1,034	0,15	
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	мЗ	0,008		0,001708			9 563,01	1,034	16,89	
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0						
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		21,35						
		Итого прямые затраты										8 586,34
		ФОТ										8 232,49
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	127		127					10 455,26
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					5 927,39
		Всего по позиции									116 950,77	24 968,99
26	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (материал ранее демонтируемый)	100 м	0,2135	1	0,2135						
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина 2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,47875					10 580,92	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5		15,47875			661,10	1,034	10 580,92	
	2 ЭМ										421,75	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,377895					272,78	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27		0,057645	622,62	1,96	1 220,34	1,034	72,74	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,057645			874,98	1,034	52,15	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,02135			2 458,11	1,034	54,26	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02135			874,98	1,034	19,32	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4		0,2989			779,09	1,034	240,79	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4		0,2989			651,37	1,034	201,31	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,92		7,45542	4,35	1,61	7,00	1,034	53,96	
	4 М										263,94	
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,61		0,130235	340,41	1,96	667,20	1,034	89,85	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	мЗ	0,67		0,143045	114,64	1,55	177,69	1,034	26,28	
	01.7.03.01-0001	Вода	мЗ	7,03		1,500905			58,83	1,034	91,30	
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0005		0,0001068	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	11,60	
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0251		0,0053589	59,41	1,77	105,16	1,034	0,58	
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	мЗ	0,021		0,0044835			9 563,01	1,034	44,33	
П,Н Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0						
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		21,35						
	Итого прямые затраты										11 539,39	
	ФОТ										10 853,70	
Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	127		127					13 784,20	
Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					7 814,66	
	Всего по позиции									155 214,29	33 138,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,108	1	0,108					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,0028					4 545,32
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	74,1		8,0028			549,29	1,034	4 545,32
	2 ЭМ										0,87
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00108					0,73
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,00108			779,09	1,034	0,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,00108			651,37	1,034	0,73
	4 М										77,04
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0108	56,11	1,65	92,58	1,034	1,03
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0089		0,0009612	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	76,01
Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		кг	16,1		1,7388					
	Итого прямые затраты										4 623,96
	ФОТ										4 546,05
	Пр/812-096.0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	95		95					4 318,75
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					2 091,18
	Всего по позиции								102 165,65		11 033,89
431	ФСБЦ-14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,0009612	1	-0,0009612	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	-76,01
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										-76,01
432	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,9612	1	0,9612	60,60	1,61	97,57	1,034	96,97
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										96,97
433	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0017388	1	0,0017388	80 322,25	1,33	106 828,59	1,034	192,07
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										192,07
Пол											
29	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,505	1	0,505					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,978					10 030,20
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	35,6		17,978			539,57	1,034	10 030,20
	2 ЭМ										111,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,64135					383,61
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,27		0,64135	37,32	2,05	76,51	1,034	50,74
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,27		0,64135			578,46	1,034	383,61
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	7,82		3,9491	8,54	1,73	14,77	1,034	60,31
	4 М										107,52
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,5		1,7675			58,83	1,034	107,52
Н	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04		1,0302					
	Итого прямые затраты										10 632,38
	ФОТ										10 413,81
	Пр/812-011.0-3 НР Полы		%	118		118					12 288,30
	Пр/774-011.0 СП Полы		%	65		65					6 768,98
	Всего по позиции								58 791,41		29 689,66
30	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,0302	1	1,0302			8 676,36	1,034	9 242,29
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										9 242,29
31	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,505	1	0,505					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4444					247,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	2	0,4444			539,57	1,034	247,94
	2 ЭМ										47,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2121					126,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	2	0,2121	37,32	2,05	76,51	1,034	16,78
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	2	0,2121			578,46	1,034	126,86
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	2	2,02	8,54	1,73	14,77	1,034	30,85
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,5151					
		Итого прямые затраты									422,43
		ФОТ									374,80
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118		118					442,26
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					243,62
		Всего по позиции							2 194,67		1 108,31
32	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,5151	1	0,5151			8 676,36	1,034	4 621,15
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									4 621,15
33	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовок на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,505	1	0,505					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,86345					1 198,88
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,86345			622,21	1,034	1 198,88
	2 ЭМ										26,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02525					16,63
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,00505	30,61	2,05	62,75	1,034	0,33
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00505			578,46	1,034	3,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0202			779,09	1,034	16,27
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0202			651,37	1,034	13,61
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		1,4241	4,52	1,54	6,96	1,034	10,25
	4 М										48,65
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00505			58,83	1,034	0,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,505	56,11	1,65	92,58	1,034	48,34
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,969					
		Итого прямые затраты									1 291,01
		ФОТ									1 215,51
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					1 276,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					595,60
		Всего по позиции							6 263,17		3 162,90
34	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигруд 10	кг	6,969	1	6,969			123,48	1,05	903,56
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расч.									
		Всего по позиции									903,56
35	ГЭСН13-03-003-17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,505	1	0,505					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,4338					3 454,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2	5,4338			614,92	1,034	3 454,96
	2 ЭМ										33,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0202					14,62
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,0101	6,62	1,86	12,31	1,034	0,13
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0101			2 001,09	1,034	20,90
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0101			748,59	1,034	7,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0101			779,09	1,034	8,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0101			651,37	1,034	6,80
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,6565	4,52	1,54	6,96	1,034	4,72
N	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2	0,00909					
N	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014	2	0,001414					
		Итого прямые затраты									3 503,47
		ФОТ									3 469,58
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					3 434,88
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					1 769,49
		Всего по позиции							17 243,25		8 707,84
38	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	20,2	1	20,2			734,73	1,05	15 583,62
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									15 583,62
		Итоги по разделу 1 ИБК (защитное сооружение № 401); Инв.№690 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									162 280,10
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									83 710,18
		Эксплуатация машин									3 060,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 605,14
		Материалы									73 903,86
		Строительные работы									301 139,83
		Строительные работы									301 093,73
		в том числе:									
		оплата труда									83 687,91
		эксплуатация машин и механизмов									3 060,92
		оплата труда машинистов (Отм)									1 605,14
		материалы									73 903,86
		накладные расходы									90 725,19
		сметная прибыль									48 110,71
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									46,10
		в том числе:									
		оплата труда									22,27
		накладные расходы									16,26
		сметная прибыль									7,57
		Всего ФОТ (справочно)									85 315,32
		Всего накладные расходы (справочно)									90 741,45
		Всего сметная прибыль (справочно)									48 118,28
		Всего по разделу 1 ИБК (защитное сооружение № 401); Инв.№690									301 139,83
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				137,765406					
		Затраты труда машинистов				2,543905					
Раздел 2. Стены и пол в осях 10/В-Г, 9-10/Г (помещения №27,28)											
39	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,211	1	0,211					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.)} * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,1996					5 502,54
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	43,6		9,1996			578,46	1,034	5 502,54
	2 ЭМ										8,32
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 4 М		маш.-ч	5,45		1,14995	4,35	1,61	7,00	1,034	8,32
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,15		0,03165	340,41	1,96	667,20	1,034	21,83
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1,09		0,22999	114,64	1,55	177,69	1,034	42,26
		Итого прямые затраты									5 574,95
		ФОТ									5 502,54
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					5 007,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 421,12
		Всего по позиции							61 627,39		13 003,38
40	ГЭСНр65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,211	1	0,211					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,7783					8 241,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65,3		13,7783			578,46	1,034	8 241,18
	2	ЭМ									20,77
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,6		2,8696	4,35	1,61	7,00	1,034	20,77
	4	М									156,01
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,35		0,07385	340,41	1,96	667,20	1,034	50,95
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,71		0,57181	114,64	1,55	177,69	1,034	105,06
		Итого прямые затраты									8 417,96
		ФОТ									8 241,18
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 499,47
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 626,12
		Всего по позиции							92 623,46		19 543,55
41	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,3288	1	1,3288					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,323216					16 613,03
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		30,323216			529,85	1,034	16 613,03
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		6,11248					
		Итого прямые затраты									16 613,03
		ФОТ									16 613,03
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					15 948,51
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					8 638,78
		Всего по позиции							31 005,66		41 200,32
43	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,468	1	0,468					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			52,0416					31 127,52
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	111,2		52,0416			578,46	1,034	31 127,52
	2	ЭМ									1 920,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8424					503,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,8		0,8424	37,32	2,05	76,51	1,034	66,64
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,8		0,8424			578,46	1,034	503,86
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,2		8,9856	115,43	1,67	192,77	1,034	1 791,05
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	38,4		17,9712			3,36	1,034	62,44
	999-9900	Строительный мусор	т	33		15,444					
		Итого прямые затраты									33 551,51
		ФОТ									31 631,38
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					29 417,18
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					15 499,38
		Всего по позиции							167 666,82		78 468,07
44	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,468	1	-0,468					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	исключать до 30мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-30,55104					-18 273,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,72	24	-30,55104			578,46	1,034	-18 273,42
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	24	-12,3552					
		Итого прямые затраты									-18 273,42
		ФОТ									-18 273,42
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					-16 994,28
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-8 953,98
		Всего по позиции							94 490,77		-44 221,68
45	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	2,0816	1	2,0816					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,05248					20 299,75
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		37,05248			529,85	1,034	20 299,75
		Итого прямые затраты									20 299,75
		ФОТ									19 284,76
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					9 337,89
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					
		Всего по позиции							23 502,31		48 922,40
Отделочные работы потолков											
48	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,2848	1	0,2848					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,110016					1 735,13
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		3,110016			539,57	1,034	1 735,13
	2	ЭМ									34,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,076896					49,00
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,037024	2,31	2	4,62	1,034	0,18
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,037024			578,46	1,034	22,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,039872			779,09	1,034	32,12
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,039872			651,37	1,034	26,85
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,24208	4,52	1,54	6,96	1,034	1,74
	4	М									4,68
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,076896			58,83	1,034	4,68
Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,089712					
		Итого прямые затраты									1 822,85
		ФОТ									1 784,13
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					2 069,59
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					1 231,05
		Всего по позиции							17 989,78		5 123,49
49	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	68,352	1	68,352			367,34	1,05	26 363,84
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									26 363,84
50	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,2848	1	0,2848					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,386304					7 067,95
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	39,98		11,386304			600,33	1,034	7 067,95
	2	ЭМ									23,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,031328					20,88
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,002848	30,61	2,05	62,75	1,034	0,18
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002848			578,46	1,034	1,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н Н	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,02848			779,09	1,034	22,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,02848			651,37	1,034	19,18
	4 М										374,86
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,239232	531,44	1,61	855,62	1,034	211,65
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,088288	56,11	1,65	92,58	1,034	8,45
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0055		0,0015664	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	154,76
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,0093984					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0062656					
	Итого прямые затраты										7 486,81
	ФОТ										7 088,83
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					7 443,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 473,53
Всего по позиции										64 619,42	18 403,61
51	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Тифенгрунд 10	кг	9,4	1	9,4			119,26	1,05	1 177,10
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
Всего по позиции											1 177,10
52	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	6,3	1	6,3			172,83	1,05	1 143,27
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
Всего по позиции											1 143,27
Гидроизоляционные работы											
53	ГЭСН07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,7695	1	0,7695					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,671215					3 734,16
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,37		5,671215			636,79	1,034	3 734,16
	4 М										1 380,69
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,1539			8 676,36	1,034	1 380,69
Итого прямые затраты											5 114,85
ФОТ											3 734,16
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					4 555,68
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					2 987,33
Всего по позиции										16 449,46	12 657,86
54	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,1539	1	-0,1539			8 676,36	1,034	-1 380,69
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
Всего по позиции											-1 380,69
55	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 8	кг	53,865	1	53,865			266,45	1,05	15 069,95
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
Всего по позиции											15 069,95
56	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	0,03078	1	0,03078					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,087723					48,06
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,087723			529,85	1,034	48,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									48,06
		ФОТ									48,06
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					35,08
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					16,34
		Всего по позиции							3 231,97		99,48
57	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,791	1	0,791					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,63772					4 819,12
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		8,63772			539,57	1,034	4 819,12
	2	ЭМ									94,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,21357					136,10
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,10283	2,31	2	4,62	1,034	0,49
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,10283			578,46	1,034	61,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,11074			779,09	1,034	89,21
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,11074			651,37	1,034	74,59
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,67235	4,52	1,54	6,96	1,034	4,84
	4	М									12,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,21357			58,83	1,034	12,99
<i>Н</i>	<i>04.3.02.09</i>	<i>Смеси на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0,315</i>		<i>0,249165</i>					
		Итого прямые затраты									5 062,75
		ФОТ									4 955,22
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					5 748,06
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					3 419,10
		Всего по позиции							17 989,77		14 229,91
58	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	189,84	1	189,84			367,34	1,05	73 222,62
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									73 222,62
Устройство лотка											
59	ГЭСН06-17-003-11	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 20 см	10 м2	5,38	1	5,38					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			95,226					60 547,29
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17,7		95,226			614,92	1,034	60 547,29
	2	ЭМ									22 352,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,2314					7 674,33
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,83		4,4654	622,62	1,96	1 220,34	1,034	5 634,58
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,83		4,4654			874,98	1,034	4 039,98
	91.07.02-011	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч	маш.-ч	0,7		3,766	2 390,07	1,77	4 230,42	1,034	16 473,44
	4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,7		3,766			933,31	1,034	3 634,35
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	1,04		5,5952	10,37	1,39	14,41	1,034	83,37
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,81		4,3578			35,77	1,034	161,18
	4	М									12 490,23
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1		5,38	155,63	0,8	124,50	1,034	692,58
	08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,007		0,03766	115 095,05	1,35	155 378,32	1,034	6 050,50
	08.4.01.05-0001	Стержни домкратные	т	0,01		0,0538	69 336,69	1,49	103 311,67	1,034	5 747,15
<i>П,Н</i>	<i>01.7.16.04</i>	<i>Опалубка скользящая (амортизация)</i>	<i>компл</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
<i>П,Н</i>	<i>04.1.02.05</i>	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Н</i>	04.3.01.09	Раствор готовый отделочный	м3	0,3		1,614					
		Итого прямые затраты									103 064,42
		ФОТ									68 221,62
	Пр/812-006.1-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	113		113					77 090,43
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					37 521,89
		Всего по позиции							40 460,36		217 676,74
438	ФСБЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	-0,03766	1	-0,03766	115 095,05	1,35	155 378,32	1,034	-6 050,50
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-6 050,50
60	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 10-2, расх4л/м3	л	21,8428	1	21,8428			637,78	1,05	14 627,45
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									14 627,45
61	ФСБЦ-04.1.02.02-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	5,4607	1	5,4607	5 457,36	3,29	17 954,71	1,034	101 378,82
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									101 378,82
62	ГЭСН06-17-002-01	Установка арматуры	т	0,17038	1	0,17038					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0739164					3 073,10
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	29,78		5,0739164			585,75	1,034	3 073,10
	2 ЭМ										134,21
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0988204					84,28
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,36		0,0613368	622,62	1,96	1 220,34	1,034	77,40
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,36		0,0613368			874,98	1,034	55,49
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,09		0,0153342			2 458,11	1,034	38,97
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09		0,0153342			874,98	1,034	13,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13		0,0221494			779,09	1,034	17,84
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13		0,0221494			651,37	1,034	14,92
	4 М										58,18
	08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,004		0,0006815	88 783,86	0,93	82 568,99	1,034	58,18
<i>Н</i>	08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		0,17038					
		Итого прямые затраты									3 349,77
		ФОТ									3 157,38
	Пр/812-006.1-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	113		113					3 567,84
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					1 736,56
		Всего по позиции							50 793,34		8 654,17
63	ФСБЦ-08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т	0,17038	1	0,17038	87 300,07	0,74	64 602,05	1,034	11 381,13
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									11 381,13
64	ГЭСН06-03-003-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	100 м2	0,59	1	0,59					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,918					6 948,81
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	20,2		11,918			563,88	1,034	6 948,81
	2 ЭМ										2 450,72
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,885					763,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,23		0,7257	1 703,30	1,81	3 082,97	1,034	2 313,38
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,23		0,7257			874,98	1,034	656,56
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1		0,59	8,54	1,73	14,77	1,034	9,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27		0,1593			779,09	1,034	128,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27		0,1593			651,37	1,034	107,29
	4 М										664,32
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0012		0,000708	70 296,20	1,29	90 682,10	1,034	66,39
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,081		0,04779			12 100,25	1,034	597,93
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	10,2		6,018					
		Итого прямые затраты									10 827,70
65		ФОТ									7 712,66
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107					8 252,55
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					4 473,34
		Всего по позиции							39 921,34		23 553,59
	ФСБЦ-04.1.02.02-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	6,018	1	6,018	5 457,36	3,29	17 954,71	1,034	111 725,19
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									111 725,19
	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,14826	1	0,14826					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,719816					1 067,56
H	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6		1,719816			600,33	1,034	1 067,56
	2 ЭМ										80,41
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,051891					40,09
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15		0,022239			2 458,11	1,034	56,52
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,022239			874,98	1,034	20,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,029652			779,09	1,034	23,89
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,029652			651,37	1,034	19,97
	4 М										354,42
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0041513	88 783,86	0,93	82 568,99	1,034	354,42
	08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		0,14826					
66		Итого прямые затраты									1 542,48
		ФОТ									1 107,65
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107					1 185,19
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					642,44
		Всего по позиции							22 731,08		3 370,11
	ФСБЦ-08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т	0,14826	1	0,14826	87 300,07	0,74	64 602,05	1,034	9 903,55
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									9 903,55
Отделочные работы стен											
68	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,3288	1	1,3288					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			43,491624					26 997,04
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		43,491624			600,33	1,034	26 997,04
	2 ЭМ										107,91
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,146168					97,45
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,013288	30,61	2,05	62,75	1,034	0,86
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,013288			578,46	1,034	7,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,13288			779,09	1,034	107,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,13288			651,37	1,034	89,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									1 683,36
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		1,116192	531,44	1,61	855,62	1,034	987,51
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,411928	56,11	1,65	92,58	1,034	39,43
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,006644	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	656,42
Н	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,039864					
Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,026576					
		Итого прямые затраты									28 885,76
		ФОТ									27 094,49
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					28 449,21
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					13 276,30
		Всего по позиции							53 139,13		70 611,27
69	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигруд 10	кг	26,576	1	26,576			123,48	1,05	3 445,68
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									3 445,68
70	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	39,9	1	39,9			172,83	1,05	7 240,71
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									7 240,71
71	ГЭСН16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (материал ранее демонтируемый)	100 м	0,211	1	0,211					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*} \cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина 2027г.) = 1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,6683					7 976,19
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	55,3		11,6683			661,10	1,034	7 976,19
	2 ЭМ										245,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,22366					159,91
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12		0,02532	622,62	1,96	1 220,34	1,034	31,95
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,02532			874,98	1,034	22,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,01477			2 458,11	1,034	37,54
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,01477			874,98	1,034	13,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,18357			779,09	1,034	147,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,18357			651,37	1,034	123,64
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44		3,89084	4,35	1,61	7,00	1,034	28,16
	4 М										104,15
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32		0,06752	340,41	1,96	667,20	1,034	46,58
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35		0,07385	114,64	1,55	177,69	1,034	13,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,76		0,37136			58,83	1,034	22,59
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0002		0,0000422	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	4,58
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0063		0,0013293	59,41	1,77	105,16	1,034	0,14
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,008		0,001688			9 563,01	1,034	16,69
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		21,1					
		Итого прямые затраты									8 485,78
		ФОТ									8 136,10
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					10 332,85
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					5 857,99
		Всего по позиции							116 950,81		24 676,62
72	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (материал ранее демонтируемый)	100 м	0,211	1	0,211					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
П,Н Н	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt{\sqrt{1,056^*}} \cdot \sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,2975					10 457,03	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5		15,2975			661,10	1,034	10 457,03	
	2 ЭМ										416,82	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,37347					269,59	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27		0,05697	622,62	1,96	1 220,34	1,034	71,89	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,05697			874,98	1,034	51,54	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0211			2 458,11	1,034	53,63	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0211			874,98	1,034	19,09	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4		0,2954			779,09	1,034	237,97	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4		0,2954			651,37	1,034	198,96	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,92		7,36812	4,35	1,61	7,00	1,034	53,33	
	4 М										260,85	
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,61		0,12871	340,41	1,96	667,20	1,034	88,80	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	мЗ	0,67		0,14137	114,64	1,55	177,69	1,034	25,97	
	01.7.03.01-0001	Вода	мЗ	7,03		1,48333			58,83	1,034	90,23	
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0005		0,0001055	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	11,46	
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0251		0,0052961	59,41	1,77	105,16	1,034	0,58	
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	мЗ	0,021		0,004431			9 563,01	1,034	43,81	
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0						
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		21,1						
		Итого прямые затраты										11 404,29
		ФОТ										10 726,62
		Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					13 622,81
		Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					7 723,17
	Всего по позиции								155 214,55		32 750,27	
73	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,1578	1	0,1578						
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt{\sqrt{1,056^*}} \cdot \sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,69298					6 641,21	
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74,1		11,69298			549,29	1,034	6 641,21	
	2 ЭМ										1,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001578					1,06	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001578			779,09	1,034	1,27	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,001578			651,37	1,034	1,06	
	4 М										112,57	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01578	56,11	1,65	92,58	1,034	1,51	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0014044	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	111,06	
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	16,1		2,54058						
	Итого прямые затраты										6 756,11	
	ФОТ										6 642,27	
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					6 310,16	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 055,44	
	Всего по позиции								102 165,46		16 121,71	
435	ФСБЦ-14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,0014044	1	-0,0014044	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	-111,06	
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt{\sqrt{1,056^*}} \cdot \sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	Всего по позиции										-111,06	
436	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4044	1	1,4044	60,60	1,61	97,57	1,034	141,69	
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt{\sqrt{1,056^*}} \cdot \sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	Всего по позиции										141,69	
437	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0025406	1	0,0025406	80 322,25	1,33	106 828,59	1,034	280,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)												
Всего по позиции											280,64	
Пол												
75	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,4667	1	0,4667						
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)												
Н	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,61452					9 269,50	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		16,61452			539,57	1,034	9 269,50	
	2	ЭМ									102,63	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,592709					354,52	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,592709	37,32	2,05	76,51	1,034	46,89	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,592709			578,46	1,034	354,52	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		3,649594	8,54	1,73	14,77	1,034	55,74	
	4	М									99,36	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,63345			58,83	1,034	99,36	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,952068						
Итого прямые затраты											9 826,01	
ФОТ											9 624,02	
Пр/812-011.0-3 НР Полы											11 356,34	
Пр/774-011.0 СП Полы											6 255,61	
Всего по позиции											58 791,43	
											27 437,96	
76	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,95	1	0,95			8 676,36	1,034	8 522,79	
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)												
Всего по позиции											8 522,79	
77	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,9333	1	0,9333						
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)												
Н	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,821304					458,22	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	2	0,821304			539,57	1,034	458,22	
	2	ЭМ									88,02	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,391986					234,46	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	2	0,391986	37,32	2,05	76,51	1,034	31,01	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	2	0,391986			578,46	1,034	234,46	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	2	3,7332	8,54	1,73	14,77	1,034	57,01	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,951966						
	Итого прямые затраты											780,70
	ФОТ											692,68
Пр/812-011.0-3 НР Полы											817,36	
Пр/774-011.0 СП Полы											450,24	
Всего по позиции											2 194,69	
											2 048,30	
78	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,95	1	0,95			8 676,36	1,034	8 522,79	
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)												
Всего по позиции											8 522,79	
79	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,468	1	0,468						
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)												
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,72692					1 111,04	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,72692			622,21	1,034	1 111,04	
	2	ЭМ									24,88	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0234					15,41	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,00468	30,61	2,05	62,75	1,034	0,30	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00468			578,46	1,034	2,80	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,01872			779,09	1,034	15,08	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01872			651,37	1,034	12,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		1,31976	4,52	1,54	6,96	1,034	9,50
	4 М										45,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00468			58,83	1,034	0,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,468	56,11	1,65	92,58	1,034	44,80
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,4584					
		Итого прямые затраты									1 196,41
		ФОТ									1 126,45
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					1 182,77
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					551,96
		Всего по позиции							6 263,12		2 931,14
80	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигруд 10	кг	6,4584	1	6,4584			123,48	1,05	837,36
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									837,36
81	ГЭСН13-03-003-17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,468	1	0,468					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,03568					3 201,82
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2	5,03568			614,92	1,034	3 201,82
	2 ЭМ										31,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01872					13,55
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,00936	6,62	1,86	12,31	1,034	0,12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00936			2 001,09	1,034	19,37
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00936			748,59	1,034	7,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00936			779,09	1,034	7,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00936			651,37	1,034	6,30
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,6084	4,52	1,54	6,96	1,034	4,38
Н	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2	0,008424					
Н	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014	2	0,0013104					
		Итого прямые затраты									3 246,78
		ФОТ									3 215,37
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					3 183,22
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					1 639,84
		Всего по позиции							17 243,25		8 069,84
84	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	18,72	1	18,72			734,73	1,05	14 441,85
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									14 441,85
		Итоги по разделу 2 Стены и пол в осях 10/В-Г, 9-10/Г (помещения №27,28) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									676 969,49
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									218 663,83
		Эксплуатация машин									28 137,30
		Оплата труда машинистов (Отм)									10 418,34
		Материалы									419 750,02
		Строительные работы									1 047 216,29
		Строительные работы									1 047 116,81
		в том числе:									
		оплата труда									218 615,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									28 137,30
		оплата труда машинистов (ОТм)									10 418,34
		материалы									419 750,02
		накладные расходы									245 330,28
		сметная прибыль									124 865,10
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									99,48
		в том числе:									
		оплата труда									48,06
		накладные расходы									35,08
		сметная прибыль									16,34
		Всего ФОТ (справочно)									229 082,17
		Всего накладные расходы (справочно)									245 365,36
		Всего сметная прибыль (справочно)									124 881,44
		Всего по разделу 2 Стены и пол в осях 10/В-Г, 9-10/Г (помещения №27,28)									1 047 216,29
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				361,0236944					
		Затраты труда машинистов				12,2029964					
Раздел 3. Стены и пол аварийного выхода (помещения №26, 34)											
85	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,0247	1	2,0247					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			46,203654					25 313,36
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	22,82		46,203654		529,85	1,034		25 313,36
	999-9900 Строительный мусор		т	4,6		9,31362					
		Итого прямые затраты									25 313,36
		ФОТ									25 313,36
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					24 300,83
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					13 162,95
		Всего по позиции						31 005,65			62 777,14
87	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,8324	1	0,8324					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			92,56288					55 364,42
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	111,2		92,56288		578,46	1,034		55 364,42
	2 ЭМ										3 415,19
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,49832					896,19
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,8		1,49832	37,32	2,05	76,51	1,034	118,53
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,8		1,49832			578,46	1,034	896,19
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	19,2		15,98208	115,43	1,67	192,77	1,034	3 185,61
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	38,4		31,96416			3,36	1,034	111,05
	999-9900 Строительный мусор		т	33		27,4692					
		Итого прямые затраты									59 675,80
		ФОТ									56 260,61
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					52 322,37
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					27 567,70
		Всего по позиции						167 666,83			139 565,87
88	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,8324	1	-0,8324					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	исключать до 30мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-54,339072					-32 501,70
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,72	24	-54,339072		578,46	1,034		-32 501,70
	999-9900 Строительный мусор		т	1,1	24	-21,97536					
		Итого прямые затраты									-32 501,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									-32 501,70
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					-30 226,58
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-15 925,83
		Всего по позиции							94 490,76		-78 654,11
89	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	3,7877	1	3,7877					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			67,42106					36 937,63
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		67,42106			529,85	1,034	36 937,63
		Итого прямые затраты									36 937,63
		ФОТ									36 937,63
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					35 090,75
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					16 991,31
		Всего по позиции							23 502,31		89 019,69
Отделочные работы потолок											
92	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,9306	1	0,9306					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,162152					5 669,62
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		10,162152			539,57	1,034	5 669,62
	2	ЭМ									111,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,251262					160,11
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,120978	2,31	2	4,62	1,034	0,58
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,120978			578,46	1,034	72,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,130284			779,09	1,034	104,95
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,130284			651,37	1,034	87,75
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,79101	4,52	1,54	6,96	1,034	5,69
	4	М									15,28
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,251262			58,83	1,034	15,28
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,293139					
		Итого прямые затраты									5 956,23
		ФОТ									5 829,73
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					6 762,49
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					4 022,51
		Всего по позиции							17 989,72		16 741,23
93	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	224,64	1	224,64			367,34	1,05	86 645,22
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									86 645,22
94	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,9306	1	0,9306					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,205388					23 094,92
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	39,98		37,205388			600,33	1,034	23 094,92
	2	ЭМ									75,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,102366					68,25
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,009306	30,61	2,05	62,75	1,034	0,60
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,009306			578,46	1,034	5,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,09306			779,09	1,034	74,97
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,09306			651,37	1,034	62,68
	4	М									1 224,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н Н	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,781704	531,44	1,61	855,62	1,034	691,58
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,288486	56,11	1,65	92,58	1,034	27,62
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0055		0,0051183	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	505,68
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,0307098					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0204732					
	Итого прямые затраты										24 463,62
	ФОТ										23 163,17
95	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					24 321,33
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					11 349,95
	Всего по позиции										60 134,90
	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.										64 619,49
	Грунтовка универсальная Кнауф Тифенгрунд 10										119,26
96	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.										1,05
	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг										172,83
	Всего по позиции										5 571,18
	Гидроизоляционные работы										5 571,18
97	ГЭСН07-05-039-14 Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором										10 050,24
	Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,14344					7 337,30
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,37		11,14344			636,79	1,034	7 337,30
	4	М									2 712,94
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,3024			8 676,36	1,034	2 712,94
	Итого прямые затраты										10 050,24
	ФОТ										7 337,30
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					8 951,51
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					5 869,84
	Всего по позиции										16 449,46
98	ФСБЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100										24 871,59
	Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	Всего по позиции										-2 712,94
99	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.										29 611,12
	Дегидрол люкс марка 8										266,45
	Всего по позиции										29 611,12
100	ГЭСНр69-01-012-03 Приготовление растворов вручную: известковых легких										0,06048
	Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,172368					94,43
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,172368			529,85	1,034	94,43
	Итого прямые затраты										94,43
	ФОТ										94,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					68,93
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					32,11
		Всего по позиции							3 231,98		195,47
101	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,8795	1	0,8795					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,60414					5 358,30
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	10,92		9,60414			539,57	1,034	5 358,30
	2 ЭМ										105,12
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,237465					151,32
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,13		0,114335	2,31	2	4,62	1,034	0,55
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,114335			578,46	1,034	68,39
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14		0,12313			779,09	1,034	99,19
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14		0,12313			651,37	1,034	82,93
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,85		0,747575	4,52	1,54	6,96	1,034	5,38
	4 М										14,45
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,27		0,237465			58,83	1,034	14,45
Н	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,2770425					
		Итого прямые затраты									5 629,19
	ФОТ										5 509,62
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					6 391,16
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					3 801,64
		Всего по позиции							17 989,76		15 821,99
102	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗИС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	211,08	1	211,08			367,34	1,05	81 415,03
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									81 415,03
Устройство лотка											
103	ГЭСН06-17-003-11	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 20 см	10 м2	11,39	1	11,39					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			201,603					128 184,69
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	17,7		201,603			614,92	1,034	128 184,69
	2 ЭМ										47 322,64
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			17,4267					16 247,32
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,83		9,4537	622,62	1,96	1 220,34	1,034	11 928,98
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,83		9,4537			874,98	1,034	8 553,04
	91.07.02-011 Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч		маш.-ч	0,7		7,973	2 390,07	1,77	4 230,42	1,034	34 875,93
	4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	0,7		7,973			933,31	1,034	7 694,28
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	1,04		11,8456	10,37	1,39	14,41	1,034	176,50
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,81		9,2259			35,77	1,034	341,23
	4 М										26 443,07
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	1		11,39	155,63	0,8	124,50	1,034	1 466,27
	08.4.01.02-0013 Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно		т	0,007		0,07973	115 095,05	1,35	155 378,32	1,034	12 809,52
	08.4.01.05-0001 Стержни домкратные		т	0,01		0,1139	69 336,69	1,49	103 311,67	1,034	12 167,28
П,Н	01.7.16.04	Опалубка скользящая (амортизация)	компл	0		0					
П,Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0		0					
Н	04.3.01.09	Раствор готовый отделочный	м3	0,3		3,417					
		Итого прямые затраты									218 197,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									144 432,01
	Пр/812-006.1-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	113		113					163 208,17
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					79 437,61
		Всего по позиции							40 460,36		460 843,50
439	ФСБЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	-0,07973	1	-0,07973	115 095,05	1,35	155 378,32	1,034	-12 809,52
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-12 809,52
104	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 10-2, расх4л/м3	л	78,84	1	78,84			637,78	1,05	52 796,70
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									52 796,70
105	ФСБЦ-04.1.02.02-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	11,56085	1	11,56085	5 457,36	3,29	17 954,71	1,034	214 629,15
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									214 629,15
106	ГЭСН06-17-002-01	Установка арматуры	т	0,3068	1	0,3068					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,136504					5 533,67
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	29,78		9,136504			585,75	1,034	5 533,67
	2 ЭМ										241,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,177944					151,77
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,36		0,110448	622,62	1,96	1 220,34	1,034	139,37
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,36		0,110448			874,98	1,034	99,93
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,09		0,027612			2 458,11	1,034	70,18
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,09		0,027612			874,98	1,034	24,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13		0,039884			779,09	1,034	32,13
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13		0,039884			651,37	1,034	26,86
	4 М										104,77
	08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		т	0,004		0,0012272	88 783,86	0,93	82 568,99	1,034	104,77
N	08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		0,3068					
		Итого прямые затраты									6 031,89
		ФОТ									5 685,44
	Пр/812-006.1-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	113		113					6 424,55
	Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					3 126,99
		Всего по позиции							50 793,45		15 583,43
107	ФСБЦ-08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т	0,3068	1	0,3068	87 300,07	0,74	64 602,05	1,034	20 493,79
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									20 493,79
108	ГЭСН06-03-003-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	100 м2	0,832	1	0,832					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,8064					9 799,00
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	20,2		16,8064			563,88	1,034	9 799,00
	2 ЭМ										3 455,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,248					1 077,16
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	1,23		1,02336	1 703,30	1,81	3 082,97	1,034	3 262,26
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,23		1,02336			874,98	1,034	925,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1		0,832	8,54	1,73	14,77	1,034	12,71	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27		0,22464			779,09	1,034	180,97	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27		0,22464			651,37	1,034	151,30	
		4 М									936,81	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0012		0,0009984	70 296,20	1,29	90 682,10	1,034	93,62	
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,081		0,067392			12 100,25	1,034	843,19	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	10,2		8,4864						
		Итого прямые затраты									15 268,91	
		ФОТ									10 876,16	
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107					11 637,49	
Н	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					6 308,17	
		Всего по позиции							39 921,36		33 214,57	
	109	ФСБЦ-04.1.02.02-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	8,4864	1	8,4864	5 457,36	3,29	17 954,71	1,034	157 551,46
		Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									157 551,46	
	110	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,2637	1	0,2637					
		Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,05892					1 898,80	
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	3,05892			600,33	1,034	1 898,80	
		2 ЭМ									143,03	
Н		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,092295					71,31	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15		0,039555			2 458,11	1,034	100,54	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,039555			874,98	1,034	35,79	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,05274			779,09	1,034	42,49	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,05274			651,37	1,034	35,52	
		4 М									630,38	
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0073836	88 783,86	0,93	82 568,99	1,034	630,38	
	08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		0,2637						
		Итого прямые затраты									2 743,52	
		ФОТ									1 970,11	
Н	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107					2 108,02	
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 142,66	
		Всего по позиции							22 731,13		5 994,20	
	111	ФСБЦ-08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т	0,2637	1	0,2637	87 300,07	0,74	64 602,05	1,034	17 614,77
		Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									17 614,77	
	Отделочные работы стен											
	112	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	2,0247	1	2,0247					
		Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			66,268431					41 135,55	
Н		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73	66,268431			600,33	1,034	41 135,55	
		2 ЭМ									164,42	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,222717					148,48	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,020247	30,61	2,05	62,75	1,034	1,31	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,020247			578,46	1,034	12,11	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,20247			779,09	1,034	163,11	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,20247			651,37	1,034	136,37	
		4 М									2 564,94	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		1,700748	531,44	1,61	855,62	1,034	1 504,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,627657	56,11	1,65	92,58	1,034	60,08
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,0101235	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	1 000,19
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,060741					
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,040494					
		Итого прямые затраты									44 013,39
		ФОТ									41 284,03
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					43 348,23
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					20 229,17
		Всего по позиции							53 139,13		107 590,79
113	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Мультигрунд 10	кг	40,5	1	40,5			123,48	1,05	5 250,99
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									5 250,99
114	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	60,7	1	60,7			172,83	1,05	11 015,32
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									11 015,32
115	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,8324	1	0,8324					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt{1,04 (середина 2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,071556					1 976,13
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	3,69		3,071556			622,21	1,034	1 976,13
	2 ЭМ										44,25
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04162					27,41
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,008324	30,61	2,05	62,75	1,034	0,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,008324			578,46	1,034	4,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,033296			779,09	1,034	26,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,033296			651,37	1,034	22,43
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		2,347368	4,52	1,54	6,96	1,034	16,89
	4 М										80,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,008324			58,83	1,034	0,51
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,8324	56,11	1,65	92,58	1,034	79,68
H	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		11,48712					
		Итого прямые затраты									2 127,98
		ФОТ									2 003,54
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					2 103,72
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					981,73
		Всего по позиции							6 263,13		5 213,43
116	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Мультигрунд 10	кг	11,49	1	11,49			123,48	1,05	1 489,72
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 489,72
117	ГЭСН13-03-003-17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,8324	1	0,8324					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt{1,04 (середина 2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,956624					5 694,87
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	5,38	2	8,956624			614,92	1,034	5 694,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										55,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,033296					24,10
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	2	0,016648	6,62	1,86	12,31	1,034	0,21
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,016648			2 001,09	1,034	34,45
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2	0,016648			748,59	1,034	12,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,016648			779,09	1,034	13,41
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2	0,016648			651,37	1,034	11,21
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	2	1,08212	4,52	1,54	6,96	1,034	7,79
H	14.4.04.08 Эмали		т	0,009	2	0,0149832					
H	14.5.09.02 Растворители		т	0,0014	2	0,0023307					
	Итого прямые затраты										5 774,83
	ФОТ										5 718,97
	Пр/812-013.0-3 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	99		99					5 661,78
	Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51					2 916,67
	Всего по позиции								17 243,25		14 353,28
120	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗИС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	33,296	1	33,296			734,73	1,05	25 686,75
	ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.										
	Всего по позиции										25 686,75
	Итоги по разделу 3 Стены и пол аварийного выхода (помещения №26, 34) :										
	Всего прямые затраты (справочно)										1 126 592,85
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										320 890,99
	Эксплуатация машин										55 134,92
	Оплата труда машинистов (Отм)										19 023,42
	Материалы										731 543,52
	Строительные работы										1 670 082,78
	Строительные работы										1 669 887,31
	в том числе:										
	оплата труда										320 796,56
	эксплуатация машин и механизмов										55 134,92
	оплата труда машинистов (Отм)										19 023,42
	материалы										731 543,52
	накладные расходы										362 405,82
	сметная прибыль										180 983,07
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										195,47
	в том числе:										
	оплата труда										94,43
	накладные расходы										68,93
	сметная прибыль										32,11
	Всего ФОТ (справочно)										339 914,41
	Всего накладные расходы (справочно)										362 474,75
	Всего сметная прибыль (справочно)										181 015,18
	Всего по разделу 3 Стены и пол аварийного выхода (помещения №26, 34)										1 670 082,78
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										529,037445
	Затраты труда машинистов										21,331985
Раздел 4. Стена в осях 3-7/Г (помещения №12,19,20)											
121	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,2904	1	0,2904					
	Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*} \cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,66144					7 573,16
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	43,6		12,66144			578,46	1,034	7 573,16
	2 ЭМ										11,46
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	5,45		1,58268	4,35	1,61	7,00	1,034	11,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									88,21
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15		0,04356	340,41	1,96	667,20	1,034	30,05
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,09		0,316536	114,64	1,55	177,69	1,034	58,16
		Итого прямые затраты									7 672,83
		ФОТ									7 573,16
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					6 891,58
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 332,19
		Всего по позиции							61 627,41		17 896,60
122	ГЭСНр65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,1	1	0,1					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,53					3 905,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65,3		6,53			578,46	1,034	3 905,77
	2	ЭМ									9,84
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,6		1,36	4,35	1,61	7,00	1,034	9,84
	4 М										73,94
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,35		0,035	340,41	1,96	667,20	1,034	24,15
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,71		0,271	114,64	1,55	177,69	1,034	49,79
		Итого прямые затраты									3 989,55
		ФОТ									3 905,77
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 554,25
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 718,54
		Всего по позиции							92 623,40		9 262,34
124	ГЭСНр65-03-003-02	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0,2687	1	0,2687					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,7923					4 660,79
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29		7,7923			578,46	1,034	4 660,79
	2	ЭМ									15,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,201525					120,54
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75		0,201525	37,32	2,05	76,51	1,034	15,94
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75		0,201525			578,46	1,034	120,54
		Итого прямые затраты									4 797,27
		ФОТ									4 781,33
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 351,01
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 103,79
		Всего по позиции							41 875,96		11 252,07
125	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,807	1	0,807					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,41574					10 089,34
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		18,41574			529,85	1,034	10 089,34
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		3,7122					
		Итого прямые затраты									10 089,34
		ФОТ									10 089,34
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					9 685,77
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					5 246,46
		Всего по позиции							31 005,66		25 021,57
127	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	1,43	1	1,43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			159,016					95 111,86
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	111,2		159,016			578,46	1,034	95 111,86
	2 ЭМ										5 867,05
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,574					1 539,58
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,8		2,574	37,32	2,05	76,51	1,034	203,63
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,8		2,574			578,46	1,034	1 539,58
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	19,2		27,456	115,43	1,67	192,77	1,034	5 472,64
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	38,4		54,912			3,36	1,034	190,78
	999-9900 Строительный мусор		т	33		47,19					
	Итого прямые затраты										102 518,49
	ФОТ										96 651,44
	Пр/812-091.0-3 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	93		93					89 885,84
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					47 359,21
Всего по позиции									167 666,81		239 763,54
128	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-1,43	1	-1,43					
H	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-93,3504					-55 835,45
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,72	24	-93,3504			578,46	1,034	-55 835,45
	999-9900 Строительный мусор		т	1,1	24	-37,752					
	Итого прямые затраты										-55 835,45
	ФОТ										-55 835,45
	Пр/812-091.0-3 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	93		93					-51 926,97
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					-27 359,37
Всего по позиции									94 490,76		-135 121,79
129	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	1,076	1	1,076					
H	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,1528					10 493,15
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	17,8		19,1528			529,85	1,034	10 493,15
	Итого прямые затраты										10 493,15
	ФОТ										10 493,15
	Пр/812-096.0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	95		95					9 968,49
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					4 826,85
Всего по позиции									23 502,31		25 288,49
Отделочные работы потолок											
132	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,269	1	0,269					
H	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,93748					1 638,87
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	10,92		2,93748			539,57	1,034	1 638,87
	2 ЭМ										32,16
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,07263					46,28
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,13		0,03497	2,31	2	4,62	1,034	0,17
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,03497			578,46	1,034	20,92
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14		0,03766			779,09	1,034	30,34
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14		0,03766			651,37	1,034	25,36
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,85		0,22865	4,52	1,54	6,96	1,034	1,65
	4 М										4,42
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,27		0,07263			58,83	1,034	4,42
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,315		0,084735					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 721,73
		ФОТ									1 685,15
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					1 954,77
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					1 162,75
		Всего по позиции							17 989,78		4 839,25
133	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	64,56	1	64,56			367,34	1,05	24 901,24
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									24 901,24
134	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,269	1	0,269					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,75462					6 675,84
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	39,98		10,75462			600,33	1,034	6 675,84
	2 ЭМ										21,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02959					19,73
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,01		0,00269	30,61	2,05	62,75	1,034	0,17
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,00269			578,46	1,034	1,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1		0,0269			779,09	1,034	21,67
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,0269			651,37	1,034	18,12
	4 М										354,06
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,22596	531,44	1,61	855,62	1,034	199,91
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,08339	56,11	1,65	92,58	1,034	7,98
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,0055		0,0014795	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	146,17
Н	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,033		0,008877					
Н	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,022		0,005918					
		Итого прямые затраты									7 071,47
		ФОТ									6 695,57
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					7 030,35
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 280,83
		Всего по позиции							64 619,52		17 382,65
135	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Тифенгрунд 10	кг	5,9	1	5,9			119,26	1,05	738,82
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									738,82
136	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	8,9	1	8,9			172,83	1,05	1 615,10
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 615,10
Гидроизоляционные работы											
137	ГЭСН07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	1,198	1	1,198					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,82926					5 813,55
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	7,37		8,82926			636,79	1,034	5 813,55
	4 М										2 149,54
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,2		0,2396			8 676,36	1,034	2 149,54
		Итого прямые затраты									7 963,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									5 813,55
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					7 092,53
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					4 650,84
		Всего по позиции							16 449,47		19 706,46
138	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,2396	1	-0,2396			8 676,36	1,034	-2 149,54
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-2 149,54
139	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 8	кг	83,86	1	83,86			266,45	1,05	23 461,72
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									23 461,72
140	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	0,04792	1	0,04792					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,136572					74,82
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,136572			529,85	1,034	74,82
		Итого прямые затраты									74,82
		ФОТ									74,82
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					54,62
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					25,44
		Всего по позиции							3 232,05		154,88
141	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,807	1	0,807					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,81244					4 916,60
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		8,81244			539,57	1,034	4 916,60
	2 ЭМ										96,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,21789					138,84
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,10491	2,31	2	4,62	1,034	0,50
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,10491			578,46	1,034	62,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,11298			779,09	1,034	91,01
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,11298			651,37	1,034	76,09
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,68595	4,52	1,54	6,96	1,034	4,94
	4 М										13,25
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,21789			58,83	1,034	13,25
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,254205					
		Итого прямые затраты									5 165,14
		ФОТ									5 055,44
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					5 864,31
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					3 488,25
		Всего по позиции							17 989,71		14 517,70
142	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	193,68	1	193,68			367,34	1,05	74 703,73
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									74 703,73
Отделочные работы стен											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,807	1	0,807					
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[4]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[4]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,41311					16 395,71
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		26,41311			600,33	1,034	16 395,71
		2 ЭМ									65,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08877					59,18
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,00807	30,61	2,05	62,75	1,034	0,52
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00807			578,46	1,034	4,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0807			779,09	1,034	65,01
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0807			651,37	1,034	54,35
		4 М									1 022,33
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,67788	531,44	1,61	855,62	1,034	599,73
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,25017	56,11	1,65	92,58	1,034	23,95
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,004035	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	398,65
N		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,02421					
N		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,01614					
		Итого прямые затраты									17 542,75
		ФОТ									16 454,89
		Пр/812-015.0-3 НР Отделочные работы	%	105		105					17 277,63
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					8 062,90
		Всего по позиции							53 139,13		42 883,28
144	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигрунд 10	кг	16,14	1	16,14			123,48	1,05	2 092,62
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 092,62
145	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска акриловая Dali, интерьерная, белоснежный, 2,5 л. расх. 1слой =0,1л/м2	л	10,222	1	10,222			406,42	1,05	4 362,15
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									4 362,15
146	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	8,2852	1	8,2852			172,83	1,05	1 503,53
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 503,53
147	ГЭСН20-01-001-05	Прокладка воздухопроводов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм (ранее демонтированных)	100 м2	0,2687	1	0,2687					
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[4]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[4]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,8867					23 232,25
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	141		37,8867			593,04	1,034	23 232,25
		2 ЭМ									405,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,257952					197,97
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,39		0,104793			2 458,11	1,034	266,35
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,39		0,104793			874,98	1,034	94,81
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,34		0,091358	11,45	1,86	21,30	1,034	2,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,57		0,153159			779,09	1,034	123,38
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,57		0,153159			651,37	1,034	103,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,4		0,37618			35,77	1,034	13,91
	4 М										1 437,94
	01.1.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,0009		0,0002418	453 122,24	1,39	629 839,91	1,034	157,47
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,41		0,110167	155,63	0,8	124,50	1,034	14,18
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11		2,9557	174,93	1,12	195,92	1,034	598,77
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8		2,1496	138,50	1,67	231,30	1,034	514,11
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,005		0,0013435	56 057,93	1,97	110 434,12	1,034	153,41
П,Н	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
Н	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		26,87					
П,Н	19.1.01.11	Заглушки питомеражных лючков	шт	0		0					
П,Н	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
П,Н	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
П,Н	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									25 273,81
		ФОТ									23 430,22
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					29 756,38
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					16 869,76
		Всего по позиции							267 584,48		71 899,95
148	ГЭСН16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (ранее демонтированных)	100 м	0,1649	1	0,1649					
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[1]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[1]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,11897					6 233,52
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	55,3		9,11897			661,10	1,034	6 233,52
	2 ЭМ										191,89
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,174794					124,96
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,12		0,019788	622,62	1,96	1 220,34	1,034	24,97
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12		0,019788			874,98	1,034	17,90
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,07		0,011543			2 458,11	1,034	29,34
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07		0,011543			874,98	1,034	10,44
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,87		0,143463			779,09	1,034	115,57
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87		0,143463			651,37	1,034	96,62
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	18,44		3,040756	4,35	1,61	7,00	1,034	22,01
	4 М										81,39
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,32		0,052768	340,41	1,96	667,20	1,034	36,40
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,35		0,057715	114,64	1,55	177,69	1,034	10,60
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,76		0,290224			58,83	1,034	17,65
	01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм		т	0,0002		0,000033	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	3,59
	03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0063		0,0010389	59,41	1,77	105,16	1,034	0,11
	04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		м3	0,008		0,0013192			9 563,01	1,034	13,04
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		16,49					
		Итого прямые затраты									6 631,76
		ФОТ									6 358,48
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					8 075,27
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					4 578,11
		Всего по позиции							116 950,52		19 285,14
149	ГЭСН16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (ранее демонтированных)	100 м	0,1255	1	0,1255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,94015					4 744,13
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	55,3		6,94015			661,10	1,034	4 744,13
		2 ЭМ									146,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13303					95,12
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12		0,01506	622,62	1,96	1 220,34	1,034	19,00
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01506			874,98	1,034	13,63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,008785			2 458,11	1,034	22,33
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,008785			874,98	1,034	7,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,109185			779,09	1,034	87,96
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,109185			651,37	1,034	73,54
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44		2,31422	4,35	1,61	7,00	1,034	16,75
		4 М									69,57
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,32		0,04016	340,41	1,96	667,20	1,034	27,71
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	мЗ	0,35		0,043925	114,64	1,55	177,69	1,034	8,07
		01.7.03.01-0001 Вода	мЗ	2,75		0,345125			58,83	1,034	20,99
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0002		0,0000251	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	2,73
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099		0,0012425	59,41	1,77	105,16	1,034	0,14
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	мЗ	0,008		0,001004			9 563,01	1,034	9,93
П,Н		23.1.02.07 Крепления	кг	0		0					
Н		23.7.01.04 Трубопроводы с гильзами	м	100		12,55					
		Итого прямые затраты									5 054,86
		ФОТ									4 839,25
		Пр/812-016.0-3 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					6 145,85
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					3 484,26
		Всего по позиции							117 011,71		14 684,97
150	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (ранее демонтированных)	100 м	0,1	1	0,1					
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,25					4 955,94
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	72,5		7,25			661,10	1,034	4 955,94
		2 ЭМ									197,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,177					127,77
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27		0,027	622,62	1,96	1 220,34	1,034	34,07
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,27		0,027			874,98	1,034	24,43
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,01			2 458,11	1,034	25,42
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,01			874,98	1,034	9,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4		0,14			779,09	1,034	112,78
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4		0,14			651,37	1,034	94,29
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,92		3,492	4,35	1,61	7,00	1,034	25,28
		4 М									123,62
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,61		0,061	340,41	1,96	667,20	1,034	42,08
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	мЗ	0,67		0,067	114,64	1,55	177,69	1,034	12,31
		01.7.03.01-0001 Вода	мЗ	7,03		0,703			58,83	1,034	42,76
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0005		0,00005	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	5,43
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0251		0,00251	59,41	1,77	105,16	1,034	0,27
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	мЗ	0,021		0,0021			9 563,01	1,034	20,77
П,Н		23.1.02.07 Крепления	кг	0		0					
Н		23.7.01.04 Трубопроводы с гильзами	м	100		10					
		Итого прямые затраты									5 404,88
		ФОТ									5 083,71
		Пр/812-016.0-3 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					6 456,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					3 660,27
		Всего по позиции							155 214,60		15 521,46
434	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,3518	1	0,3518					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,06838					14 805,95
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	74,1		26,06838			549,29	1,034	14 805,95
	2 ЭМ										2,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,003518					2,37
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,003518			779,09	1,034	2,83
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,003518			651,37	1,034	2,37
	4 М										250,97
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,03518	56,11	1,65	92,58	1,034	3,37
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0089		0,003131	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	247,60
<i>H</i>	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		кг	16,1		5,66398					
	Итого прямые затраты										15 062,12
	ФОТ										14 808,32
	Пр/812-096.0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	95		95					14 067,90
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					6 811,83
	Всего по позиции								102 165,58		35 941,85
446	ФСБЦ-14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,003131	1	-0,003131	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	-247,60
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										-247,60
453	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	3,131	1	3,131	60,60	1,61	97,57	1,034	315,88
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										315,88
454	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,005664	1	0,005664	80 322,25	1,33	106 828,59	1,034	625,65
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										625,65
Пол											
153	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,43	1	1,43					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			50,908					28 402,36
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	35,6		50,908			539,57	1,034	28 402,36
	2 ЭМ										314,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,8161					1 086,26
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,27		1,8161	37,32	2,05	76,51	1,034	143,67
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,27		1,8161			578,46	1,034	1 086,26
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	7,82		11,1826	8,54	1,73	14,77	1,034	170,78
	4 М										304,46
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,5		5,005			58,83	1,034	304,46
<i>H</i>	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04		2,9172					
	Итого прямые затраты										30 107,53
	ФОТ										29 488,62
	Пр/812-011.0-3 НР Полы		%	118		118					34 796,57
	Пр/774-011.0 СП Полы		%	65		65					19 167,60
	Всего по позиции								58 791,40		84 071,70
154	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	2,917	1	2,917			8 676,36	1,034	26 169,45
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										26 169,45
155	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1,43	1	1,43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент кратности ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,0672					5 616,65
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	16	10,0672			539,57	1,034	5 616,65
		2 ЭМ									1 078,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,8048					2 873,88
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	16	4,8048	37,32	2,05	76,51	1,034	380,11
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	16	4,8048			578,46	1,034	2 873,88
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	16	45,76	8,54	1,73	14,77	1,034	698,85
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	16	11,6688					
		Итого прямые затраты									9 569,49
		ФОТ									8 490,53
		Пр/812-011.0-3 НР Полы	%	118		118					10 018,83
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					5 518,84
		Всего по позиции							17 557,45		25 107,16
156	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	11,67	1	11,67			8 676,36	1,034	104 695,73
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									104 695,73
157	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,43	1	1,43					
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,2767					3 394,84
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		5,2767			622,21	1,034	3 394,84
		2 ЭМ									76,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0715					47,08
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,0143	30,61	2,05	62,75	1,034	0,93
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0143			578,46	1,034	8,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0572			779,09	1,034	46,08
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0572			651,37	1,034	38,53
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		4,0326	4,52	1,54	6,96	1,034	29,02
		4 М									137,76
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0143			58,83	1,034	0,87
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,43	56,11	1,65	92,58	1,034	136,89
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		19,734					
		Итого прямые затраты									3 655,71
		ФОТ									3 441,92
		Пр/812-015.0-3 НР Отделочные работы	%	105		105					3 614,02
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					1 686,54
		Всего по позиции							6 263,13		8 956,27
158	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Мультигрунд 10	кг	19,734	1	19,734			123,48	1,05	2 558,59
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 558,59
159	ГЭСН13-03-003-17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	1,43	1	1,43					
		В два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,3868					9 783,35
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2	15,3868			614,92	1,034	9 783,35
		2 ЭМ									95,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0572					41,40
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,0286	6,62	1,86	12,31	1,034	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0286			2 001,09	1,034	59,18
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0286			748,59	1,034	22,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0286			779,09	1,034	23,04
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0286			651,37	1,034	19,26
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	1,859	4,52	1,54	6,96	1,034	13,38
H	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2	0,02574					
H	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014	2	0,004004					
		Итого прямые затраты									9 920,71
		ФОТ									9 824,75
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					9 726,50
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					5 010,62
		Всего по позиции							17 243,24		24 657,83
162	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	57,2	1	57,2			734,73	1,05	44 127,88
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									44 127,88
		Итого по разделу 4 Стена в осях 3-7/Г (помещения №12,19,20) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									543 420,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									212 683,00
		Эксплуатация машин									8 629,63
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 520,96
		Материалы									315 586,41
		Строительные работы									902 448,32
		Строительные работы									902 293,44
		в том числе:									
		оплата труда									212 608,18
		эксплуатация машин и механизмов									8 629,63
		оплата труда машинистов (Отм)									6 520,96
		материалы									315 586,41
		накладные расходы									234 287,19
		сметная прибыль									124 661,07
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									154,88
		в том числе:									
		оплата труда									74,82
		накладные расходы									54,62
		сметная прибыль									25,44
		Всего ФОТ (справочно)									219 203,96
		Всего накладные расходы (справочно)									234 341,81
		Всего сметная прибыль (справочно)									124 686,51
		Всего по разделу 4 Стена в осях 3-7/Г (помещения №12,19,20)									902 448,32
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				357,004262					
		Затраты труда машинистов				10,680299					
Раздел 5. Стена в осях 5-8/А (помещение №3)											
163	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,416	1	0,416					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,1376					10 848,60
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	43,6		18,1376			578,46	1,034	10 848,60
	2 ЭМ										16,41
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,45		2,2672	4,35	1,61	7,00	1,034	16,41
	4 М										126,36
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15		0,0624	340,41	1,96	667,20	1,034	43,05
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,09		0,45344	114,64	1,55	177,69	1,034	83,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									10 991,37
		ФОТ									10 848,60
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					9 872,23
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 773,38
		Всего по позиции							61 627,36		25 636,98
164	ГЭСНр65-02-003-05	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,208	1	0,208					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,5824					8 124,01
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65,3		13,5824			578,46	1,034	8 124,01
	2 ЭМ										20,47
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,6		2,8288	4,35	1,61	7,00	1,034	20,47
	4 М										153,79
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,35		0,0728	340,41	1,96	667,20	1,034	50,22
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,71		0,56368	114,64	1,55	177,69	1,034	103,57
		Итого прямые затраты									8 298,27
		ФОТ									8 124,01
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 392,85
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 574,56
		Всего по позиции							92 623,46		19 265,68
166	ГЭСНр65-03-003-02	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0,2034	1	0,2034					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,8986					3 528,12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29		5,8986			578,46	1,034	3 528,12
	2 ЭМ										12,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15255					91,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75		0,15255	37,32	2,05	76,51	1,034	12,07
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75		0,15255			578,46	1,034	91,24
		Итого прямые затраты									3 631,43
		ФОТ									3 619,36
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					3 293,62
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 592,52
		Всего по позиции							41 875,96		8 517,57
167	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,6072	1	0,6072					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,856304					7 591,38
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	22,82		13,856304			529,85	1,034	7 591,38
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		2,79312					
		Итого прямые затраты									7 591,38
		ФОТ									7 591,38
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					7 287,72
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					3 947,52
		Всего по позиции							31 005,63		18 826,62
169	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	1,508	1	1,508					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			167,6896					100 299,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	111,2		167,6896			578,46	1,034	100 299,78
	2 ЭМ										6 187,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,7144					1 623,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,8		2,7144	37,32	2,05	76,51	1,034	214,74
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,8		2,7144			578,46	1,034	1 623,56
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,2		28,9536	115,43	1,67	192,77	1,034	5 771,15
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	38,4		57,9072			3,36	1,034	201,18
	999-9900	Строительный мусор	т	33		49,764					
		Итого прямые затраты									108 110,41
		ФОТ									101 923,34
H	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					94 788,71
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					49 942,44
		Всего по позиции							167 666,82		252 841,56
	170	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-1,508	1	-1,508				
		исключать до 30мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-98,44224					-58 881,02
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,72	24	-98,44224			578,46	1,034	-58 881,02
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	24	-39,8112					
		Итого прямые затраты									-58 881,02
H		ФОТ									-58 881,02
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					-54 759,35
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-28 851,70
		Всего по позиции							94 490,76		-142 492,07
	171	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	0,8096	1	0,8096				
		В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,41088					7 895,22
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		14,41088			529,85	1,034	7 895,22
		Итого прямые затраты									7 895,22
		ФОТ									7 895,22
H	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					7 500,46
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 631,80
		Всего по позиции							23 502,32		19 027,48
	Отделочные работы потолок										
	174	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,2024	1	0,2024				
		В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,210208					1 233,11
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		2,210208			539,57	1,034	1 233,11
	2 ЭМ										24,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,054648					34,82
H	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,026312	2,31	2	4,62	1,034	0,13
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,026312			578,46	1,034	15,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,028336			779,09	1,034	22,83
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,028336			651,37	1,034	19,08
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,17204	4,52	1,54	6,96	1,034	1,24
	4 М										3,32
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,054648			58,83	1,034	3,32
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,063756					
		Итого прямые затраты									1 295,45
		ФОТ									1 267,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					1 470,80
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					874,87
		Всего по позиции							17 989,72		3 641,12
175	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	48,576	1	48,576			367,34	1,05	18 736,10
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									18 736,10
176	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,2024	1	0,2024					
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,091952					5 023,01
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	39,98		8,091952			600,33	1,034	5 023,01
		2 ЭМ									16,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,022264					14,84
		91.06.06-046 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,002024	30,61	2,05	62,75	1,034	0,13
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002024			578,46	1,034	1,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,02024			779,09	1,034	16,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,02024			651,37	1,034	13,63
		4 М									266,41
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,170016	531,44	1,61	855,62	1,034	150,42
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,062744	56,11	1,65	92,58	1,034	6,01
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0055		0,0011132	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	109,98
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,0066792					
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,0044528					
		Итого прямые затраты									5 320,69
		ФОТ									5 037,85
		Пр/812-015.0-3 НР Отделочные работы	%	105		105					5 289,74
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					2 468,55
		Всего по позиции							64 619,47		13 078,98
177	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Тифенгрунд 10	кг	4,5	1	4,5			119,26	1,05	563,50
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									563,50
178	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	6,7	1	6,7			172,83	1,05	1 215,86
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 215,86
Гидроизоляционные работы											
179	ГЭСН07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,7648	1	0,7648					
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,636576					3 711,35
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,37		5,636576			636,79	1,034	3 711,35
		4 М									1 372,26
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,15296			8 676,36	1,034	1 372,26
		Итого прямые затраты									5 083,61
		ФОТ									3 711,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					4 527,85
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					2 969,08
		Всего по позиции							16 449,45		12 580,54
180	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,15296	1	-0,15296			8 676,36	1,034	-1 372,26
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-1 372,26
181	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 8	кг	53,536	1	53,536			266,45	1,05	14 977,90
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									14 977,90
182	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	0,030592	1	0,030592					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0871872					47,77
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,0871872			529,85	1,034	47,77
		Итого прямые затраты									47,77
		ФОТ									47,77
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					34,87
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					16,24
		Всего по позиции							3 232,22		98,88
183	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,6072	1	0,6072					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,630624					3 699,33
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		6,630624			539,57	1,034	3 699,33
	2 ЭМ										72,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,163944					104,46
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,078936	2,31	2	4,62	1,034	0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,078936			578,46	1,034	47,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,085008			779,09	1,034	68,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,085008			651,37	1,034	57,25
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,51612	4,52	1,54	6,96	1,034	3,71
	4 М										9,97
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,163944			58,83	1,034	9,97
N	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,191268					
		Итого прямые затраты									3 886,33
		ФОТ									3 803,79
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					4 412,40
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					2 624,62
		Всего по позиции							17 989,71		10 923,35
184	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	145,728	1	145,728			367,34	1,05	56 208,31
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									56 208,31
Отделочные работы стен											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,6072	1	0,6072					
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,873656					12 336,40
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		19,873656			600,33	1,034	12 336,40
		2 ЭМ									49,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,066792					44,53
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,006072	30,61	2,05	62,75	1,034	0,39
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,006072			578,46	1,034	3,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,06072			779,09	1,034	48,91
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,06072			651,37	1,034	40,90
		4 М									769,22
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,510048	531,44	1,61	855,62	1,034	451,25
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,188232	56,11	1,65	92,58	1,034	18,02
		14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,003036	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	299,95
N		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,018216					
N		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,012144					
		Итого прямые затраты									13 199,45
		ФОТ									12 380,93
		Пр/812-015.0-3 НР Отделочные работы	%	105		105					12 999,98
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49					6 066,66
		Всего по позиции							53 139,15		32 266,09
186	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигрунд 10	кг	12,144	1	12,144			123,48	1,05	1 574,52
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 574,52
187	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска акриловая Dali, интерьерная, белоснежный, 2,5 л. расх. 1слой =0,1л/м2	л	7,692	1	7,692			406,42	1,05	3 282,49
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									3 282,49
188	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	6,2326	1	6,2326			172,83	1,05	1 131,04
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 131,04
189	ГЭСН20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм (ранее демонтированных)	100 м2	0,2034	1	0,2034					
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,6794					17 586,30
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	141		28,6794			593,04	1,034	17 586,30
		2 ЭМ									307,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,195264					149,86
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,39		0,079326			2 458,11	1,034	201,62
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,39		0,079326			874,98	1,034	71,77
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,34		0,069156	11,45	1,86	21,30	1,034	1,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,57		0,115938			779,09	1,034	93,40
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,57		0,115938			651,37	1,034	78,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,4		0,28476			35,77	1,034	10,53
	4 М										1 088,54
	01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,0009		0,0001831	453 122,24	1,39	629 839,91	1,034	119,24
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,41		0,083394	155,63	0,8	124,50	1,034	10,74
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	11		2,2374	174,93	1,12	195,92	1,034	453,26
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8		1,6272	138,50	1,67	231,30	1,034	389,17
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,005		0,001017	56 057,93	1,97	110 434,12	1,034	116,13
П,Н	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
Н	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		20,34					
П,Н	19.1.01.11	Заглушки питомеражных лючков	шт	0		0					
П,Н	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
П,Н	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
П,Н	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									19 131,77
		ФОТ									17 736,16
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					22 524,92
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					12 770,04
		Всего по позиции							267 584,71		54 426,73
190	ГЭСН16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (ранее демонтированных)	100 м	0,208	1	0,208					
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[4]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[4]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,08					10 308,35
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	72,5		15,08			661,10	1,034	10 308,35
	2 ЭМ										410,88
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,36816					265,76
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,27		0,05616	622,62	1,96	1 220,34	1,034	70,86
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,27		0,05616			874,98	1,034	50,81
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1		0,0208			2 458,11	1,034	52,87
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1		0,0208			874,98	1,034	18,82
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,4		0,2912			779,09	1,034	234,58
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,4		0,2912			651,37	1,034	196,13
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	34,92		7,26336	4,35	1,61	7,00	1,034	52,57
	4 М										257,14
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,61		0,12688	340,41	1,96	667,20	1,034	87,53
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	0,67		0,13936	114,64	1,55	177,69	1,034	25,60
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7,03		1,46224			58,83	1,034	88,95
	01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм		т	0,0005		0,000104	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	11,30
	03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0251		0,0052208	59,41	1,77	105,16	1,034	0,57
	04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		м3	0,021		0,004368			9 563,01	1,034	43,19
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
Н	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		20,8					
		Итого прямые затраты									11 242,13
		ФОТ									10 574,11
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					13 429,12
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					7 613,36
		Всего по позиции							155 214,47		32 284,61
191	ГЭСН16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (ранее демонтированных)	100 м	0,416	1	0,416					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н Н	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,0048					15 725,56
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	55,3		23,0048			661,10	1,034	15 725,56
	2 ЭМ										484,08
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,44096					315,27
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,12		0,04992	622,62	1,96	1 220,34	1,034	62,99
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12		0,04992			874,98	1,034	45,16
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,07		0,02912			2 458,11	1,034	74,01
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07		0,02912			874,98	1,034	26,35
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,87		0,36192			779,09	1,034	291,56
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87		0,36192			651,37	1,034	243,76
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 4 М		маш.-ч	18,44		7,67104	4,35	1,61	7,00	1,034	55,52
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		мЗ	0,32		0,13312	340,41	1,96	667,20	1,034	91,84
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		мЗ	0,35		0,1456	114,64	1,55	177,69	1,034	26,75
	01.7.03.01-0001 Вода		мЗ	1,76		0,73216			58,83	1,034	44,54
	01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм		т	0,0002		0,0000832	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	9,04
	03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг	0,0063		0,0026208	59,41	1,77	105,16	1,034	0,28
	04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		мЗ	0,008		0,003328			9 563,01	1,034	32,91
	23.1.02.07 Крепления		кг	0		0					
	23.7.01.04 Трубопроводы с гильзами		м	100		41,6					
	Итого прямые затраты										16 730,27
	ФОТ										16 040,83
	Пр/812-016.0-3 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	127		127					20 371,85
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					11 549,40
	Всего по позиции										116 950,77
	192 ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,33	1	0,33					48 651,52
Н	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,453					13 888,47
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	74,1		24,453			549,29	1,034	13 888,47
	2 ЭМ										2,66
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0033					2,22
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0033			779,09	1,034	2,66
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0033			651,37	1,034	2,22
	4 М										235,41
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,033	56,11	1,65	92,58	1,034	3,16
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0089		0,002937	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	232,25
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		кг	16,1		5,313					
	Итого прямые затраты										14 128,76
	ФОТ										13 890,69
	Пр/812-096.0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	95		95					13 196,16
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					6 389,72
	Всего по позиции										102 165,58
	449 ФСБЦ-14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,002937	1	-0,002937	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	-232,25
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										-232,25
447	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	2,937	1	2,937	60,60	1,61	97,57	1,034	296,31
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										296,31
448	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,005313	1	0,005313	80 322,25	1,33	106 828,59	1,034	586,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
Всего по позиции											586,88		
Пол													
194	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,508	1	1,508							
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			53,6848					29 951,58		
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		53,6848			539,57	1,034	29 951,58		
	2 ЭМ										331,61		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,91516					1 145,51		
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		1,91516	37,32	2,05	76,51	1,034	151,51		
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		1,91516			578,46	1,034	1 145,51		
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные 4 М	маш.-ч	7,82		11,79256	8,54	1,73	14,77	1,034	180,10		
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		5,278			58,83	1,034	321,06		
N	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		3,07632					321,06		
Итого прямые затраты											31 749,76		
	ФОТ										31 097,09		
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118		118					36 694,57		
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					20 213,11		
Всего по позиции									58 791,41		88 657,44		
195	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	3,076	1	3,076					8 676,36	1,034	27 595,89
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
Всего по позиции											27 595,89		
196	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1,508	1	1,508							
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,96224					4 442,26		
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	12	7,96224			539,57	1,034	4 442,26		
	2 ЭМ										853,37		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,80016					2 272,98		
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	12	3,80016	37,32	2,05	76,51	1,034	300,64		
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	12	3,80016			578,46	1,034	2 272,98		
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	12	36,192	8,54	1,73	14,77	1,034	552,73		
N	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	12	9,22896							
Итого прямые затраты											7 568,61		
	ФОТ										6 715,24		
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118		118					7 923,98		
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					4 364,91		
Всего по позиции									13 168,10		19 857,50		
197	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	9,23	1	9,23					8 676,36	1,034	82 805,62
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
Всего по позиции											82 805,62		
198	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,508	1	1,508							
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,56452					3 580,02		
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		5,56452			622,21	1,034	3 580,02		
	2 ЭМ										80,17		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0754					49,65		
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,01508	30,61	2,05	62,75	1,034	0,98		
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01508			578,46	1,034	9,02		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,06032			779,09	1,034	48,59		
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,06032			651,37	1,034	40,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		4,25256	4,52	1,54	6,96	1,034	30,60
	4 М										145,28
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01508			58,83	1,034	0,92
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,508	56,11	1,65	92,58	1,034	144,36
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		20,8104					
		Итого прямые затраты									3 855,12
		ФОТ									3 629,67
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					3 811,15
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 778,54
		Всего по позиции							6 263,14		9 444,81
199	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигрунд 10	кг	20,81	1	20,81			123,48	1,05	2 698,10
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 698,10
200	ГЭСН13-03-003-17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	1,508	1	1,508					
		В два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,22608					10 316,98
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2	16,22608			614,92	1,034	10 316,98
	2 ЭМ										101,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06032					43,66
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,03016	6,62	1,86	12,31	1,034	0,38
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,03016			2 001,09	1,034	62,40
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,03016			748,59	1,034	23,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,03016			779,09	1,034	24,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,03016			651,37	1,034	20,31
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	1,9604	4,52	1,54	6,96	1,034	14,11
Н	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2	0,027144					
Н	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014	2	0,0042224					
		Итого прямые затраты									10 461,83
		ФОТ									10 360,64
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					10 257,03
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					5 283,93
		Всего по позиции							17 243,23		26 002,79
203	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	60,32	1	60,32			734,73	1,05	46 534,86
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									46 534,86
		Итого по разделу 5 Стена в осях 5-8/А (помещение №3) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									487 941,48
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									211 256,58
		Эксплуатация машин									8 969,55
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 158,36
		Материалы									261 556,99
		Строительные работы									843 855,69
		Строительные работы									843 756,81
		в том числе:									
		оплата труда									211 208,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									8 969,55
		оплата труда машинистов (ОТм)									6 158,36
		материалы									261 556,99
		накладные расходы									232 285,79
		сметная прибыль									123 577,31
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									98,88
		в том числе:									
		оплата труда									47,77
		накладные расходы									34,87
		сметная прибыль									16,24
		Всего ФОТ (справочно)									217 414,94
		Всего накладные расходы (справочно)									232 320,66
		Всего сметная прибыль (справочно)									123 593,55
		Всего по разделу 5 Стена в осях 5-8/А (помещение №3)									843 855,69
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				352,3181872					
		Затраты труда машинистов				10,033322					
Раздел 6. Стены и пол входа №2 (помещение №33)											
204	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,3542	1	0,3542					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,082844					4 428,31
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	22,82		8,082844			529,85	1,034	4 428,31
	999-9900 Строительный мусор		т	4,6		1,62932					
		Итого прямые затраты									4 428,31
		ФОТ									4 428,31
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					4 251,18
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					2 302,72
		Всего по позиции							31 005,67		10 982,21
206	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,156	1	0,156					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,3472					10 375,84
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	111,2		17,3472			578,46	1,034	10 375,84
	2 ЭМ										640,04
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2808					167,95
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,8		0,2808	37,32	2,05	76,51	1,034	22,21
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,8		0,2808			578,46	1,034	167,95
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	19,2		2,9952	115,43	1,67	192,77	1,034	597,02
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	38,4		5,9904			3,36	1,034	20,81
	999-9900 Строительный мусор		т	33		5,148					
		Итого прямые затраты									11 183,83
		ФОТ									10 543,79
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					9 805,72
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					5 166,46
		Всего по позиции							167 666,73		26 156,01
207	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,156	1	-0,156					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	исключать до 30мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-10,18368					-6 091,14
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,72	24	-10,18368			578,46	1,034	-6 091,14
	999-9900 Строительный мусор		т	1,1	24	-4,1184					
		Итого прямые затраты									-6 091,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									-6 091,14
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					-5 664,76
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-2 984,66
		Всего по позиции							94 490,77		-14 740,56
208	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	0,6578	1	0,6578					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,70884					6 414,86
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		11,70884			529,85	1,034	6 414,86
		Итого прямые затраты									6 414,86
		ФОТ									6 414,86
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					6 094,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					2 950,84
		Всего по позиции							23 502,31		15 459,82
Гидроизоляционные работы											
211	ГЭСН07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,0173	1	0,0173					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,127501					83,95
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,37		0,127501			636,79	1,034	83,95
	4	М									31,04
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,00346			8 676,36	1,034	31,04
		Итого прямые затраты									114,99
		ФОТ									83,95
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					102,42
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					67,16
		Всего по позиции							16 449,13		284,57
212	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,00346	1	-0,00346			8 676,36	1,034	-31,04
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-31,04
213	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 8	кг	1,211	1	1,211			266,45	1,05	338,80
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									338,80
214	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	0,000692	1	0,000692					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0019722					1,08
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,0019722			529,85	1,034	1,08
		Итого прямые затраты									1,08
		ФОТ									1,08
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					0,79
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					0,37
		Всего по позиции							3 236,99		2,24
215	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,018	1	0,018					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,19656					109,66
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		0,19656			539,57	1,034	109,66
		2 ЭМ									2,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00486					3,10
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,00234	2,31	2	4,62	1,034	0,01
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,00234			578,46	1,034	1,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,00252			779,09	1,034	2,03
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,00252			651,37	1,034	1,70
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,0153	4,52	1,54	6,96	1,034	0,11
		4 М									0,30
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,00486			58,83	1,034	0,30
N	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,00567					
		Итого прямые затраты									115,21
		ФОТ									112,76
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					130,80
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					77,80
		Всего по позиции							17 989,44		323,81
216	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	4,32	1	4,32			367,34	1,05	1 666,25
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 666,25
217	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,1476	1	0,1476					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,830948					2 998,77
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		4,830948			600,33	1,034	2 998,77
		2 ЭМ									11,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016236					10,82
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,001476	30,61	2,05	62,75	1,034	0,10
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,001476			578,46	1,034	0,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,01476			779,09	1,034	11,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,01476			651,37	1,034	9,94
		4 М									186,98
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,123984	531,44	1,61	855,62	1,034	109,69
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,045756	56,11	1,65	92,58	1,034	4,38
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,000738	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	72,91
N	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,004428					
N	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,002952					
		Итого прямые затраты									3 208,56
		ФОТ									3 009,59
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					3 160,07
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					1 474,70
		Всего по позиции							53 139,09		7 843,33
218	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигрунд 10	кг	3	1	3			123,48	1,05	388,96
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									388,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	4,4	1	4,4			172,83	1,05	798,47
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									798,47
220	ГЭСН07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,4152	1	0,4152					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,060024					2 014,84
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,37		3,060024			636,79	1,034	2 014,84
	4 М										744,98
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,08304			8 676,36	1,034	744,98
		Итого прямые затраты									2 759,82
		ФОТ									2 014,84
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					2 458,10
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					1 611,87
		Всего по позиции							16 449,40		6 829,79
221	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,08304	1	-0,08304			8 676,36	1,034	-744,98
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-744,98
222	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 8	кг	29,064	1	29,064			266,45	1,05	8 131,31
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									8 131,31
223	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручну: известковых легких	м3	0,0166	1	0,0166					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,04731					25,92
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,04731			529,85	1,034	25,92
		Итого прямые затраты									25,92
		ФОТ									18,92
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					8,81
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					
		Всего по позиции							3 231,93		53,65
224	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,3542	1	0,3542					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,867864					2 157,94
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		3,867864			539,57	1,034	2 157,94
	2 ЭМ										42,34
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,095634					60,94
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,046046	2,31	2	4,62	1,034	0,22
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,046046			578,46	1,034	27,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,049588			779,09	1,034	39,95
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,049588			651,37	1,034	33,40
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,30107	4,52	1,54	6,96	1,034	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									5,82
Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,095634			58,83	1,034	5,82
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,111573					
		Итого прямые затраты									2 267,04
		ФОТ									2 218,88
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					2 573,90
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					1 531,03
		Всего по позиции							17 989,75		6 371,97
225	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	85,008	1	85,008			367,34	1,05	32 788,18
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									32 788,18
226	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,3542	1	0,3542					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,592966					7 196,23
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		11,592966			600,33	1,034	7 196,23
	2 ЭМ										28,76
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,038962					25,98
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,003542	30,61	2,05	62,75	1,034	0,23
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003542			578,46	1,034	2,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,03542			779,09	1,034	28,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,03542			651,37	1,034	23,86
	4 М										448,71
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,297528	531,44	1,61	855,62	1,034	263,23
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,109802	56,11	1,65	92,58	1,034	10,51
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,001771	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	174,97
Н	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,010626					
Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,007084					
		Итого прямые затраты									7 699,68
		ФОТ									7 222,21
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					7 583,32
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					3 538,88
		Всего по позиции							53 139,13		18 821,88
227	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Мультигрунд 10	кг	7,1	1	7,1			123,48	1,05	920,54
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									920,54
228	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	10,6	1	10,6			172,83	1,05	1 923,60
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 923,60
Пол											
229	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1567	1	0,1567					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,57852					3 112,34
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		5,57852			539,57	1,034	3 112,34
	2 ЭМ										34,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,199009					119,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,199009	37,32	2,05	76,51	1,034	15,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,199009			578,46	1,034	119,03
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные 4 М	маш.-ч	7,82		1,225394	8,54	1,73	14,77	1,034	18,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,54845			58,83	1,034	33,36
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,319668					33,36
		Итого прямые затраты									3 299,18
		ФОТ									3 231,37
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118		118					3 813,02
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 100,39
Всего по позиции									58 791,26		9 212,59
230	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,3197	1	0,3197			8 676,36	1,034	2 868,14
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
Всего по позиции											2 868,14
231	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,156	1	0,156					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,13728					76,59
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	2	0,13728			539,57	1,034	76,59
	2 ЭМ										14,71
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,06552					39,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	2	0,06552	37,32	2,05	76,51	1,034	5,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	2	0,06552			578,46	1,034	39,19
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	2	0,624	8,54	1,73	14,77	1,034	9,53
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,15912					
		Итого прямые затраты									130,49
		ФОТ									115,78
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118		118					136,62
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					75,26
Всего по позиции									2 194,68		342,37
232	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1591	1	0,1591			8 676,36	1,034	1 427,34
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
Всего по позиции											1 427,34
233	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,156	1	0,156					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,57564					370,35
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,57564			622,21	1,034	370,35
	2 ЭМ										8,30
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0078					5,13
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,00156	30,61	2,05	62,75	1,034	0,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00156			578,46	1,034	0,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00624			779,09	1,034	5,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00624			651,37	1,034	4,20
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт 4 М	маш.-ч	2,82		0,43992	4,52	1,54	6,96	1,034	3,17
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00156			58,83	1,034	15,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,156	56,11	1,65	92,58	1,034	0,09
Н	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,1528					14,93
		Итого прямые затраты									398,80
		ФОТ									375,48
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					394,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					183,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							6 263,08		977,04
234	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Мультигрунд 10	кг	2,153	1	2,153			123,48	1,05	279,15
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									279,15
235	ГЭСН13-03-003-17	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой В два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	100 м2	0,156	1	0,156					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,67856					1 067,27
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2	1,67856			614,92	1,034	1 067,27
		2 ЭМ									10,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00624					4,52
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,00312	6,62	1,86	12,31	1,034	0,04
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00312			2 001,09	1,034	6,46
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00312			748,59	1,034	2,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00312			779,09	1,034	2,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00312			651,37	1,034	2,10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,2028	4,52	1,54	6,96	1,034	1,46
N	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2	0,002808					
N	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014	2	0,0004368					
		Итого прямые затраты									1 082,26
		ФОТ									1 071,79
		Пр/812-013.0-3 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					1 061,07
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					546,61
		Всего по позиции							17 243,21		2 689,94
238	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	6,24	1	6,24			734,73	1,05	4 813,95
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									4 813,95
		Итого по разделу 6 Стены и пол входа №2 (помещение №33) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									92 607,56
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									34 342,81
		Эксплуатация машин									793,21
		Оплата труда машинистов (Отм)									436,66
		Материалы									57 034,88
		Строительные работы									147 179,33
		Строительные работы									147 123,44
		в том числе:									
		оплата труда									34 315,81
		эксплуатация машин и механизмов									793,21
		оплата труда машинистов (Отм)									436,66
		материалы									57 034,88
		накладные расходы									35 899,83
		сметная прибыль									18 643,05
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									55,89
		в том числе:									
		оплата труда									27,00
		накладные расходы									19,71
		сметная прибыль									9,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									34 779,47
		Всего накладные расходы (справочно)									35 919,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									18 652,23
		Всего по разделу 6 Стены и пол входа №2 (помещение №33)									147 179,33
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				58,6503492					
		Затраты труда машинистов				0,715061					
Раздел 7. Стены, пол в осях 9-10/А-Б (помещение №1)											
239	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,2642	1	0,2642					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,029044					3 303,10
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	22,82		6,029044			529,85	1,034	3 303,10
<i>H</i>	999-9900 <i>Строительный мусор</i>		т	4,6		1,21532					
		Итого прямые затраты									3 303,10
		ФОТ									3 303,10
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					3 170,98
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 717,61
		Всего по позиции							31 005,64		8 191,69
240	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,07	1	0,07					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,784					4 655,83
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	111,2		7,784			578,46	1,034	4 655,83
	2 ЭМ										287,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,126					75,36
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,8		0,126	37,32	2,05	76,51	1,034	9,97
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,8		0,126			578,46	1,034	75,36
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,2		1,344	115,43	1,67	192,77	1,034	267,89
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	38,4		2,688			3,36	1,034	9,34
<i>H</i>	999-9900 <i>Строительный мусор</i>		т	33		2,31					
		Итого прямые затраты									5 018,39
		ФОТ									4 731,19
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					4 400,01
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 318,28
		Всего по позиции							167 666,86		11 736,68
241	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,07	1	-0,07					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	исключать до 30мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-4,5696					-2 733,20
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,72	24	-4,5696			578,46	1,034	-2 733,20
<i>H</i>	999-9900 <i>Строительный мусор</i>		т	1,1	24	-1,848					
		Итого прямые затраты									-2 733,20
		ФОТ									-2 733,20
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					-2 541,88
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-1 339,27
		Всего по позиции							94 490,71		-6 614,35
242	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	0,3342	1	0,3342					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,94876					3 259,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		5,94876			529,85	1,034	3 259,12
		Итого прямые затраты									3 259,12
		ФОТ									3 259,12
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					3 096,16
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 499,20
		Всего по позиции							23 502,33		7 854,48
Гидроизоляционные работы											
245	ГЭСН07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,208	1	0,208					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,53296					1 009,36
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,37		1,53296			636,79	1,034	1 009,36
	4	М									373,21
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,0416			8 676,36	1,034	373,21
		Итого прямые затраты									1 382,57
		ФОТ									1 009,36
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					1 231,42
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					807,49
		Всего по позиции							16 449,42		3 421,48
246	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0416	1	-0,0416			8 676,36	1,034	-373,21
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-373,21
247	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 8	кг	14,56	1	14,56			266,45	1,05	4 073,49
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									4 073,49
248	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	0,00832	1	0,00832					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,023712					12,99
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,023712			529,85	1,034	12,99
		Итого прямые затраты									12,99
		ФОТ									12,99
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					9,48
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					4,42
		Всего по позиции							3 231,97		26,89
249	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,2642	1	0,2642					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,885064					1 609,62
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		2,885064			539,57	1,034	1 609,62
	2	ЭМ									31,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,071334					45,45
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,034346	2,31	2	4,62	1,034	0,16
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,034346			578,46	1,034	20,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,036988			779,09	1,034	29,80
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,036988			651,37	1,034	24,91
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,22457	4,52	1,54	6,96	1,034	1,62
	4	М									4,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,071334			58,83	1,034	4,34
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,083223					
		Итого прямые затраты									1 690,99
		ФОТ									1 655,07
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					1 919,88
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					1 142,00
		Всего по позиции							17 989,67		4 752,87
250	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	63,408	1	63,408			367,34	1,05	24 456,91
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									24 456,91
251	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,2642	1	0,2642					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026\text{г.})} \cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,647266					5 367,71
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		8,647266			600,33	1,034	5 367,71
	2 ЭМ										21,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,029062					19,37
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,002642	30,61	2,05	62,75	1,034	0,17
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002642			578,46	1,034	1,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,02642			779,09	1,034	21,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,02642			651,37	1,034	17,79
	4 М										334,69
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,221928	531,44	1,61	855,62	1,034	196,34
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,081902	56,11	1,65	92,58	1,034	7,84
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,001321	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	130,51
Н	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,007926					
Н	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,005284					
		Итого прямые затраты									5 743,22
		ФОТ									5 387,08
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					5 656,43
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 639,67
		Всего по позиции							53 138,99		14 039,32
252	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигрунд 10	кг	5,3	1	5,3			123,48	1,05	687,17
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									687,17
253	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	7,9	1	7,9			172,83	1,05	1 433,62
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 433,62
Пол											
254	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,07	1	0,07					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026\text{г.})} \cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,492					1 390,33
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		2,492			539,57	1,034	1 390,33
	2 ЭМ										15,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0889					53,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,0889	37,32	2,05	76,51	1,034	7,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,0889			578,46	1,034	53,17
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные 4 М	маш.-ч	7,82		0,5474	8,54	1,73	14,77	1,034	8,36
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,245			58,83	1,034	14,90
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,1428					14,90
		Итого прямые затраты									1 473,79
		ФОТ									1 443,50
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118		118					1 703,33
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					938,28
		Всего по позиции							58 791,43		4 115,40
255	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1428	1	0,1428			8 676,36	1,034	1 281,11
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									1 281,11
		Всего по позиции									1 281,11
256	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,07	1	0,07					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	Кoeffициент кратности ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0616					34,37
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	2	0,0616			539,57	1,034	34,37
	2 ЭМ										6,61
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0294					17,58
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	2	0,0294	37,32	2,05	76,51	1,034	2,33
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	2	0,0294			578,46	1,034	17,58
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	2	0,28	8,54	1,73	14,77	1,034	4,28
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,0714					
		Итого прямые затраты									58,56
		ФОТ									51,95
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118		118					61,30
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					33,77
		Всего по позиции							2 194,71		153,63
257	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0714	1	0,0714			8 676,36	1,034	640,55
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									640,55
		Всего по позиции									640,55
258	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,07	1	0,07					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2583					166,18
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,2583			622,21	1,034	166,18
	2 ЭМ										3,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0035					2,31
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,0007	30,61	2,05	62,75	1,034	0,05
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0007			578,46	1,034	0,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0028			779,09	1,034	2,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0028			651,37	1,034	1,89
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		0,1974	4,52	1,54	6,96	1,034	1,42
	4 М										6,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0007			58,83	1,034	0,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,07	56,11	1,65	92,58	1,034	6,70
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		0,966					
		Итого прямые затраты									178,96
		ФОТ									168,49
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					176,91
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					82,56
		Всего по позиции							6 263,29		438,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигруд 10	кг	0,966	1	0,966			123,48	1,05	125,25
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									125,25
260	ГЭСН13-03-003-17	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,07	1	0,07					
		В два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7532					478,91
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2	0,7532			614,92	1,034	478,91
		2 ЭМ									4,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0028					2,02
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,0014	6,62	1,86	12,31	1,034	0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0014			2 001,09	1,034	2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0014			748,59	1,034	1,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0014			779,09	1,034	1,13
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0014			651,37	1,034	0,94
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,091	4,52	1,54	6,96	1,034	0,65
Н	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2	0,00126					
Н	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014	2	0,000196					
		Итого прямые затраты									485,63
		ФОТ									480,93
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					476,12
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					245,27
		Всего по позиции							17 243,14		1 207,02
263	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	2,8	1	2,8			734,73	1,05	2 160,11
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 160,11
		Итого по разделу 7 Стены, пол в осях 9-10/А-Б (помещение №1) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									54 359,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									18 554,32
		Эксплуатация машин									370,66
		Оплата труда машинистов (Отм)									215,26
		Материалы									35 218,88
		Строительные работы									83 808,54
		Строительные работы									83 781,65
		в том числе:									
		оплата труда									18 541,33
		эксплуатация машин и механизмов									370,66
		оплата труда машинистов (Отм)									215,26
		материалы									35 218,88
		накладные расходы									19 350,66
		сметная прибыль									10 084,86
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									26,89
		в том числе:									
		оплата труда									12,99
		накладные расходы									9,48
		сметная прибыль									4,42
		Всего ФОТ (справочно)									18 769,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									19 360,14
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 089,28
		Всего по разделу 7 Стены, пол в осях 9-10/А-Б (помещение №1)									83 808,54
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					31,846306				
		Затраты труда машинистов					0,350996				
Раздел 8. Стены, пол в осях 9-10/А-Б (помещение №2)											
264	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,8815	1	0,8815					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,11583					11 020,76
Н	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		20,11583		529,85	1,034		11 020,76
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		4,0549					
	Итого прямые затраты										11 020,76
	ФОТ										11 020,76
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					10 579,93
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					5 730,80
Всего по позиции									31 005,66		27 331,49
265	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,224	1	0,224					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,9088					14 898,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	111,2		24,9088		578,46	1,034		14 898,64
	2 ЭМ										919,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4032					241,17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,8		0,4032	37,32	2,05	76,51	1,034	31,90
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,8		0,4032			578,46	1,034	241,17
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,2		4,3008	115,43	1,67	192,77	1,034	857,25
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	38,4		8,6016			3,36	1,034	29,88
Н	999-9900	Строительный мусор	т	33		7,392					
	Итого прямые затраты										16 058,84
	ФОТ										15 139,81
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					14 080,02
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					7 418,51
Всего по позиции									167 666,83		37 557,37
266	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,224	1	-0,224					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-14,62272					-8 746,25
Н	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,72	24	-14,62272		578,46	1,034		-8 746,25
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	24	-5,9136					
	Итого прямые затраты										-8 746,25
	ФОТ										-8 746,25
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					-8 134,01
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-4 285,66
Всего по позиции									94 490,71		-21 165,92
267	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	1,1055	1	1,1055					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,6779					10 780,83
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		19,6779		529,85	1,034		10 780,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									10 780,83
		ФОТ									10 780,83
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					10 241,79
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 959,18
		Всего по позиции							23 502,31		25 981,80
Гидроизоляционные работы											
270	ГЭСН07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,572	1	0,572					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,21564					2 775,75
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,37		4,21564			636,79	1,034	2 775,75
	4	М									1 026,32
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2		0,1144			8 676,36	1,034	1 026,32
		Итого прямые затраты									3 802,07
		ФОТ									2 775,75
	Пр/812-007.1-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	122		122					3 386,42
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					2 220,60
		Всего по позиции							16 449,46		9 409,09
271	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,1144	1	-0,1144			8 676,36	1,034	-1 026,32
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-1 026,32
272	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 8	кг	40,04	1	40,04			266,45	1,05	11 202,09
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									11 202,09
273	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	0,02288	1	0,02288					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,065208					35,73
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,065208			529,85	1,034	35,73
		Итого прямые затраты									35,73
		ФОТ									35,73
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					26,08
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					12,15
		Всего по позиции							3 232,52		73,96
274	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,8815	1	0,8815					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,62598					5 370,48
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10,92		9,62598			539,57	1,034	5 370,48
	2	ЭМ									105,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,238005					151,66
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,13		0,114595	2,31	2	4,62	1,034	0,55
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,114595			578,46	1,034	68,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14		0,12341			779,09	1,034	99,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,12341			651,37	1,034	83,12
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,85		0,749275	4,52	1,54	6,96	1,034	5,39
	4	М									14,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,27		0,238005			58,83	1,034	14,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>H</i>	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,315		0,2776725					
		Итого прямые затраты									5 641,98
		ФОТ									5 522,14
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					6 405,68
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					3 810,28
		Всего по позиции							17 989,72		15 857,94
275	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	211,56	1	211,56			367,34	1,05	81 600,17
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									81 600,17
276	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,8815	1	0,8815					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина 2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,851495					17 909,31
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		28,851495			600,33	1,034	17 909,31
	2 ЭМ										71,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,096965					64,64
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,008815	30,61	2,05	62,75	1,034	0,57
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,008815			578,46	1,034	5,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,08815			779,09	1,034	71,01
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,08815			651,37	1,034	59,37
	4 М										1 116,71
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,74046	531,44	1,61	855,62	1,034	655,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,273265	56,11	1,65	92,58	1,034	26,16
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,0044075	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	435,46
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,026445					
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,01763					
		Итого прямые затраты									19 162,24
		ФОТ									17 973,95
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					18 872,65
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					8 807,24
		Всего по позиции							53 139,12		46 842,13
277	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигрунд 10	кг	17,63	1	17,63			123,48	1,05	2 285,80
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 285,80
278	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска акриловая Dali, интерьерная, белоснежный, 2,5 л. расх. 1слой =0,1л/м2	л	9,984	1	9,984			406,42	1,05	4 260,58
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									4 260,58
279	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	10,7044	1	10,7044			172,83	1,05	1 942,54
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 942,54
Пол											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,224	1	0,224					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,9744					4 449,04
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	35,6		7,9744			539,57	1,034	4 449,04
	2 ЭМ										49,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,28448					170,16
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,27		0,28448	37,32	2,05	76,51	1,034	22,51
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,27		0,28448			578,46	1,034	170,16
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	7,82		1,75168	8,54	1,73	14,77	1,034	26,75
	4 М										47,69
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	3,5		0,784			58,83	1,034	47,69
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,45696					
		Итого прямые затраты									4 716,15
		ФОТ									4 619,20
	Пр/812-011.0-3 НР Полы		%	118		118					5 450,66
	Пр/774-011.0 СП Полы		%	65		65					3 002,48
		Всего по позиции							58 791,47		13 169,29
281	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,457	1	0,457			8 676,36	1,034	4 099,91
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									4 099,91
282	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,224	1	0,224					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,19712					109,98
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,44	2	0,19712			539,57	1,034	109,98
	2 ЭМ										21,12
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,09408					56,27
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,21	2	0,09408	37,32	2,05	76,51	1,034	7,44
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	2	0,09408			578,46	1,034	56,27
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	2	2	0,896	8,54	1,73	14,77	1,034	13,68
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,22848					
		Итого прямые затраты									187,37
		ФОТ									166,25
	Пр/812-011.0-3 НР Полы		%	118		118					196,18
	Пр/774-011.0 СП Полы		%	65		65					108,06
		Всего по позиции							2 194,69		491,61
283	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2285	1	0,2285			8 676,36	1,034	2 049,95
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									2 049,95
284	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,224	1	0,224					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,82656					531,78
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	3,69		0,82656			622,21	1,034	531,78
	2 ЭМ										11,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0112					7,37
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,01		0,00224	30,61	2,05	62,75	1,034	0,15
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,00224			578,46	1,034	1,34
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,00896			779,09	1,034	7,22
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,00896			651,37	1,034	6,03
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	2,82		0,63168	4,52	1,54	6,96	1,034	4,55
	4 М										21,58
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,00224			58,83	1,034	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,224	56,11	1,65	92,58	1,034	21,44
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,0912					
		Итого прямые затраты									572,65
		ФОТ									539,15
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					566,11
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					264,18
		Всего по позиции							6 263,13		1 402,94
285	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Мультигрунд 10	кг	3,0912	1	3,0912			123,48	1,05	400,79
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									400,79
286	ГЭСН13-03-003-17	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,224	1	0,224					
		В два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √1,056* (3 кв 2026г.) *√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,41024					1 532,50
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2	2,41024			614,92	1,034	1 532,50
	2 ЭМ										15,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00896					6,49
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,00448	6,62	1,86	12,31	1,034	0,06
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00448			2 001,09	1,034	9,27
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00448			748,59	1,034	3,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00448			779,09	1,034	3,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00448			651,37	1,034	3,02
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,2912	4,52	1,54	6,96	1,034	2,10
Н	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2	0,004032					
Н	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014	2	0,0006272					
		Итого прямые затраты									1 554,03
		ФОТ									1 538,99
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					1 523,60
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					784,88
		Всего по позиции							17 243,35		3 862,51
289	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	8,96	1	8,96			734,73	1,05	6 912,34
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									6 912,34
		Итоги по разделу 8 Стены, пол в осях 9-10/А-Б (помещение №2) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									178 514,25
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									60 668,55
		Эксплуатация машин									1 193,31
		Оплата труда машинистов (Отм)									697,76
		Материалы									115 954,63
		Строительные работы									274 542,06
		Строительные работы									274 468,10
		в том числе:									
		оплата труда									60 632,82
		эксплуатация машин и механизмов									1 193,31
		оплата труда машинистов (Отм)									697,76
		материалы									115 954,63
		накладные расходы									63 169,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									32 820,55
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									73,96
		в том числе:									
		оплата труда									35,73
		накладные расходы									26,08
		сметная прибыль									12,15
		Всего ФОТ (справочно)									61 366,31
		Всего накладные расходы (справочно)									63 195,11
		Всего сметная прибыль (справочно)									32 832,70
		Всего по разделу 8 Стены, пол в осях 9-10/А-Б (помещение №2)									274 542,06
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				104,246453					
		Затраты труда машинистов				1,13689					
Раздел 9. Стена, пол в осях 4-5/А (помещение №5)											
290	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,0416	1	0,0416					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,81376					1 084,86
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	43,6		1,81376			578,46	1,034	1 084,86
	2 ЭМ										1,64
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	5,45		0,22672	4,35	1,61	7,00	1,034	1,64
	4 М										12,63
	01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический		м3	0,15		0,00624	340,41	1,96	667,20	1,034	4,30
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1,09		0,045344	114,64	1,55	177,69	1,034	8,33
		Итого прямые затраты									1 099,13
		ФОТ									1 084,86
	Пр/812-099.1-3 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	91		91					987,22
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					477,34
		Всего по позиции							61 627,16		2 563,69
291	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,0246	1	0,0246					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,561372					307,56
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	22,82		0,561372			529,85	1,034	307,56
	999-9900 Строительный мусор		т	4,6		0,11316					
		Итого прямые затраты									307,56
		ФОТ									307,56
	Пр/812-040.2-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	96		96					295,26
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					159,93
		Всего по позиции							31 006,10		762,75
292	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,0151	1	0,0151					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,67912					1 004,33
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	111,2		1,67912			578,46	1,034	1 004,33
	2 ЭМ										61,95
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02718					16,26
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,8		0,02718	37,32	2,05	76,51	1,034	2,15
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,8		0,02718			578,46	1,034	16,26
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	19,2		0,28992	115,43	1,67	192,77	1,034	57,79
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	38,4		0,57984			3,36	1,034	2,01
	999-9900 Строительный мусор		т	33		0,4983					
		Итого прямые затраты									1 082,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 020,59
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					949,15
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					500,09
		Всего по позиции							167 667,55		2 531,78
293	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,0151	1	-0,0151					
		исключать до 30мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-0,985728					-589,59
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,72	24	-0,985728			578,46	1,034	-589,59
<i>Н</i>	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	24	-0,39864					
		Итого прямые затраты									-589,59
		ФОТ									-589,59
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					-548,32
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-288,90
		Всего по позиции							94 490,73		-1 426,81
294	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	0,0397	1	0,0397					
		В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Минзконом (от 12.05.2026г.)										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,70666					387,15
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		0,70666			529,85	1,034	387,15
		Итого прямые затраты									387,15
		ФОТ									387,15
	Пр/812-096.0-3	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					367,79
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					178,09
		Всего по позиции							23 502,02		933,03
Гидроизоляционные работы											
297	ГЭСН46-08-022-02	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	100 м	0,024	1	0,024					
		В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Минзконом (от 12.05.2026г.)										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,17952					120,91
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7,48		0,17952			651,37	1,034	120,91
	2	ЭМ									0,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00024					0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00024			779,09	1,034	0,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00024			651,37	1,034	0,16
	4	М									0,93
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,932		0,118368			7,61	1,034	0,93
<i>П,Н</i>	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
<i>Н</i>	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	19,5		0,468					
		Итого прямые затраты									122,19
		ФОТ									121,07
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					130,76
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					71,43
		Всего по позиции							13 515,83		324,38
298	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Арифлекс - инъекция S - Полиуретановая гидроактивная смола для обеспечения повышенной водонепроницаемости	кг	0,32	1	0,32			1 043,94	1,05	350,76
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									350,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	ГЭСН46-08-022-04	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	100 м	0,024	1	0,024					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2304					155,18
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	9,6		0,2304			651,37	1,034	155,18
	2 ЭМ										0,77
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00096					0,65
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,00096			779,09	1,034	0,77
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,00096			651,37	1,034	0,65
	4 М										3,41
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	18,036		0,432864			7,61	1,034	3,41
Н	01.7.07.26 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный		м	101,8		2,4432					
П,Н	01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки		шт	0		0					
Н	14.5.01.06 Герметик полиуретановый		кг	78		1,872					
	Итого прямые затраты										160,01
	ФОТ										155,83
	Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	108		108					168,30
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					91,94
	Всего по позиции								17 510,42		420,25
300	ФСБЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм	10 м	0,24432	1	0,24432	107,97	1,13	122,01	1,034	30,82
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										30,82
301	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ТЕХНОНИКОЛЬ 2К двухкомпонентный полиуретановый герметик	кг	1,872	1	1,872			323,95	1,05	636,76
	ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.										
	Всего по позиции										636,76
302	ГЭСН46-08-022-12	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм	100 м	0,024	1	0,024					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3852					259,44
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	16,05		0,3852			651,37	1,034	259,44
	2 ЭМ										15,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01104					7,44
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,46		0,01104			779,09	1,034	8,89
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,46		0,01104			651,37	1,034	7,44
	91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин		маш.-ч	2,31		0,05544	67,20	1,59	106,85	1,034	6,13
	4 М										14 197,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,02		0,14448			7,61	1,034	1,14
	14.5.11.09-0002 Шпатлевка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы для подготовки бетонных, железобетонных, каменных, армокаменных и металлических поверхностей при устройстве систем внешнего армирования, плотность 1,2 г/см3		кг	204		4,896	1 549,25	1,81	2 804,14	1,034	14 195,86
Н	01.7.06.05 Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая		м	102,2		2,4528					
П,Н	01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки		шт	0		0					
	Итого прямые затраты										14 478,90
	ФОТ										266,88
	Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	108		108					288,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					157,46
		Всего по позиции							621 857,92		14 924,59
303	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ПВХ-лента Технониколь 463116 30000х220 мм	м	2,453	1	2,453			2 106,29	1,05	5 425,07
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									5 425,07
304	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Технониколь Эпоксидный клей двухкомпонентный	кг	6,72	1	6,72			2 613,24	1,05	18 439,02
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									18 439,02
305	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,0246	1	0,0246					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,268632					149,87
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	10,92		0,268632			539,57	1,034	149,87
	2 ЭМ										2,94
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,006642					4,23
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,13		0,003198	2,31	2	4,62	1,034	0,02
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13		0,003198			578,46	1,034	1,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,14		0,003444			779,09	1,034	2,77
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14		0,003444			651,37	1,034	2,32
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,85		0,02091	4,52	1,54	6,96	1,034	0,15
	4 М										0,40
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,27		0,006642			58,83	1,034	0,40
	04.3.02.09 Смес	на цементной основе	т	0,315		0,007749					
		Итого прямые затраты									157,44
		ФОТ									154,10
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116		116					178,76
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					106,33
		Всего по позиции							17 989,02		442,53
306	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Дегидрол люкс марка 3, расх. при толщ. слоя 1мм=1,2кг/м2, Мешок -5, 20кг	кг	5,904	1	5,904			367,34	1,05	2 277,21
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 277,21
307	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0246	1	0,0246					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,071576					657,09
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	43,56		1,071576			593,04	1,034	657,09
	2 ЭМ										3,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,004182					2,78
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,02		0,000492	30,61	2,05	62,75	1,034	0,03
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02		0,000492			578,46	1,034	0,29
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15		0,00369			779,09	1,034	2,97
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,15		0,00369			651,37	1,034	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н Н	4 М										142,96
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,020664	531,44	1,61	855,62	1,034	18,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,007626	56,11	1,65	92,58	1,034	0,73
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0012546	52 790,33	1,81	95 550,50	1,034	123,95
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,000738					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,000492					
	Итого прямые затраты										805,83
	ФОТ										659,87
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					692,86
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					323,34
Всего по позиции									74 066,26		1 822,03
308	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Knauf Мультигрунд 10	кг	0,5	1	0,5			123,48	1,05	64,83
ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.											
Всего по позиции											64,83
309	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Краска Текс Универсал моющаяся 25 кг	кг	0,7	1	0,7			172,83	1,05	127,03
ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.											
Всего по позиции											127,03
310	ГЭСН16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (материал ранее демонтируемый)	100 м	0,0416	1	0,0416					
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{\sqrt{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt{1,04 (середина 2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034}$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
П,Н Н	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,30048					1 572,56
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	55,3		2,30048			661,10	1,034	1 572,56
	2 ЭМ										48,41
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,044096					31,53
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12		0,004992	622,62	1,96	1 220,34	1,034	6,30
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,004992			874,98	1,034	4,52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,002912			2 458,11	1,034	7,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,002912			874,98	1,034	2,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,036192			779,09	1,034	29,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,036192			651,37	1,034	24,38
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44		0,767104	4,35	1,61	7,00	1,034	5,55
	4 М										23,05
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,32		0,013312	340,41	1,96	667,20	1,034	9,18
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,35		0,01456	114,64	1,55	177,69	1,034	2,68
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,75		0,1144			58,83	1,034	6,96
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0002		0,0000083	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	0,90
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099		0,0004118	59,41	1,77	105,16	1,034	0,04
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,008		0,0003328			9 563,01	1,034	3,29
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		4,16					
Итого прямые затраты											1 675,55
ФОТ											1 604,09
Пр/812-016.0-3 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											2 037,19
Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											1 154,94
Всего по позиции									117 011,54		4 867,68
311	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0056	1	0,0056					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,41496					235,68
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74,1		0,41496			549,29	1,034	235,68
		2 ЭМ									0,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,000056					0,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000056			779,09	1,034	0,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,000056			651,37	1,034	0,04
		4 М									3,99
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00056	56,11	1,65	92,58	1,034	0,05
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0000498	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	3,94
N		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	16,1		0,09016					
		Итого прямые затраты									239,76
		ФОТ									235,72
		Пр/812-096.0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	95		95					223,93
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					108,43
		Всего по позиции							102 164,29		572,12
452	ФСБЦ-14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	-0,0000498	1	-0,0000498	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	-3,94
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-3,94
450	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,0498	1	0,0498	60,60	1,61	97,57	1,034	5,02
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									5,02
451	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0000902	1	0,0000902	80 322,25	1,33	106 828,59	1,034	9,96
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									9,96
Пол											
313	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0151	1	0,0151					
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,53756					299,91
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		0,53756			539,57	1,034	299,91
		2 ЭМ									3,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019177					11,47
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,019177	37,32	2,05	76,51	1,034	1,52
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,019177			578,46	1,034	11,47
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,118082	8,54	1,73	14,77	1,034	1,80
		4 М									3,21
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,5		0,05285			58,83	1,034	3,21
N		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,030804					
		Итого прямые затраты									317,91
		ФОТ									311,38
		Пр/812-011.0-3 НР Полы	%	118		118					367,43
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	65		65					202,40
		Всего по позиции							58 790,73		887,74
314	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0308	1	0,0308			8 676,36	1,034	276,32
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									276,32
315	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,0151	1	0,0151					
		Кoeffициент кратности ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,013288					7,41
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	2	0,013288			539,57	1,034	7,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н		2 ЭМ									1,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006342					3,79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	2	0,006342	37,32	2,05	76,51	1,034	0,50
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	2	0,006342			578,46	1,034	3,79
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	2	0,0604	8,54	1,73	14,77	1,034	0,92
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	2	0,015402					
		Итого прямые затраты									12,62
		ФОТ									11,20
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118		118					13,22
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					7,28
		Всего по позиции							2 193,38		33,12
316	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0154	1	0,0154			8 676,36	1,034	138,16
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									138,16
317	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,0151	1	0,0151					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,055719					35,85
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,055719			622,21	1,034	35,85
	2 ЭМ										0,81
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,000755					0,50
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,000151	30,61	2,05	62,75	1,034	0,01
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,000151			578,46	1,034	0,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,000604			779,09	1,034	0,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,000604			651,37	1,034	0,41
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		0,042582	4,52	1,54	6,96	1,034	0,31
	4 М										1,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,000151			58,83	1,034	0,01
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,0151	56,11	1,65	92,58	1,034	1,45
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		0,20838					
		Итого прямые затраты									38,62
		ФОТ									36,35
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					38,17
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					17,81
		Всего по позиции							6 264,90		94,60
318	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Мультигрунд 10	кг	0,20838	1	0,20838			123,48	1,05	27,02
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									27,02
319	ГЭСН13-03-003-17	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,0151	1	0,0151					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,081238					51,65
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38		0,081238			614,92	1,034	51,65
	2 ЭМ										0,50
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,000302					0,22
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,000151	6,62	1,86	12,31	1,034	0,00
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,000151			2 001,09	1,034	0,31
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,000151			748,59	1,034	0,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000151			779,09	1,034	0,12
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,000151			651,37	1,034	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,009815	4,52	1,54	6,96	1,034	0,07
N	14.4.04.08	Эмали	т	0,009		0,0001359					
N	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014		0,0000211					
		Итого прямые затраты									52,37
		ФОТ									51,87
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					51,35
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					26,45
		Всего по позиции							8 620,53		130,17
322	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	0,604	1	0,604			734,73	1,05	465,97
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									465,97
		Итоги по разделу 9 Стена, пол в осях 4-5/А (помещение №5) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									48 618,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									5 739,86
		Эксплуатация машин									140,02
		Оплата труда машинистов (Отм)									79,07
		Материалы									42 659,05
		Строительные работы									58 153,66
		в том числе:									
		оплата труда									5 739,86
		эксплуатация машин и механизмов									140,02
		оплата труда машинистов (Отм)									79,07
		материалы									42 659,05
		накладные расходы									6 241,30
		сметная прибыль									3 294,36
		Всего ФОТ (справочно)									5 818,93
		Всего накладные расходы (справочно)									6 241,30
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 294,36
		Всего по разделу 9 Стена, пол в осях 4-5/А (помещение №5)									58 153,66
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				9,313757					
		Затраты труда машинистов				0,120972					
Раздел 10. Пол в осях 8-9/Б-В (помещение №32)											
323	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,123	1	0,123					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,6776					8 180,95
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	111,2		13,6776			578,46	1,034	8 180,95
	2 ЭМ										504,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2214					132,43
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,8		0,2214	37,32	2,05	76,51	1,034	17,52
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,8		0,2214			578,46	1,034	132,43
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	19,2		2,3616	115,43	1,67	192,77	1,034	470,72
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	38,4		4,7232			3,36	1,034	16,41
N	999-9900	Строительный мусор	т	33		4,059					
		Итого прямые затраты									8 818,03
		ФОТ									8 313,38
	Пр/812-091.0-3	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	93		93					7 731,44
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 073,56
		Всего по позиции							167 666,91		20 623,03
324	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,123	1	-0,123					
		исключать до 30мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-8,02944					-4 802,63
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,72	24	-8,02944			578,46	1,034	-4 802,63
	999-9900 Строительный мусор		т	1,1	24	-3,2472					
	Итого прямые затраты										-4 802,63
	ФОТ										-4 802,63
	Пр/812-091.0-3 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	93		93					-4 466,45
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					-2 353,29
	Всего по позиции								94 490,81		-11 622,37
	325 ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (Прим. очистка бетонной поверхности от мелких частиц штукатурки и цементного молочка) (В соответствии с технологией работ)	100 м2	0,123	1	0,123					
Н	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,1894					1 199,50
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	17,8		2,1894			529,85	1,034	1 199,50
	Итого прямые затраты										1 199,50
	ФОТ										1 199,50
	Пр/812-096.0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	95		95					1 139,53
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					551,77
	Всего по позиции								23 502,44		2 890,80
	Пол										
	328 ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,123	1	0,123					
Н	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13,6776					8 180,95
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	111,2		13,6776			578,46	1,034	8 180,95
	2 ЭМ										504,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,2214					132,43
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,8		0,2214	37,32	2,05	76,51	1,034	17,52
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,8		0,2214			578,46	1,034	132,43
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	19,2		2,3616	115,43	1,67	192,77	1,034	470,72
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	38,4		4,7232			3,36	1,034	16,41
	999-9900 Строительный мусор		т	33		4,059					
Н	Итого прямые затраты										8 818,03
	ФОТ										8 313,38
	Пр/812-091.0-3 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	93		93					7 731,44
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					4 073,56
	Всего по позиции								167 666,91		20 623,03
	329 ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,123	1	-0,123					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-8,02944					-4 802,63
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,72	24	-8,02944			578,46	1,034	-4 802,63
	999-9900 Строительный мусор		т	1,1	24	-3,2472					
Н	Итого прямые затраты										-4 802,63
	ФОТ										-4 802,63
	Пр/812-091.0-3 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	93		93					-4 466,45
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					-2 353,29
	Всего по позиции								94 490,81		-11 622,37
	330 ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,123	1	0,123					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,45387					292,00
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	3,69		0,45387			622,21	1,034	292,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	2 ЭМ										6,54
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00615					4,05
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,00123	30,61	2,05	62,75	1,034	0,08
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00123			578,46	1,034	0,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00492			779,09	1,034	3,96
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00492			651,37	1,034	3,31
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		0,34686	4,52	1,54	6,96	1,034	2,50
	4 М										11,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00123			58,83	1,034	0,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,123	56,11	1,65	92,58	1,034	11,77
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		1,6974					
		Итого прямые затраты									314,43
	ФОТ									296,05	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105		105					310,85
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					145,06
		Всего по позиции							6 262,93		770,34
331	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Грунтовка универсальная Кнауф Мультигрунд 10	кг	1,6974	1	1,6974			123,48	1,05	220,07
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									220,07
332	ГЭСН13-03-003-17	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталевой В два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	100 м2	0,123	1	0,123					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,32348					841,50
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38	2	1,32348			614,92	1,034	841,50
	2 ЭМ										8,25
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00492					3,56
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,00246	6,62	1,86	12,31	1,034	0,03
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00246			2 001,09	1,034	5,09
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00246			748,59	1,034	1,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00246			779,09	1,034	1,98
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00246			651,37	1,034	1,66
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,1599	4,52	1,54	6,96	1,034	1,15
Н	14.4.04.08	Эмали	т	0,009	2	0,002214					
Н	14.5.09.02	Растворители	т	0,0014	2	0,0003444					
		Итого прямые затраты									853,31
		ФОТ									845,06
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					836,61
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					430,98
		Всего по позиции							17 243,09		2 120,90
335	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ВД-АК У 40 краска для бетонных и деревянных полов, расход 200 г/м2 на один слой	кг	4,92	1	4,92			734,73	1,05	3 795,62
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									3 795,62
		Итоги по разделу 10 Пол в осях 8-9/Б-В (помещение №32) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									14 413,73
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									9 089,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									1 024,09
		Оплата труда машинистов (Отм)									272,47
		Материалы									4 027,53
		Строительные работы									27 799,05
		в том числе:									
		оплата труда									9 089,64
		эксплуатация машин и механизмов									1 024,09
		оплата труда машинистов (Отм)									272,47
		материалы									4 027,53
		накладные расходы									8 816,97
		сметная прибыль									4 568,35
		Всего ФОТ (справочно)									9 362,11
		Всего накладные расходы (справочно)									8 816,97
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 568,35
		Всего по разделу 10 Пол в осях 8-9/Б-В (помещение №32)									27 799,05
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				15,26307					
		Затраты труда машинистов				0,45387					
Раздел 11. Деформационные швы											
Деформационный шов в покрытии, стенах при примыкании аврийного выхода к зданию ИБК											
336	ГЭСН46-08-022-02	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	100 м	0,048	1	0,048					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,35904					241,82
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	7,48		0,35904			651,37	1,034	241,82
	2 ЭМ										0,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00048					0,32
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,00048			779,09	1,034	0,39
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,00048			651,37	1,034	0,32
	4 М										1,86
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,932		0,236736			7,61	1,034	1,86
П,Н	01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки		шт	0		0					
Н	14.5.01.06 Герметик полиуретановый		кг	19,5		0,936					
		Итого прямые затраты									244,39
		ФОТ									242,14
	Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	108		108					261,51
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					142,86
		Всего по позиции							13 515,83		648,76
337	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Ариflex - инъекция S - Полиуретановая гидроактивная смола для обеспечения повышенной водонепроницаемости	кг	0,936	1	0,936			1 043,94	1,05	1 025,98
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 025,98
338	ГЭСН46-08-022-04	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	100 м	0,048	1	0,048					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4608					310,36
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	9,6		0,4608			651,37	1,034	310,36
	2 ЭМ										1,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00192					1,29
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,00192			779,09	1,034	1,55
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,00192			651,37	1,034	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4 М									6,81	
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	18,036	0,865728			7,61	1,034	6,81	
Н		01.7.07.26	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный	м	101,8	4,8864						
П,Н		01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0	0						
Н		14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	78	3,744						
		Итого прямые затраты									320,01	
		ФОТ									311,65	
		Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108	108					336,58	
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59					183,87	
		Всего по позиции									17 509,58	840,46
339	ФСБЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм	10 м	0,48864	1	0,48864	107,97	1,13	122,01	1,034	61,65	
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014 $\sqrt[3]{1,02}$ =1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
		Всего по позиции									61,65	
340	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ТЕХНОНИКОЛЬ 2К двухкомпонентный полиуретановый герметик	кг	3,774	1	3,774			323,95	1,05	1 283,72	
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.										
		Всего по позиции									1 283,72	
341	ГЭСН46-08-022-12	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм	100 м	0,048	1	0,048						
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014 $\sqrt[3]{1,02}$ =1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7704					518,88	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16,05		0,7704			651,37	1,034	518,88	
	2 ЭМ										30,04	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02208					14,87	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46		0,02208			779,09	1,034	17,79	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46		0,02208			651,37	1,034	14,87	
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2,31		0,11088	67,20	1,59	106,85	1,034	12,25	
	4 М										28 393,99	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,02		0,28896			7,61	1,034	2,27	
	14.5.11.09-0002	Шпатлевка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы для подготовки бетонных, железобетонных, каменных, армокаменных и металлических поверхностей при устройстве систем внешнего армирования, плотность 1,2 г/см3	кг	204		9,792	1 549,25	1,81	2 804,14	1,034	28 391,72	
Н	01.7.06.05	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая	м	102,2		4,9056						
П,Н	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0						
		Итого прямые затраты									28 957,78	
		ФОТ									533,75	
		Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108	108					576,45	
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59					314,91	
		Всего по позиции									621 857,08	29 849,14
342	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ПВХ-лента Технониколь 463116 30000x220 мм	м	4,906	1	4,906			2 106,29	1,05	10 850,13	
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.										
		Всего по позиции									10 850,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Технониколь эпоксидный клей двухкомпонентный	кг	13,44	1	13,44			2 613,24	1,05	36 878,04
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									36 878,04
Деформационный шов в днище при примыкании аварийного выхода к зданию ИБК											
344	ГЭСН46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,012	1	0,012					
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв. } 2026 \text{ г.}) * \sqrt[3]{1,04 (середина 2027 \text{ г.})}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,08628					58,11
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7,19		0,08628			651,37	1,034	58,11
		2 ЭМ									0,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00012					0,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00012			779,09	1,034	0,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00012			651,37	1,034	0,08
		4 М									0,46
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,824		0,057888			7,61	1,034	0,46
П,Н	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
Н	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	19,5		0,234					
		Итого прямые затраты									58,75
		ФОТ									58,19
		Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					62,85
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					34,33
		Всего по позиции							12 994,17		155,93
345	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Арифлекс - инъекция S - Полиуретановая гидроактивная смола для обеспечения повышенной водонепроницаемости	кг	0,234	1	0,234			1 043,94	1,05	256,50
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									256,50
346	ГЭСН46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,012	1	0,012					
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв. } 2026 \text{ г.}) * \sqrt[3]{1,04 (середина 2027 \text{ г.})}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,11208					75,49
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9,34		0,11208			651,37	1,034	75,49
		2 ЭМ									0,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00048					0,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00048			779,09	1,034	0,39
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00048			651,37	1,034	0,32
		4 М									1,62
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	17,172		0,206064			7,61	1,034	1,62
Н	01.7.07.26	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный	м	101,8		1,2216					
П,Н	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
Н	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	78		0,936					
		Итого прямые затраты									77,82
		ФОТ									75,81
		Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					81,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					44,73
		Всего по позиции							17 035,00		204,42
347	ФСБЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм	10 м	0,12216	1	0,12216	107,97	1,13	122,01	1,034	15,41
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) = 1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									15,41
348	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ТЕХНОНИКОЛЬ 2К двухкомпонентный полиуретановый герметик	кг	0,936	1	0,936			323,95	1,05	318,38
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									318,38
349	ГЭСН46-08-022-09	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм	100 м	0,012	1	0,012					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) = 1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,18324					123,42
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	15,27		0,18324			651,37	1,034	123,42
	2 ЭМ										7,11
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00552					3,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,46		0,00552			779,09	1,034	4,45
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,46		0,00552			651,37	1,034	3,72
	91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин		маш.-ч	2,01		0,02412	67,20	1,59	106,85	1,034	2,66
	4 М										7 098,46
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,66		0,06792			7,61	1,034	0,53
	14.5.11.09-0002 Шпатлевка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы для подготовки бетонных, железобетонных, каменных, армокаменных и металлических поверхностей при устройстве систем внешнего армирования, плотность 1,2 г/см3		кг	204		2,448	1 549,25	1,81	2 804,14	1,034	7 097,93
Н	01.7.06.05	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая	м	102,2		1,2264					
П,Н	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									7 232,71
		ФОТ									127,14
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					137,31
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					75,01
		Всего по позиции							620 419,17		7 445,03
350	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ПВХ-лента Технониколь 463116 30000x220 мм	м	1,2264	1	1,2264			2 106,29	1,05	2 712,31
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 712,31
351	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Технониколь эпоксидный клей двухкомпонентный	кг	3,36	1	3,36			2 613,24	1,05	9 219,51
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									9 219,51
Деформационный шов в покрытии, стенах при примыкании входа №2 к зданию ИБК											
352	ГЭСН46-08-022-02	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	100 м	0,1	1	0,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,748					503,79
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7,48		0,748			651,37	1,034	503,79
		2 ЭМ									0,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001					0,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001			779,09	1,034	0,81
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,001			651,37	1,034	0,67
		4 М									3,88
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,932		0,4932			7,61	1,034	3,88
		01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
		14.5.01.06 Герметик полиуретановый	кг	19,5		1,95					
		Итого прямые затраты									509,15
		ФОТ									504,46
		Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					544,82
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					297,63
		Всего по позиции							13 516,00		1 351,60
353	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Арифлекс - инъекция S - Полиуретановая гидроактивная смола для обеспечения повышенной водонепроницаемости	кг	1,95	1	1,95			1 043,94	1,05	2 137,47
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 137,47
354	ГЭСН46-08-022-04	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	100 м	0,1	1	0,1					
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,96					646,58
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9,6		0,96			651,37	1,034	646,58
		2 ЭМ									3,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004					2,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,004			779,09	1,034	3,22
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,004			651,37	1,034	2,69
		4 М									14,19
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	18,036		1,8036			7,61	1,034	14,19
		01.7.07.26 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный	м	101,8		10,18					
		01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
		14.5.01.06 Герметик полиуретановый	кг	78		7,8					
		Итого прямые затраты									666,68
		ФОТ									649,27
		Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					701,21
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					383,07
		Всего по позиции							17 509,60		1 750,96
355	ФСБЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм	10 м	1,018	1	1,018	107,97	1,13	122,01	1,034	128,43
		Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									128,43
356	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ТЕХНОНИКОЛЬ 2К двухкомпонентный полиуретановый герметик	кг	7,8	1	7,8			323,95	1,05	2 653,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									2 653,15
357	ГЭСН46-08-022-12	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм	100 м	0,1	1	0,1					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,605					1 080,99
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		16,05		1,605			651,37	1,034	1 080,99
	2 ЭМ										62,58
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,046					30,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,46		0,046			779,09	1,034	37,06
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,46		0,046			651,37	1,034	30,98
	91.18.01-012 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч		2,31		0,231	67,20	1,59	106,85	1,034	25,52
	4 М										59 154,15
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		6,02		0,602			7,61	1,034	4,74
	14.5.11.09-0002 Шпатлевка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы для подготовки бетонных, железобетонных, каменных, армокаменных и металлических поверхностей при устройстве систем внешнего армирования, плотность 1,2 г/см3	кг		204		20,4	1 549,25	1,81	2 804,14	1,034	59 149,41
Н	01.7.06.05	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая	м	102,2		10,22					
П,Н	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									60 328,70
		ФОТ									1 111,97
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					1 200,93
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					656,06
		Всего по позиции							621 856,90		62 185,69
358	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ПВХ-лента Технониколь 463116 30000х220 мм	м	10,22	1	10,22			2 106,29	1,05	22 602,60
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									22 602,60
359	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Технониколь эпоксидный клей двухкомпонентный	кг	28	1	28			2 613,24	1,05	76 829,26
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									76 829,26
Деформационный шов в днище при примыкании входа №2 к зданию ИБК											
360	ГЭСН46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,052	1	0,052					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,37388					251,81
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		7,19		0,37388			651,37	1,034	251,81
	2 ЭМ										0,42
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,00052					0,35
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,01		0,00052			779,09	1,034	0,42
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01		0,00052			651,37	1,034	0,35
	4 М										1,97
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		4,824		0,250848			7,61	1,034	1,97
П,Н	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
Н	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	19,5		1,014					
		Итого прямые затраты									254,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									252,16
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					272,33
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					148,77
		Всего по позиции							12 993,27		675,65
361	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Арифлекс - инъекция S - Полиуретановая гидроактивная смола для обеспечения повышенной водонепроницаемости	кг	1,014	1	1,014			1 043,94	1,05	1 111,48
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 111,48
362	ГЭСН46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,052	1	0,052					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,48568					327,11
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	9,34		0,48568			651,37	1,034	327,11
	2 ЭМ										1,68
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00208					1,40
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04		0,00208			779,09	1,034	1,68
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,00208			651,37	1,034	1,40
	4 М										7,03
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	17,172		0,892944			7,61	1,034	7,03
Н	01.7.07.26 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный		м	101,8		5,2936					
П,Н	01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки		шт	0		0					
Н	14.5.01.06 Герметик полиуретановый		кг	78		4,056					
		Итого прямые затраты									337,22
		ФОТ									328,51
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					354,79
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					193,82
		Всего по позиции							17 035,19		885,83
363	ФСБЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм	10 м	0,52936	1	0,52936	107,97	1,13	122,01	1,034	66,78
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									66,78
364	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ТЕХНОНИКОЛЬ 2К двухкомпонентный полиуретановый герметик	кг	4,056	1	4,056			323,95	1,05	1 379,64
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									1 379,64
365	ГЭСН46-08-022-09	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм	100 м	0,052	1	0,052					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,79404					534,80
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	15,27		0,79404			651,37	1,034	534,80
	2 ЭМ										30,82
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02392					16,11
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,46		0,02392			779,09	1,034	19,27
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,46		0,02392			651,37	1,034	16,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин 4 М	маш.-ч	2,01		0,10452	67,20	1,59	106,85	1,034	11,55
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,66		0,29432			7,61	1,034	30 760,01
	14.5.11.09-0002	Шпатлевка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы для подготовки бетонных, железобетонных, каменных, армокаменных и металлических поверхностей при устройстве систем внешнего армирования, плотность 1,2 г/см3	кг	204		10,608	1 549,25	1,81	2 804,14	1,034	2,32
	01.7.06.05	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая	м	102,2		5,3144					30 757,69
	01.7.17.12	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									31 341,74
		ФОТ									550,91
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					594,98
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					325,04
		Всего по позиции							620 418,46		32 261,76
366	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ПВХ-лента Технониколь 463116 30000х220 мм	м	5,3144	1	5,3144			2 106,29	1,05	11 753,35
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									11 753,35
367	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Технониколь эпоксидный клей двухкомпонентный	кг	14,56	1	14,56			2 613,24	1,05	39 951,21
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									39 951,21
		Итоги по разделу 11 Деформационные швы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									351 564,50
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 673,16
		Эксплуатация машин									139,11
		Оплата труда машинистов (Отм)									72,80
		Материалы									346 679,43
		Строительные работы									359 490,23
		в том числе:									
		оплата труда									4 673,16
		эксплуатация машин и механизмов									139,11
		оплата труда машинистов (Отм)									72,80
		материалы									346 679,43
		накладные расходы									5 125,63
		сметная прибыль									2 800,10
		Всего ФОТ (справочно)									4 745,96
		Всего накладные расходы (справочно)									5 125,63
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 800,10
		Всего по разделу 11 Деформационные швы									359 490,23
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				6,93844					
		Затраты труда машинистов				0,10812					
Раздел 12. Демонтажные работы											
369	ГЭСН17-01-007-01	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	10 шт	2,2	1	2,2					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ТТ)		чел.-ч			117,92					73 197,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н Н	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	134	0,4	117,92			600,33	1,034	73 197,80
	2	ЭМ									4 549,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,1328					2 508,79
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,86	0,4	0,7568	622,62	1,96	1 220,34	1,034	954,95
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,86	0,4	0,7568			874,98	1,034	684,70
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1	0,4	0,968			2 458,11	1,034	2 460,35
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,1	0,4	0,968			874,98	1,034	875,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,6	0,4	1,408			779,09	1,034	1 134,26
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,6	0,4	1,408			651,37	1,034	948,31
	4	М									0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25,2	0	0			58,83	1,034	0,00
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,2	0	0	128,40	1,61	206,72	1,034	0,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4	0	0	79,88	1,54	123,02	1,034	0,00
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002	0	0	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	0,00
	18.1.10.05-0021	Клапан поплавковый пластмассовый, номинальный диаметр 25 мм	шт	0	0	0					
	18.5.02.01	Бак металлический	шт	10	0	0					
	Итого прямые затраты										80 256,15
	ФОТ										75 706,59
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					96 147,37
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					54 508,74
	Всего по позиции										230 912,26
370	ГЭСНр65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м	0,3048	1	0,3048			104 960,12		230 912,26
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,28928					7 948,69
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	43,6		13,28928			578,46	1,034	7 948,69
	2	ЭМ									12,02
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,45		1,66116	4,35	1,61	7,00	1,034	12,02
	4	М									92,58
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,15		0,04572	340,41	1,96	667,20	1,034	31,54
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,09		0,332232	114,64	1,55	177,69	1,034	61,04
	Итого прямые затраты										8 053,29
	ФОТ										7 948,69
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 233,31
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 497,42
	Всего по позиции										18 784,02
371	ГЭСНр65-01-003-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт	0,11	1	0,11			61 627,36		18 784,02
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,627					375,03
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,7		0,627			578,46	1,034	375,03
	2	ЭМ									0,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0011					0,66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0011	37,32	2,05	76,51	1,034	0,09
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0011			578,46	1,034	0,66
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,045		0,00495					
	Итого прямые затраты										375,78
	ФОТ										375,69
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	91		91					341,88
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					165,30
	Всего по позиции										8 026,91
372	ГЭСН26-01-056-02	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором	100 м2	0,6644	1	0,6644			8 026,91		882,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,00864					10 087,87
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	64	0,4	17,00864			573,60	1,034	10 087,87
	2 ЭМ										492,41
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,611248					411,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	2,3	0,4	0,611248			779,09	1,034	492,41
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,3	0,4	0,611248			651,37	1,034	411,69
	4 М										0,00
	01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5		т	0,3502	0	0	21 588,35	1,19	25 690,14	1,034	0,00
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,03	0	0			58,83	1,034	0,00
	03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н		т	1,2051	0	0	4 800,85	1,96	9 409,67	1,034	0,00
	08.1.02.17-0132 Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм		м2	105	0	0	203,85	1,08	220,16	1,034	0,00
	08.3.03.04-0021 Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,8 мм		кг	0,16	0	0	91,63	0,93	85,22	1,034	0,00
	12.2.03.11-0024 Ткань стеклянная конструкционная Т-11-ГСВ-9		м2	105	0	0			286,37	1,034	0,00
	14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная		кг	26	0	0	61,28	1,54	94,37	1,034	0,00
	01.4.03.01 Порошки бентонитовые		т	0,006	0	0					
	Итого прямые затраты										10 991,97
	ФОТ										10 499,56
	Пр/812-020.0-3 НР Теплоизоляционные работы		%	102		102					10 709,55
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы		%	55		55					5 774,76
	Всего по позиции								41 355,03		27 476,28
373	ГЭСН08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0,6424	1	0,6424					
H	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8197024					469,68
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	3,19	0,4	0,8197024			554,15	1,034	469,68
	2 ЭМ										0,21
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,000257					0,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,001	0,4	0,000257			779,09	1,034	0,21
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,001	0,4	0,000257			651,37	1,034	0,17
	12.1.02.10 Материалы гидроизоляционные рулонные		м2	110	0	0					
	Итого прямые затраты										470,06
	ФОТ										469,85
	Пр/812-008.0-3 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	116		116					545,03
	Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69					324,20
	Всего по позиции								2 084,82		1 339,29
374	ГЭСНр66-01-024-02	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	0,6	1	0,6					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,46					6 681,78
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	19,1		11,46			563,88	1,034	6 681,78
	Итого прямые затраты										6 681,78
	ФОТ										6 681,78
	Пр/812-100.1-3 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)		%	93		93					6 214,06
	Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)		%	44		44					2 939,98
	Всего по позиции								26 393,03		15 835,82
Итого по разделу 12 Демонтажные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 921,31
		Материалы									92,58
		Строительные работы									295 230,63
		в том числе:									
		оплата труда									98 760,85
		эксплуатация машин и механизмов									5 054,29
		оплата труда машинистов (Отм)									2 921,31
		материалы									92,58
		накладные расходы									121 191,20
		сметная прибыль									67 210,40
		Всего ФОТ (справочно)									101 682,16
		Всего накладные расходы (справочно)									121 191,20
		Всего сметная прибыль (справочно)									67 210,40
		Всего по разделу 12 Демонтажные работы									295 230,63
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				161,1246224					
		Затраты труда машинистов				3,745405					
Раздел 13. Установка баков питьевой воды											
Изготовление и установка баков											
378	ГЭСН17-01-007-01	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	10 шт	2,2	1	2,2					
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			294,8					182 994,51
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	134		294,8			600,33	1,034	182 994,51
		2 ЭМ									11 373,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,832					6 271,97
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,86		1,892	622,62	1,96	1 220,34	1,034	2 387,39
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,86		1,892			874,98	1,034	1 711,75
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1		2,42			2 458,11	1,034	6 150,88
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,1		2,42			874,98	1,034	2 189,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,6		3,52			779,09	1,034	2 835,64
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,6		3,52			651,37	1,034	2 370,78
		4 М									3 613,21
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	25,2		55,44			58,83	1,034	3 372,43
		01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,2		0,44	128,40	1,61	206,72	1,034	94,05
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,88	79,88	1,54	123,02	1,034	111,94
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002		0,00044	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	34,79
<i>П,Н</i>	<i>Н</i>	18.1.10.05-0021 Клапан поплавковый пластмассовый, номинальный диаметр 25 мм	шт	0		0					
		18.5.02.01 Бак металлический	шт	10		22					
		Итого прямые затраты									204 253,60
		ФОТ									189 266,48
		Пр/812-016.0-3 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					240 368,43
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					136 271,87
		Всего по позиции							264 042,68		580 893,90
379	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Водомер ILL-BP-A10-P1700-BRG1/2	шт	1	1	1			11 413,80	1,05	11 984,49
		ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.									
		Всего по позиции									11 984,49
380	ГЭСНм38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	4,7126	1	4,7126					
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.)* $\sqrt{1,04}$ (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			914,2444					601 975,87
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	194		914,2444			636,79	1,034	601 975,87
		2 ЭМ									84 080,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			18,8504					13 240,86
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5		2,3563			2 458,11	1,034	5 988,97
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5		2,3563			874,98	1,034	2 131,81
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37		6,456262	13,44	1,86	25,00	1,034	166,89
		91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,5		2,3563			1 023,94	1,034	2 494,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5		2,3563			651,37	1,034	1 587,01
		91.17.04-011 Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч	66,3		312,44538			209,48	1,034	67 676,39
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8		8,48268	4,35	1,61	7,00	1,034	61,40
		91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	2,1		9,89646	143,61	1,77	254,19	1,034	2 601,11
		91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3		14,1378	187,58	1,78	333,89	1,034	4 880,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3		14,1378			651,37	1,034	9 522,04
		91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4		6,59764	21,94	1,4	30,72	1,034	209,57
		4 М									29 947,71
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	мЗ	1,1		5,18386	114,64	1,55	177,69	1,034	952,44
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,3		1,41378	41,38	1,72	71,17	1,034	104,04
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,374		1,7625124			7,61	1,034	13,87
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	47,6		224,31976	155,63	0,8	124,50	1,034	28 877,36
		Итого прямые затраты									729 244,48
380.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11 643,63
		ФОТ									615 216,73
	Пр/812-080.0-3	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	95		95					584 455,89
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					276 847,53
		Всего по позиции							339 980,38		1 602 191,53
381	ФСБЦ-23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	42,1344	1	42,1344	10 336,77	0,87	8 992,99	1,034	391 797,32
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									391 797,32
382	ФСБЦ-08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,467458	1	0,467458	71 131,50	0,91	64 729,67	1,034	31 287,19
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									31 287,19
383	ФСБЦ-23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт	22	1	22	12,35	1,1	13,59	1,034	309,15
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									309,15
384	ФСБЦ-23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт	46	1	46	15,03	1,1	16,53	1,034	786,23
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									786,23
385	ФСБЦ-08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,509826	1	0,509826	71 131,50	0,91	64 729,67	1,034	34 122,90
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									34 122,90
386	ФСБЦ-08.3.07.01-0034	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 20х5 мм	т	0,057116	1	0,057116	84 370,86	0,86	72 558,94	1,034	4 285,18
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									4 285,18
387	ФСБЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,02294	1	0,02294	63 745,00	0,96	61 195,20	1,034	1 451,55
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									1 451,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	ФСБЦ-01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	т	0,066264	1	0,066264	132 574,59	1,12	148 483,54	1,034	10 173,64
		Всего по позиции									10 173,64
389	ФСБЦ-08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	т	0,001584	1	0,001584	71 131,50	0,91	64 729,67	1,034	106,02
		Всего по позиции									106,02
390	ФСБЦ-01.7.19.07-0100	Пластины пористые прессовые в несклеенном виде, толщина 3-5 мм В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	кг	18,43	1	18,43	228,08	1,67	380,89	1,034	7 258,48
		Всего по позиции									7 258,48
391	ГЭСН09-03-039-04	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	т	0,0484	1	0,0484					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,83516					3 037,88
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	99,9		4,83516			607,63	1,034	3 037,88
	2 ЭМ										32,93
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,015004					11,44
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,12		0,005808			2 458,11	1,034	14,76
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,12		0,005808			874,98	1,034	5,25
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	8,6		0,41624	13,44	1,86	25,00	1,034	10,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19		0,009196			779,09	1,034	7,41
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19		0,009196			651,37	1,034	6,19
	4 М										236,98
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	22		1,0648	174,93	1,12	195,92	1,034	215,71
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм		10 м	0,0187		0,0009051	307,84	0,74	227,80	1,034	0,21
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		кг	0,31		0,015004	51,30	1,66	85,16	1,034	1,32
	11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I		м3	0,00103		0,0000499	16 496,03	0,69	11 382,26	1,034	0,59
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,00001		0,0000005	70 296,20	1,29	90 682,10	1,034	0,05
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00003		0,0000015	60 258,20	0,93	56 040,13	1,034	0,09
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0,0006		0,000029	98 526,45	1,61	158 627,58	1,034	4,76
	08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П		т	0,00194		0,0000939	136 760,00	0,93	127 186,80	1,034	12,35
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм		т	0,0001		0,0000048	231 787,35	1,65	382 449,13	1,034	1,90
Н	07.2.07.11 Конструкции стальные		т	1		0,0484					
	Итого прямые затраты										3 319,23
	ФОТ										3 049,32
	Пр/812-009.0-3 НР Строительные металлические конструкции		%	98		98					2 988,33
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					1 890,58
		Всего по позиции							169 383,06		8 198,14
392	ГЭСНм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	т	0,0484	1	0,0484					
	Минэконом (от 12.05.2026г.)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,292					4 142,91
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	130		6,292			636,79	1,034	4 142,91
	2 ЭМ										551,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,08712					64,27
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,5		0,0242			2 458,11	1,034	61,51
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,5		0,0242			874,98	1,034	21,89
	91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	1,37		0,066308	13,44	1,86	25,00	1,034	1,71
	91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т		маш.-ч	0,5		0,0242			1 023,94	1,034	25,62
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5		0,0242			651,37	1,034	16,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч	43,4		2,10056		209,48	1,034	454,99
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9		0,04356	4,35	1,61	7,00	0,32
		91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0,8		0,03872	44,36	1,63	72,31	2,90
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,8		0,03872			651,37	26,08
		91.21.19-031	Станки сверлильные 4 М	маш.-ч	2,4		0,11616	23,89	1,57	37,51	4,51
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,6		0,02904	114,64	1,55	177,69	5,34
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,2		0,00968	41,38	1,72	71,17	0,71
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,516		0,0249744			7,61	0,20
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	19		0,9196	155,63	0,8	124,50	118,38
		Итого прямые затраты									4 883,37
392.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ		%	2		2				80,13
	Пр/812-080.0-3	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз		%	95		95				4 207,18
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз		%	45		45				3 996,82
		Всего по позиции									1 893,23
393	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм		т	0,0357	1	0,0357	70 842,50	0,76	53 840,30	1 987,45
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									1 987,45
394	ФСБЦ-01.7.15.12-0037	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм		т	0,015158	1	0,015158	112 575,20	0,78	87 808,66	1 376,26
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									1 376,26
395	ФСБЦ-01.7.15.05-0022	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)		кг	0,00044	1	0,00044	118,70	1,29	153,12	0,07
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									0,07
396	ГЭСН13-03-004-02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе сополимеров винилхлорида		100 м2	0,6	1	0,6				
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	в пять слоев ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,56				4 806,85
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,52	5	7,56			614,92	4 806,85
	2 ЭМ										124,81
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,09				63,63
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	5	0,03	6,62	1,86	12,31	0,38
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	5	0,03			2 001,09	62,07
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	5	0,03			748,59	23,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	5	0,06			779,09	48,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	5	0,06			651,37	40,41
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	5	1,95	4,52	1,54	6,96	14,03
N	14.4.04.11	Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде		т	0,019	5	0,057				
N	14.5.09.07	Растворители		т	0,004	5	0,012				
		Итого прямые затраты									4 995,29
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	99		99				4 870,48
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51				4 821,78
		Всего по позиции									2 483,94
397	ФСБЦ-14.4.04.11-0011	Эмаль ХС-759		т	-0,057	1	-0,057	148 533,21	1,33	20 501,68	12 301,01
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									-11 643,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											-11 643,15
398	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ЭМАЛЬ ХС-769П Алюминиевая	кг	42	1	42			248,56	1,05	10 961,50
ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.											
Всего по позиции											10 961,50
Соединение баков запаса питьевой воды. проект ВК лист7											
399	ГЭСН16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,1915	1	0,1915					
Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
П,Н Н	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,58995					7 239,05
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	55,3		10,58995			661,10	1,034	7 239,05
	2	ЭМ									222,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,20299					145,13
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12		0,02298	622,62	1,96	1 220,34	1,034	29,00
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,02298			874,98	1,034	20,79
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,013405			2 458,11	1,034	34,07
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,013405			874,98	1,034	12,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,166605			779,09	1,034	134,21
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,166605			651,37	1,034	112,21
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44		3,53126	4,35	1,61	7,00	1,034	25,56
	4	М									94,53
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,32		0,06128	340,41	1,96	667,20	1,034	42,28
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	мЗ	0,35		0,067025	114,64	1,55	177,69	1,034	12,31
	01.7.03.01-0001	Вода	мЗ	1,76		0,33704			58,83	1,034	20,50
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0002		0,0000383	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	4,16
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0063		0,0012065	59,41	1,77	105,16	1,034	0,13
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	мЗ	0,008		0,001532			9 563,01	1,034	15,15
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		19,15					
	Итого прямые затраты										7 701,55
	ФОТ										7 384,18
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					9 377,91
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					5 316,61
Всего по позиции											22 396,07
400	ФСБЦ-23.5.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	19,15	1	19,15	73,60	0,95	69,92	1,034	1 384,49
Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
Всего по позиции											1 384,49
401	ГЭСН16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,1607	1	0,1607					
Минзконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,88671					6 074,75
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	55,3		8,88671			661,10	1,034	6 074,75
	2	ЭМ									187,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,170342					121,79
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,12		0,019284	622,62	1,96	1 220,34	1,034	24,33
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,019284			874,98	1,034	17,45
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07		0,011249			2 458,11	1,034	28,59
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,011249			874,98	1,034	10,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,139809			779,09	1,034	112,63
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,139809			651,37	1,034	94,16
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44		2,963308	4,35	1,61	7,00	1,034	21,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н Н	4 М										79,32
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	мЗ	0,32		0,051424	340,41	1,96	667,20	1,034	35,48
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	мЗ	0,35		0,056245	114,64	1,55	177,69	1,034	10,33
	01.7.03.01-0001	Вода	мЗ	1,76		0,282832			58,83	1,034	17,20
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0002		0,0000321	97 282,88	1,08	105 065,51	1,034	3,49
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0063		0,0010124	59,41	1,77	105,16	1,034	0,11
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	мЗ	0,008		0,0012856			9 563,01	1,034	12,71
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		16,07					
	Итого прямые затраты										6 462,86
	ФОТ										6 196,54
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	127		127					7 869,61
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					4 461,51
	Всего по позиции								116 950,72		18 793,98
402	ФСБЦ-23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	16,07	1	16,07	129,27	0,95	122,81	1,034	2 040,66
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											2 040,66
Всего по позиции											2 040,66
403	ГЭСН16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	10 м	3,512	1	3,512					
Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)											
П,Н П,Н	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,42328					1 680,85
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,69		2,42328			670,82	1,034	1 680,85
	2	ЭМ									24,91
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06		0,21072	4,35	1,61	7,00	1,034	1,53
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,18		0,63216			35,77	1,034	23,38
	4 М										244,23
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	мЗ	0,0117		0,0410904	114,64	1,55	177,69	1,034	7,55
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,8066		2,8327792	41,38	1,72	71,17	1,034	208,46
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,288		1,011456			7,61	1,034	7,96
	01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм	кг	0,0373		0,1309976	187,01	0,8	149,61	1,034	20,26
	23.5.02.02	Трубы стальные	м	0		0					
	23.8.03.12	Части фасонные стальные	т	0		0					
	Итого прямые затраты										1 949,99
	ФОТ										1 680,85
	Пр/812-108.0-3	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					1 227,02
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					571,49
Всего по позиции									1 067,34		3 748,50
404	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ ДН21,3Х2,0 (ДУ15) ПОД ПРИВАРКУ ГОСТ17376-2001	шт	21	1	21			1 973,58	1,05	43 517,44
ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.											
Всего по позиции											43 517,44
405	Заявка на определение цен материалов и оборудования к мероприятию ЗиС для Печорской ГРЭС в 2027 году.	Тройник стальной 26,9х3,2-21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001	шт	2	1	2			2 466,96	1,05	5 180,62
ТЗР-5% МАТ=1,05 к расх.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									5 180,62
406	ФСБЦ-18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	23	1	23	118,79	1,61	191,25	1,034	4 548,31
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014 $\cdot$ 1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									4 548,31
407	ФСБЦ-18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	22	1	22	171,28	1,61	275,76	1,034	6 272,99
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014 $\cdot$ 1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									6 272,99
408	ГЭСН17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,2	1	0,2					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014 $\cdot$ 1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,4					942,92
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	7		1,4			651,37	1,034	942,92
	4 М										18,18
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,052		0,0104			7,61	1,034	0,08
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,13		0,026	128,40	1,61	206,72	1,034	5,56
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,02		0,004	174,13	1,29	224,63	1,034	0,93
	01.7.15.14-0166 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм		т	0,0001		0,00002	110 308,96	1,29	142 298,56	1,034	2,94
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,26		0,052	79,88	1,54	123,02	1,034	6,61
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00013		0,000026	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	2,06
<i>H</i>	18.1.10.10	<i>Смесители</i>	<i>шт</i>	<i>10</i>		<i>2</i>					
		Итого прямые затраты									961,10
		ФОТ									942,92
	Пр/812-016.0-3 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	127		127					1 197,51
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					678,90
		Всего по позиции							14 187,55		2 837,51
409	ФСБЦ-18.1.10.08-0001	Кран водоразборный латунный, настенный, полированный, для раковин и моек, диаметр 15 мм	шт	2	1	2	238,62	1,48	353,16	1,034	730,33
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014 $\cdot$ 1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									730,33
410	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,3512	1	0,3512					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^*}$ (3 кв 2026г.) $\cdot \sqrt[3]{1,04}$ (середина2027г.) =1,014 $\cdot$ 1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,759512					1 430,93
	1-100-53 Средний разряд работы 5,3		чел.-ч	5,01		1,759512			786,51	1,034	1 430,93
	2 ЭМ										12,93
	91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)		маш.-ч	1,5		0,5268	14,13	1,68	23,74	1,034	12,93
	4 М										25,64
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1		0,3512			58,83	1,034	21,36
	01.7.07.29-0101 Очес льняной		кг	0,02		0,007024	128,40	1,61	206,72	1,034	1,50
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0,05		0,01756	79,88	1,54	123,02	1,034	2,23
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00002		0,000007	60 697,21	1,26	76 478,48	1,034	0,55
		Итого прямые затраты									1 469,50
		ФОТ									1 430,93
	Пр/812-016.0-3 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	127		127					1 817,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					1 030,27
		Всего по позиции							12 292,28		4 317,05
411	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,02	1	0,02					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0426					27,09
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,13		0,0426			614,92	1,034	27,09
	2 ЭМ										0,66
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0004					0,28
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01		0,0002	6,62	1,86	12,31	1,034	0,00
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01		0,0002			2 001,09	1,034	0,41
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01		0,0002			748,59	1,034	0,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0002			779,09	1,034	0,16
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0002			651,37	1,034	0,13
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65		0,013	4,52	1,54	6,96	1,034	0,09
<i>Н</i>	14.4.04.08 Эмали		т	0,009		0,00018					
<i>Н</i>	14.5.09.11 Растворители		т	0,0014		0,000028					
		Итого прямые затраты ФОТ									28,03
	Пр/812-013.0-3 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	99		99					27,37
	Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51					27,10
		Всего по позиции							3 454,50		69,09
261	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,028	1	0,028	60,60	1,61	97,57	1,034	2,82
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									2,82
262	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,00018	1	0,00018	80 322,25	1,33	106 828,59	1,034	19,88
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года $\sqrt[3]{1,056^* (3 \text{ кв } 2026г.) * \sqrt[3]{1,04 (середина2027г.)}} = 1,014 * 1,02 = 1,034$ ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									19,88
Итоги по разделу 13 Установка баков питьевой воды :											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 536 934,58
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									814 353,61
		Эксплуатация машин									96 611,59
		Оплата труда машинистов (Отм)									19 919,37
		Материалы									606 050,01
		Строительные работы									1 213 497,07
		Строительные работы									1 209 748,57
		в том числе:									
		оплата труда									206 553,98
		эксплуатация машин и механизмов									11 955,08
		оплата труда машинистов (Отм)									6 614,24
		материалы									564 009,68
		накладные расходы									268 467,95
		сметная прибыль									152 147,64
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									3 748,50
		в том числе:									
		оплата труда									1 680,85
		эксплуатация машин и механизмов									24,91
		материалы									244,23
		накладные расходы									1 227,02
		сметная прибыль									571,49
		Монтажные работы									1 613 045,08
		в том числе:									
		оплата труда									606 118,78
		эксплуатация машин и механизмов									84 631,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									13 305,13
		материалы									41 796,10
		накладные расходы									588 452,71
		сметная прибыль									278 740,76
		Всего ФОТ (справочно)									834 272,98
		Всего накладные расходы (справочно)									858 147,68
		Всего сметная прибыль (справочно)									431 459,89
		Всего по разделу 13 Установка баков питьевой воды									2 826 542,15
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1252,833612					
		Затраты труда машинистов				27,248256					
Раздел 14. Изоляция баков запаса питьевой воды, проект ВК лист 8											
412	ГЭСН13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской битумной серебристой	100 м2	0,577	1	0,577					
		В два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,32352					2 113,18
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	2,88	2	3,32352			614,92	1,034	2 113,18
	2 ЭМ										54,25
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03462					24,47
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	0,01	2	0,01154	6,62	1,86	12,31	1,034	0,15
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2	0,01154			2 001,09	1,034	23,88
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,01	2	0,01154			748,59	1,034	8,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	2	0,02308			779,09	1,034	18,59
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	2	0,02308			651,37	1,034	15,54
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,4	2	1,6156	4,52	1,54	6,96	1,034	11,63
<i>Н</i>	14.4.02.09 Краски битумные		т	0,009	2	0,010386					
<i>Н</i>	14.5.09.02 Растворители		т	0,0013	2	0,0015002					
	Итого прямые затраты										2 191,90
	ФОТ										2 137,65
	Пр/812-013.0-3 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99			99					2 116,27
	Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51			51					1 090,20
	Всего по позиции								9 355,93		5 398,37
202	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,5002	1	1,5002	60,60	1,61	97,57	1,034	151,35
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										151,35
201	ФСБЦ-14.4.02.09-0302	Краска БТ-177	т	0,010386	1	0,010386	101 515,14	1,26	127 909,08	1,034	1 373,63
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	Всего по позиции										1 373,63
413	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2,35	1	2,35					
	Прил.26.2 п.3	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,3493					17 801,74
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	10,58	1,1	27,3493			629,50	1,034	17 801,74
	2 ЭМ										1 074,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,2925					870,52
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,65		1,5275	11,45	1,86	21,30	1,034	33,64
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,55		1,2925			779,09	1,034	1 041,21
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,55		1,2925			651,37	1,034	870,52
<i>Н</i>	12.2.05.11 Изделия теплоизоляционные		м3	1,02		2,397					
	Итого прямые затраты										19 747,11
	ФОТ										18 672,26
	Пр/812-020.0-3 НР Теплоизоляционные работы	%	102			102					19 045,71
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55			55					10 269,74
	Всего по позиции								20 877,69		49 062,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	ФСБЦ-12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 % Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.) *√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	м3	2,397	1	2,397	3 168,65	1,61	5 101,53	1,034	12 644,13
		Всего по позиции									12 644,13
415	ГЭСН26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.) *√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	100 м2	0,603	1	0,603					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,09					10 956,49
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	30		18,09			585,75	1,034	10 956,49
		2 ЭМ									261,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25929					174,64
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,23		0,13869	95,25	1,64	156,21	1,034	22,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,43		0,25929			779,09	1,034	208,88
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,43		0,25929			651,37	1,034	174,64
		91.21.22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	1,26		0,75978	21,39	1,8	38,50	1,034	30,25
		4 М									3 512,65
		01.2.01.02-0031 Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0126		0,0075978	23 335,80	1,27	29 636,47	1,034	232,83
		01.2.03.03-0107 Мастика битумно-масляная МБ-50	т	0,03		0,01809	30 195,36	1,68	50 728,20	1,034	948,87
		08.3.02.01-0041 Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,047		0,028341	89 073,20	0,86	76 602,95	1,034	2 244,82
		14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577	т	0,00126		0,0007598	80 020,98	1,37	109 628,74	1,034	86,13
		Итого прямые затраты									14 905,31
		ФОТ									11 131,13
		Пр/812-020.0-3 НР Теплоизоляционные работы	%	102		102					11 353,75
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					6 122,12
		Всего по позиции							53 700,13		32 381,18
416	ФСБЦ-12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300 Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.) *√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	м2	69,345	1	69,345	34,95	1,61	56,27	1,034	4 034,71
		Всего по позиции									4 034,71
417	ГЭСН26-01-056-02	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором Прил.26.2 п.3 При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.) *√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)	100 м2	0,624	1	0,624					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,9296					26 054,75
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	64	1,1	43,9296			573,60	1,034	26 054,75
		2 ЭМ									1 156,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,4352					966,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,3		1,4352			779,09	1,034	1 156,17
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,3		1,4352			651,37	1,034	966,63
		4 М									49 068,54
		01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилвый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,3502		0,2185248	21 588,35	1,19	25 690,14	1,034	5 804,81
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,03		0,64272			58,83	1,034	39,10
		03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	1,2051		0,7519824	4 800,85	1,96	9 409,67	1,034	7 316,49
		08.1.02.17-0132 Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2	105		65,52	203,85	1,08	220,16	1,034	14 915,33
		08.3.03.04-0021 Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,8 мм	кг	0,16		0,09984	91,63	0,93	85,22	1,034	8,80
		12.2.03.11-0024 Ткань стеклянная конструкционная Т-11-ГСВ-9	м2	105		65,52			286,37	1,034	19 400,90
		14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная	кг	26		16,224	61,28	1,54	94,37	1,034	1 583,11
		Итого прямые затраты									77 246,09
		ФОТ									27 021,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-020.0-3	НР Теплоизоляционные работы	%	102		102					27 561,81
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					14 861,76
		Всего по позиции							191 778,30		119 669,66
418	ФСБЦ-01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорошок) бетонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т	0,003744	1	0,003744	15 384,88	0,93	14 307,94	1,034	55,39
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									55,39
419	ГЭСН26-01-056-04	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции хризотилцементным раствором: на каждые 5 мм изменения толщины штукатурного слоя добавлять к норме 26-01-056-02	100 м2	0,624	1	0,624					
	Прил.26.2 п.3	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,53024					2 618,60
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	6,6	1,1	4,53024			559,02	1,034	2 618,60
	2 ЭМ										351,88
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4368					294,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7		0,4368			779,09	1,034	351,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,7		0,4368			651,37	1,034	294,19
	4 М										6 108,13
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,17		0,10608	21 588,35	1,19	25 690,14	1,034	2 817,87
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,31		0,19344			58,83	1,034	11,77
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,54		0,33696	4 800,85	1,96	9 409,67	1,034	3 278,49
		Итого прямые затраты									9 372,80
	ФОТ										2 912,79
	Пр/812-020.0-3	НР Теплоизоляционные работы	%	102		102					2 971,05
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					1 602,03
		Всего по позиции							22 349,17		13 945,88
420	ГЭСН13-03-004-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской битумной серебристой	100 м2	0,036	1	0,036					
		в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Прил.13.2 п.17	Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,228096					145,03
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,88	2,2	0,228096			614,92	1,034	145,03
	2 ЭМ										3,39
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00216					1,53
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,00072	6,62	1,86	12,31	1,034	0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,00072			2 001,09	1,034	1,49
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00072			748,59	1,034	0,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	2	0,00144			779,09	1,034	1,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	2	0,00144			651,37	1,034	0,97
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,4	2	0,1008	4,52	1,54	6,96	1,034	0,73
Н	14.4.02.09	Краски битумные	т	0,009	2	0,000648					
Н	14.5.09.02	Растворители	т	0,0013	2	0,0000936					
		Итого прямые затраты									149,95
	ФОТ										146,56
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					145,09
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					74,75
		Всего по позиции							10 271,94		369,79
236	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,0936	1	0,0936	60,60	1,61	97,57	1,034	9,44
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									9,44
237	ФСБЦ-14.4.02.09-0302	Краска БТ-177	т	0,000648	1	0,000648	101 515,14	1,26	127 909,08	1,034	85,70
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											85,70
421	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,15	1	0,15					
	Прил.26.2 п.3 Минзконом (от 12.05.2026г.)	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7457					1 136,28
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	10,58	1,1	1,7457			629,50	1,034	1 136,28
	2 ЭМ										68,61
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0825					55,57
	91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,65		0,0975	11,45	1,86	21,30	1,034	2,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,55		0,0825			779,09	1,034	66,46
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,55		0,0825			651,37	1,034	55,57
	12.2.05.11 Изделия теплоизоляционные		м3	1,02		0,153					
	Итого прямые затраты										1 260,46
	ФОТ										1 191,85
	Пр/812-020.0-3 НР Теплоизоляционные работы		%	102		102					1 215,69
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы		%	55		55					655,52
Всего по позиции											3 131,67
422	ФСБЦ-12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3	0,153	1	0,153	3 168,65	1,61	5 101,53	1,034	807,07
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
Всего по позиции											807,07
423	ГЭСН26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,038	1	0,038					
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,14					690,46
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	30		1,14			585,75	1,034	690,46
	2 ЭМ										16,48
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,01634					11,01
	91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	0,23		0,00874	95,25	1,64	156,21	1,034	1,41
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,43		0,01634			779,09	1,034	13,16
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,43		0,01634			651,37	1,034	11,01
	91.21.22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт		маш.-ч	1,26		0,04788	21,39	1,8	38,50	1,034	1,91
	4 М										221,36
	01.2.01.02-0031 Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		т	0,0126		0,0004788	23 335,80	1,27	29 636,47	1,034	14,67
	01.2.03.03-0107 Мастика битумно-масляная МБ-50		т	0,03		0,00114	30 195,36	1,68	50 728,20	1,034	59,80
	08.3.02.01-0041 Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм		т	0,047		0,001786	89 073,20	0,86	76 602,95	1,034	141,46
	14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577		т	0,00126		0,0000479	80 020,98	1,37	109 628,74	1,034	5,43
	12.1.02.15 Материалы рулонные		м2	115		4,37					
	Итого прямые затраты										939,31
	ФОТ										701,47
	Пр/812-020.0-3 НР Теплоизоляционные работы		%	102		102					715,50
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы		%	55		55					385,81
Всего по позиции											2 040,62
424	ФСБЦ-12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	м2	4,37	1	4,37	34,95	1,61	56,27	1,034	254,26
	Минзконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
Всего по позиции											254,26
425	ГЭСН26-01-056-02	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором	100 м2	0,04	1	0,04					
	Прил.26.2 п.3 Минзконом (от 12.05.2026г.)	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,816					1 670,18
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	64	1,1	2,816			573,60	1,034	1 670,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н		2 ЭМ									74,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,092					61,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,3		0,092			779,09	1,034	74,11
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,3		0,092			651,37	1,034	61,96
		4 М									3 145,42
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,3502		0,014008	21 588,35	1,19	25 690,14	1,034	372,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,03		0,0412			58,83	1,034	2,51
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	1,2051		0,048204	4 800,85	1,96	9 409,67	1,034	469,01
	08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2	105		4,2	203,85	1,08	220,16	1,034	956,11
	08.3.03.04-0021	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,8 мм	кг	0,16		0,0064	91,63	0,93	85,22	1,034	0,56
	12.2.03.11-0024	Ткань стеклянная конструкционная Т-11-ГСВ-9	м2	105		4,2			286,37	1,034	1 243,65
	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	кг	26		1,04	61,28	1,54	94,37	1,034	101,48
	01.4.03.01	Порошки бентонитовые	т	0,006		0,00024					
		Итого прямые затраты									4 951,67
		ФОТ									1 732,14
	Пр/812-020.0-3	НР Теплоизоляционные работы	%	102		102					1 766,78
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					952,68
		Всего по позиции							191 778,25		7 671,13
426	ФСБЦ-01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т	0,00024	1	0,00024	15 384,88	0,93	14 307,94	1,034	3,55
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									3,55
427	ГЭСН26-01-056-04	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции хризотилцементным раствором: на каждые 5 мм изменения толщины штукатурного слоя добавлять к норме 26-01-056-02	100 м2	0,04	1	0,04					
	Прил.26.2 п.3	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии от 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Минэконом (от 12.05.2026г.)	В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2904					167,86
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	6,6	1,1	0,2904			559,02	1,034	167,86
		2 ЭМ									22,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					18,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7		0,028			779,09	1,034	22,56
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,7		0,028			651,37	1,034	18,86
		4 М									391,54
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,17		0,0068	21 588,35	1,19	25 690,14	1,034	180,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,31		0,0124			58,83	1,034	0,75
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,54		0,0216	4 800,85	1,96	9 409,67	1,034	210,16
		Итого прямые затраты									600,82
		ФОТ									186,72
	Пр/812-020.0-3	НР Теплоизоляционные работы	%	102		102					190,45
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					102,70
		Всего по позиции							22 349,25		893,97
		Итого по разделу 14 Изоляция баков запаса питьевой воды, проект ВК лист 8 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									150 784,65
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									63 354,57
		Эксплуатация машин									3 083,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 479,38
		Материалы									81 866,87
		Строительные работы									253 984,06
		в том числе:									
		оплата труда									63 354,57
		эксплуатация машин и механизмов									3 083,83
		оплата труда машинистов (Отм)									2 479,38
		материалы									81 866,87
		накладные расходы									67 082,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									36 117,31
		Всего ФОТ (справочно)									65 833,95
		Всего накладные расходы (справочно)									67 082,10
		Всего сметная прибыль (справочно)									36 117,31
		Всего по разделу 14 Изоляция баков запаса питьевой воды, проект ВК лист 8									253 984,06
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					103,442856				
		Затраты труда машинистов					3,67941				
Раздел 15. Погрузка, перевозка мусора											
455	23-1	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма	1т груза	57,32462	1	57,32462			657,52	1,034	38 973,62
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									38 973,62
456	02-15-1-01-0009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км	1т груза	57,32462	1	57,32462			305,65	1,034	18 116,99
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									18 116,99
457	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	3,64	1	3,64			1 426,71	1,034	5 369,79
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									5 369,79
458	14-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	5,166	1	5,166			394,73	1,034	2 108,51
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									2 108,51
459	02-15-1-01-0001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км	1т груза	8,806	1	8,806			99,98	1,034	910,36
		Минэконом (от 12.05.2026г.) В ценах 3 кв. 2026 года, Дефлятор на середину 2027 года √√1,056* (3 кв 2026г.)*√1,04 (середина2027г.) =1,014*1,02=1,034 ПЗ=1,034 (ОЗП=1,034; ЭМ=1,034; МАТ=1,034)									
		Всего по позиции									910,36
		Итоги по разделу 15 Погрузка, перевозка мусора :									
		Всего прямые затраты (справочно)									65 479,27
		в том числе:									
		Материалы									41 082,13
		Перевозка									24 397,14
		Строительные работы									65 479,27
		Строительные работы									41 082,13
		в том числе:									
		материалы									41 082,13
		Перевозка									24 397,14
		Всего по разделу 15 Погрузка, перевозка мусора									65 479,27
Раздел 16. Командировочные расходы											
440		Командировочные расходы (суточные)	руб	1	1	1			627 900,00		627 900,00
		Всего по позиции									627 900,00
441		Командировочные расходы (проезд)	руб	1	1	1			164 142,00		164 142,00
		Всего по позиции									164 142,00
442		Командировочные расходы (проживание)	руб	1	1	1			805 420,00		805 420,00
		Всего по позиции									805 420,00
		Итоги по разделу 16 Командировочные расходы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 597 462,00
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									1 597 462,00
		Прочие затраты									1 597 462,00
		в том числе:									
		оплата труда									1 597 462,00
		Всего ФОТ (справочно)									1 597 462,00
		Всего по разделу 16 Командировочные расходы									1 597 462,00
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									7 194 770,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 754 203,95
		Эксплуатация машин									212 342,43
		Оплата труда машинистов (Отм)									70 820,30
		Материалы									3 133 006,79
		Перевозка									24 397,14
		Строительные работы									7 543 906,81
		Строительные работы									7 515 009,62
		в том числе:									
		оплата труда									1 548 579,25
		эксплуатация машин и механизмов									127 685,92
		оплата труда машинистов (Отм)									57 515,17
		материалы									3 090 966,46
		накладные расходы									1 760 378,94
		сметная прибыль									929 883,88
		Перевозка									24 397,14
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									4 500,05
		в том числе:									
		оплата труда									2 043,92
		эксплуатация машин и механизмов									24,91
		материалы									244,23
		накладные расходы									1 492,05
		сметная прибыль									694,94
		Монтажные работы									1 613 045,08
		в том числе:									
		оплата труда									606 118,78
		эксплуатация машин и механизмов									84 631,60
		оплата труда машинистов (Отм)									13 305,13
		материалы									41 796,10
		накладные расходы									588 452,71
		сметная прибыль									278 740,76
		Прочие затраты									1 597 462,00
		в том числе:									
		оплата труда									1 597 462,00
		Всего									10 754 413,89
		Всего ФОТ (справочно)									3 825 024,25
		Всего накладные расходы (справочно)									2 350 323,70
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 209 319,58
		Непредвиденные затраты									159 454,11
		ВСЕГО по смете									10 913 868,00
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					3480,8084602				
		Затраты труда машинистов					94,3514874				

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: [подпись]
Проверил: [подпись]