



**РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по использованию Руководства	3
01 Основные правила	4
01.1 Бренд и маркетинговое наименование	5
01.2 Фирменный блок	6
01.3 Фирменные цвета	9
01.4 Фирменный шрифт	11
01.5 Фирменный паттерн	12
01.6 Недопустимые искажения и размещение	13
02 Оформление деловой продукции	17
02.1 Визитные карточки	18
02.2 Бланк внутренний	19
02.3 Бланк исходящего письма	20
02.4 Бланк приказа	22
02.5 Бланк распоряжения	24
02.6 Конверты	26
02.7 Дипломы и грамоты	32
02.8 Папки	36
03 Оформление сувенирной продукции	40
03.1 Блокнот	41
03.2 Ручки	42
03.3 Пакеты	44
04 Использование на электронных форматах	48
05 Наружное оформление	53
06 Внутреннее оформление	77
07 Оформление продукции для персонала	86



Название темы или макета

! Представленные в Руководстве носители фирменного стиля являются наиболее часто встречающимися примерами нанесения фирменного блока. Перечень носителей фирменного стиля при необходимости может быть расширен.

! Все макеты и фирменные блоки прилагаются к Руководству и готовы к использованию. Фирменные блоки представлены в трех форматах:

- ai – для создания макетов,
- pdf – для передачи сторонним разработчикам,
- png – для использования в бланках и презентациях.

При воспроизведении фирменных блоков не допускается их искажение (смотрите тему «Недопустимые искажения» в Руководстве).

! Чтобы внести необходимые изменения, следует открыть требуемый файл, внести свои данные или передать его третьим лицам для редактирования.

! Все изображения макетов в Руководстве встроены ссылками (links). При передаче исходного файла Руководства (ai), необходимо передавать его со всеми прилагающимися папками.

Только для ознакомления с Руководством достаточно открыть или передать pdf-версию.

! Данное Руководство и все макеты созданы в цветовой модели CMYK, профиль: U.S. Web Coated (SWOP) v2.



! Все макеты и фирменные блоки в Руководстве размещены в папках, указанных в левых нижних углах страниц.

Для использования необходимого макета или фирменного блока необходимо открыть соответствующий файл из папки.



! В текстовых описаниях там, где необходимо, указана информация, обязательная для прочтения.

01

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА




Бренд «Россети» – это имиджевый и маркетинговый нематериальный актив компании, идентифицирующий ее уникальность.

Фирменный стиль компании «Россети» – это набор графических форм и принципов построения визуальной коммуникации бренда.

Для создания цельного узнаваемого образа бренда применяются элементы фирменного стиля, основным из которых является фирменный блок.

Фирменный блок, зарегистрированный в Роспатенте, – это товарный знак.





Фирменный блок «Россети Тюмень» состоит из знака и двухуровневого логотипа (текстовой части).

Фирменный блок с третьим уровнем используется только при оформлении переговорных комнат для проведения ВКС (подробнее см. тему «Переговорная комната»).


Латинская версия фирменного блока «Россети Тюмень» не предусмотрена. Вся международная коммуникация осуществляется с использованием латинской версии фирменного блока «Россети».

Фирменный блок используется только в горизонтальной композиции.





И *a* Охранное поле для печатной продукции определяется величиной «а», равной высоте буквы «И»



 *b* Охранное поле для наружного размещения определяется величиной «b», равной диаметру знака

Охранное поле – это минимально допустимое пространство вокруг фирменного блока, внутри которого не допускается размещение каких-либо графических элементов.

Размеры охранного поля для печатной продукции и для наружного размещения различаются.

Охранное поле определяет минимально допустимое расстояние, на котором фирменный блок может быть размещен от края макета / поверхности / области / детали.

Синий

Для любых целей



РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ

CMYK **100 54 0 19**

Pantone **301C**

RGB **0 90 155**

RAL **5017**

Серый

*Только для оформления
производственных объектов*



РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ

CMYK **0 0 0 20**

Pantone **PANTONE Cool Gray 2 C**

RGB **209 211 212**

RAL **7047**

CMYK – для печати триадными красками,
Pantone – для печати смесевыми красками,
RGB – для отображения на экране
и веб-конструирования, RAL – для окраски
или оклейки поверхностей.

Черный



CMYK **60 40 40 100**

Pantone **Black C**

RGB **0 0 0**

RAL **9005**

100 % черного



60 % черного



25 % черного



Монохромная версия необходима для печати черно-белых изображений и документов. Разрешается использовать только черную версию фирменного блока на белом фоне.

Допускается использование белой версии фирменного блока на монохромных фонах, не светлее 25 % от черного.

Aa

123

PF Din Text Cond Pro Medium

Для набора заголовков и цифр

Aa

123

PF Din Text Cond Pro Light

Для набора основного текста

Aa

123

PF Din Text Cond Pro Bold

Для акцентирования в тексте

Заголовок строчными набран начертанием Medium



Этот текст набран начертанием Light. Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА.

ЗАГЛОВОК ПРОПИСНЫМИ НАБРАН НАЧЕРТАНИЕМ MEDIUM

2,45 млн км


Эта цифра набрана
начертанием Medium

Этот текст выделен начертанием Bold. Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: **2,45 млн км** линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью **более 825 тыс. МВА.**




НЕДОПУСТИМЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ФИРМЕННОГО БЛОКА


Запрещается:



растягивать логотип




размещать логотип и знак на разных поверхностях, фонах, цветах




сжимать логотип




изменять цвет на любой, в том числе «золотой»




изменять пропорции логотипа и знака



*изменять начертание логотипа –
изменять шрифт*




изменять положение логотипа




*изменять расстояние между знаком
и логотипом*



использовать знак отдельно от логотипа



использовать градиент в знаке



размещать логотип под знаком

Внесение изменений и дополнений в фирменный блок не допускается. В случае возникновения нестандартной ситуации

необходимо обратиться за согласованием в Центр компетенции «Россети Тюмень».

НЕДОПУСТИМЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ФИРМЕННОГО БЛОКА


Запрещается:



изменять, каким-либо образом расположение названия «Россети Тюмень» или филиала в комбинации со знаком



использовать знак отдельно от логотипа





вносить наименование филиала, ПО или РЭС на третий уровень логотипа, кроме случаев, описанных в разделе «Переговорная комната».

Внесение изменений и дополнений в фирменный блок не допускается. В случае возникновения нестандартной ситуации


необходимо обратиться за согласованием в Центр компетенции «Россети Тюмень».

ПРИМЕРЫ РАЗРЕШЕННОГО И ДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ФИРМЕННОГО БЛОКА

Разрешается размещать фирменный блок:





на белом и фирменном синем фоне




на фирменном паттерне в верхней половине

Допускается размещать фирменный блок:




на фотографических фонах при условии, что фрагмент фона под фирменным блоком однороден по цвету и тону, а также обладает низкой степенью детализации. Например, фотография неба.




Предпочтительно использование фотографических или графических фонов синих оттенков.

ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ФИРМЕННОГО БЛОКА


Фирменный блок на фирменном синем фоне, может быть только белого цвета. Использование других цветов и оттенков, в том числе «золотого», запрещается.




Запрещается размещать фирменный блок:



на неоднородных фонах



на сложных графических фонах



на дробных фонах




на темных фонах синюю версию




на светлых фонах белую версию

02

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ



Для исполнительного аппарата



Для филиала

Формат	90x50 мм
Печать	офсетная/цифровая
Бумага	300 г/м ² , мелованная, матовая
Цветность	4+0



Акционерное общество
«Россети Тюмень»

Формат	A4
Печать	офсетная
Бумага	100-120 г/м², мелованная
Цветность	4+0

БЛАНК ИСХОДЯЩЕГО ПИСЬМА, А4

Для исполнительного аппарата «Россети Тюмень»

		Акционерное общество «Россети Тюмень»
	№ _____	Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4 +7 (3462) 77-64-10 office@te.ru, www.te.ru
На _____	от _____	

Версия на русском языке

Формат	A4
Печать	офсетная
Бумага	100-120 г/м², мелованная
Цветность	4+0

БЛАНК ИСХОДЯЩЕГО ПИСЬМА ФИЛИАЛА, А4

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

	РОССЕТИ ТЮМЕНЬ	
_____	№ _____	
На _____	от _____	

Филиал АО «Россети Тюмень»
Ногалымские электрические сети

Российская Федерация, 628486,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ногалым, пр. Нефтяников, д. 5
+7 (34667) 4-41-02
kes@te.ru, www.te.ru

Версия на русском языке

Формат	A4
Печать	офсетная
Бумага	100-120 г/м², мелованная
Цветность	4+0

БЛАНК ПРИКАЗА, А4

Для исполнительного аппарата «Россети Тюмень»

	РОССЕТИ ТЮМЕНЬ	Акционерное общество «Россети Тюмень»
от _____	ПРИКАЗ Сургут	№ _____

Формат	A4
Печать	офсетная
Бумага	100-120 г/м², мелованная
Цветность	4+0



Филиал АО «Россети Тюмень»
Нижневартовские электрические сети

от _____

ПРИКАЗ
Нижневартовск

№ _____

Формат **A4**
Печать **офсетная**
Бумага **100-120 г/м², мелованная**
Цветность **4+0**

БЛАНК РАСПОРЯЖЕНИЯ, А4

Для исполнительного аппарата «Россети Тюмень»

	РОССЕТИ ТЮМЕНЬ	Акционерное общество «Россети Тюмень»
РАСПОРЯЖЕНИЕ		
от _____	Сургут	№ _____

Формат	A4
Печать	офсетная
Бумага	100-120 г/м², мелованная
Цветность	4+0

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

	РОССЕТИ ТЮМЕНЬ	Филиал АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети
РАСПОРЯЖЕНИЕ		
от _____	Нижневартовск	№ _____

Формат	A4
Печать	офсетная
Бумага	100-120 г/м², мелованная
Цветность	4+0

КОНВЕРТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ, С4

Для исполнительного аппарата «Россети Тюмень»

**РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ**

Акционерное общество
«Россети Тюмень»


Российская Федерация, 628408,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Университетская, 4



Кому _____

Куда _____

Индекс места назначения _____



Пример наклейки
на пустой конверт

Формат	С4
Печать	офсетная
Бумага	стандарт
Цветность	4+0

Конверты

Для почтовых отправлений допускается использование конверта без нанесения фирменного блока. Допускается использование наклейки для таких конвертов.

КОНВЕРТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ ФИЛИАЛА, С4

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

**РОССЕТИ**
ТЮМЕНЬ

Филиал АО «Россети Тюмень»
Ногалымские электрические сети

Российская Федерация, 628486,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ногалым, пр. Нефтяников, 5

Кому _____

Куда _____

Индекс места назначения

**РОССЕТИ**
ТЮМЕНЬ

Филиал АО «Россети Тюмень»
Ногалымские электрические сети

Российская Федерация, 628486,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ногалым, пр. Нефтяников, 5

Пример наклейки
на пустой конверт

Формат	С4
Печать	офсетная
Бумага	стандарт
Цветность	4+0

Конверты

Для почтовых отправлений допускается использование конверта без нанесения фирменного блока. Допускается использование наклейки для таких конвертов.

КОНВЕРТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ, С5

Для исполнительного аппарата «Россети Тюмень»



Акционерное общество
«Россети Тюмень»


Российская Федерация, 628408,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Университетская, 4



Кому _____

Куда _____

Индекс места назначения _____



Акционерное общество
«Россети Тюмень»

Российская Федерация, 628408,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Университетская, 4

Пример наклейки
на пустой конверт

Формат **С5**

Печать **офсетная**

Бумага **стандарт**

Цветность **4+0**

 Конверты

Для почтовых отправлений допускается использование конверта без нанесения фирменного блока. Допускается использование наклейки для таких конвертов.



Филиал АО «Россети Тюмень»
Когалымские электрические сети


Российская Федерация, 628486,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым, пр. Нефтяников, 5



Кому _____

Куда _____

Индекс места назначения



Филиал АО «Россети Тюмень»
Когалымские электрические сети

Российская Федерация, 628486,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым, пр. Нефтяников, 5

*Пример наклейки
на пустой конверт*

Формат **С5**

Печать **офсетная**

Бумага **стандарт**

Цветность **4+0**

 Конверты

Для почтовых отправлений допускается использование конверта без нанесения фирменного блока. Допускается использование наклейки для таких конвертов.

Для исполнительного аппарата «Россети Тюмень»

**РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ**


Акционерное общество
«Россети Тюмень»

Российская Федерация, 628408,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Университетская, 4

Кому _____

Куда _____

Индекс места назначения



Пример наклейки
на пустой конверт

Формат	С65
Печать	офсетная
Бумага	стандарт
Цветность	4+0

**РОССЕТИ**
ТЮМЕНЬ


Филиал АО «Россети Тюмень»
Когалымские электрические сети

Российская Федерация, 628486,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым, пр. Нефтяников, 5

Кому _____

Куда _____

Индекс места назначения




Пример наклейки
на пустой конверт

Формат	С65
Печать	офсетная
Бумага	стандарт
Цветность	4+0



Формат	A4
Печать	офсетная/цифровая
Бумага	300 г/м²
Цветность	4+0




Вертикальная версия

Формат	A4
Печать	офсетная/цифровая
Бумага	300 г/м²
Цветность	4+0

 МЕСТО	
БЛАГОДАРНОСТЬ	
Вручается	
Петрову Василию Олеговичу	
за участие в соревнованиях профессионального мастерства среди персонала по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи	
Генеральный директор АО «Россети Тюмень» Е. Л. Бакланова	
_____	999 02.02.2026
подпись	ПРИКАЗ № ОТ
2026	

Вертикальная версия

Формат	A4
Печать	офсетная/цифровая
Бумага	300 г/м²
Цветность	4+0

 МЕСТО	
СВИДЕТЕЛЬСТВО	
Вручается	
Петрову Василию Олеговичу	
за участие в соревнованиях профессионального мастерства среди персонала по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи	
Генеральный директор АО «Россети Тюмень» Е. Л. Бакланова	
_____	999 02.02.2026
подпись	ПРИКАЗ № ОТ
2026	

Вертикальная версия

Формат	A4
Печать	офсетная/цифровая
Бумага	300 г/м²
Цветность	4+0





Филиал «Россети Тюмень»
Когалымские электрические сети

НА ПОДПИСЬ





03

ОФОРМЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ



Формат	A5
Печать	офсетная
Бумага	стандарт
Цветность	4+0


*Версия с фирменным блоком,
адресом сайта и телефоном*

РУЧКИ

Пластиковые однотонные ручки



Нанесение на прищепку




Нанесение на ручку

Формат	стандарт
Печать	шелкография/тампопечать
Материал	стандарт
Цветность	1+0


РУЧКИ

Ручки для совещаний и производственных мероприятий




Нанесение на ручку

Сувенирные ручки металлические шариковые Elite




Нанесение на ручку

Ручки представительские шариковые Parker Jotter XL





Нанесение на ручку

Формат	стандарт
Печать	УФ-печать/гравировка
Материал	металл
Цветность	1+0



Формат	стандарт
Печать	офсетная
Материал	бумага
Цветность	4+0



Формат **23 x 34 x 8 см**

Печать **шелкография**

Материал **гладкая дизайнерская бумага Malmero 120 г/м²**

Цветность **1+0**



Формат **43 x 35 x 12 см**

Печать **шелкография**

Материал **дизайнерская бумага Burano 270 г/м² (синие пакеты),
Conqueror Diamond White 250 г/м² (белые пакеты)**

Цветность **1+0**



Формат **стандарт (30 x 40 см, 40 x 50 см, 50 x 60 см)**

Печать **шелкография/флексграфия**

Материал **полиэтилен**

Цветность **1+0**


04

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМАТАХ

Имя Фамилия

Наименование должности/отдела/департамента
«Россети Тюмень»

628408, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4
тел.: +7 (999) 999-99-99 (доб. 999)
моб.: +7 (999) 999-99-99 (по желанию)
Name@te.ru
www.te.ru



Полная версия подписи

Имя Фамилия

Наименование должности/отдела/департамента
«Россети Тюмень»


тел.: +7 (999) 999-99-99 (доб. 999)
моб.: +7 (999) 999-99-99 (по желанию)

Короткая версия для ответных писем

Имя Фамилия

Наименование должности/отдела/департамента
филиала «Россети Тюмень»
Нижневартовские электрические сети

628617, г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22
тел.: +7 (999) 999-99-99 (доб. 999)
моб.: +7 (999) 999-99-99 (по желанию)
Name@te.ru
www.te.ru



Полная версия подписи





Имя Фамилия

Наименование должности/отдела/департамента
филиала «Россети Тюмень»
Нижневартовские электрические сети


тел.: +7 (999) 999-99-99 (доб. 999)
моб.: +7 (999) 999-99-99 (по желанию)

Короткая версия для ответных писем


ЗАСТАВКИ ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ ОНЛАЙН-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ





ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ



Вариант обложки для стандартной печати



Вариант обложки для экономичной печати



Примеры верстки страниц презентации

Презентации

Детальные шаблоны презентаций прилагаются к Руководству в форматах 16x9 и 4x3. Уточните формат демонстрации презентации перед версткой для соответствующего выбора формата шаблона.


05

НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ


ТАБЛИЧКИ НА ЗДАНИЯХ

Внимание!

Фирменный блок «Россети Тюмень» может быть размещен в центре таблички только на здании офиса исполнительного аппарата или филиала



Все таблички должны быть горизонтальными, с соотношением сторон 3х2



На всех остальных горизонтальных табличках фирменный блок «Россети Тюмень» должен быть размещен в верхнем левом углу.

Информация об организации / здании / строении размещается в центре таблички



При наличии креплений в углах таблички используйте макет с соответствующими отступами.

Пропорции	3x2
Печать	стандарт
Материал	металл
Цветность	Pantone 301C



При наличии креплений в углах таблички используйте макет с соответствующими отступами.

Пропорции	3x2
Печать	стандарт
Материал	металл
Цветность	Pantone 301C

ТАБЛИЧКА НА ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Внимание!

Самым крупным шрифтом в центре таблички указывается конечное название организации / здания

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ



При наличии креплений в углах таблички используйте макет с соответствующими отступами.


Пропорции	3x2
Печать	стандарт
Материал	металл
Цветность	Pantone 301C

 РОССЕТИ ТЮМЕНЬ	ФИЛИАЛ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» ТЮМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ТОБОЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РЭС	
626150, г. Тобольск, 7А микрорайон, АБК/3	8 (800) 220-0-220 короткий номер 220 +7 (3456) 39-63-59

 РОССЕТИ ТЮМЕНЬ	ФИЛИАЛ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» ТЮМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ТОБОЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РЭС	
626150, г. Тобольск, 7А микрорайон, АБК/3	8 (800) 220-0-220 короткий номер 220 +7 (3456) 39-63-59

При наличии креплений в углах таблички используйте макет с соответствующими отступами.

Пропорции	3x2
Печать	стандарт
Материал	металл
Цветность	Pantone 301C




ФИЛИАЛ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ВАРЬЕГАНСКИЙ РЭС

628461, г. Радужный, Южная промзона,
Нижевартровский тракт, с. 80, к. 1

8 (800) 220-0-220
короткий номер 220
+7 (3466) 46-53-50



При наличии креплений в углах таблички
используйте макет с соответствующими
отступами.

Пропорции	3x2
Печать	стандарт
Материал	металл
Цветность	Pantone 301C

	РОССЕТИ ТЮМЕНЬ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
ПС ХХХ/ХХХ/ХХ/ХХ кВ НАЗВАНИЕ		
628408, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4		8 (800) 220-0-220 короткий номер 220 +7 (3462) 77-63-99

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
ПС ХХХ/ХХХ/ХХ/ХХ кВ НАЗВАНИЕ	
628408, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4	8 (800) 220-0-220 короткий номер 220 +7 (3462) 77-63-99

При наличии креплений в углах таблички используйте макет с соответствующими отступами.

Пропорции	3x2
Печать	стандарт
Материал	металл
Цветность	Pantone 301C


РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ

ФИЛИАЛ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПН–ПТ 07:00–19:00
 СБ 08:00–18:00
 ВС ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

628617, г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22

8 (800) 220-0-220
 короткий номер 220
 +7 (3466) 46-53-50


 ФИЛИАЛ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПН–ПТ 07:00–19:00
 СБ 08:00–18:00
 ВС ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

628617, г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22

8 (800) 220-0-220
 короткий номер 220
 +7 (3466) 46-53-50

При наличии креплений в углах таблички используйте макет с соответствующими отступами.

Возможные формулировки:


Центр обслуживания клиентов

Пункт по работе с потребителями

Пропорции **3x2**
 Печать **стандарт**
 Материал **металл**
 Цветность **Pantone 301C**

ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

	ФИЛИАЛ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ	
ОПОРА №55 / 2019 г. / ВЛ 220 кВ ДРОВНИНО – ГРИБОВО		
		
ОХРАННАЯ ЗОНА L M		ОХРАННАЯ ЗОНА L M
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (800) 220-0-220		

	ФИЛИАЛ АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ	
НАИМЕНОВАНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ / 2019 г.		
	ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕ КОПАТЬ!	
L M	РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЙНИХ КАБЕЛЕЙ	L M
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (800) 220-0-220		

 Таблички

Размер, материалы, способы крепления, количество и характер схематичных изображений, информационное наполнение – в соответствии с требованиями Руководства по применению информационных и предупреждающих знаков на подстанциях и линиях электропередачи ПАО «Россети» к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи (в редакции распоряжений ПАО «Россети» от 22.03.2024 № 154р; от 10.10.2024 № 558р)

Вертикальные таблички




Внимание!

Не рекомендуется использовать вертикальный формат для табличек.

Исключением может быть ситуация, когда место размещения таблички не позволяет установить горизонтальный вариант.

На всех вертикальных табличках фирменный блок «Россети Тюмень» должен быть размещен сверху, по центру.


Информация об организации / здании / строении размещается в центре таблички




Варианты размещения:



Слева от дороги/входа




Справа от дороги/входа




Напротив дороги/входа

Стекла и флаги устанавливаются рядом со входом на территорию подстанции.


Установка стелы является необязательным оформлением подстанции.



Версия на белом фоне



Версия на синем фоне





Основное правило размещения фирменного блока на наружных поверхностях — это правило охранного поля.



ПРАВИЛО:

Охранное поле определяет минимально допустимое расстояние, на котором фирменный блок может быть размещен от края макета / поверхности / области / детали

Охранное поле для наружного размещения




Охранное поле для узких форматов



Пример 1:


Верхний левый угол здания



Пример 2:

Дверь на производственном объекте






Основной цвет здания – серый. Двери, лестницы, кровля, металлические поверхности окрашиваются в синий цвет.


Цвет нанесения фирменного блока на серую поверхность – фирменный синий, на синюю поверхность – белый.

Фирменный блок наносится краской через трафарет на фасадных сторонах объекта




Фирменный блок наносится на ровную поверхность стены здания.

Для нанесения логотипа выбираются поверхности, которые лучше просматриваются с дороги, находятся при въезде на территорию или в которых расположены входы



Габаритная ширина фирменного блока должна составлять не более половины ширины поверхности нанесения.

В абсолютном размере, площадь габаритного макета должна стремиться к значению в пределах 5-8 % от площади поверхности нанесения



Размеры фирменных блоков на всех объектах, расположенных на одной территории, должны быть идентичными

Синий

CMYK 100 54 0 19

Pantone 301C

RGB 0 90 155

RAL 5017

Серый

CMYK 0 0 0 20

Pantone PANTONE Cool Gray 2 C

RGB 209 211 212

RAL 7047

Окончательные размеры фирменного блока согласовываются в проектной документации.


При оформлении объекта с выделением цокольной части или верхней части фасада придерживайтесь следующих пропорций:




Высота окраски цоколя – 400-500 мм




Высота окраски верха фасада – 300-400 мм



Бетонные ограждения окрашиваются только в цокольной части. Высота окрашивания – 400-500 мм



Сетчатые ограждения окрашиваются в синий цвет



Знак «Осторожно! Электрическое напряжение!» наносится на каждую открывающуюся створку дверей

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДСТАНЦИЙ


Подстанция оформляется «композицией» из фирменного блока и названия.

Рекомендуется оформлять ровную поверхность стены здания. Допускается оформление части стены, если в область


нанесения попадают окна, двери, решетки, конструктивные элементы и т.п.

Для названия подстанции используется шрифт PF Din Text Cond Pro Medium.

ПРИМЕР




- 1 Высота фирменного блока должна быть равна высоте буквы «П».




- 2 Расстояние между фирменным блоком и названием равно высоте знака фирменного блока.

Минимальные отступы от верхнего, нижнего, левого и правого края поверхности также равны высоте знака фирменного блока.




- 3 Фирменный блок выравнивается по левому краю названия.




- 4 «Композиция» выравнивается по центру и середине поверхности.

- 5 В оформлении здания фирменный блок используется только один раз.

ОФОРМЛЕНИЕ ДГУ




Фирменный блок должен быть нанесен на ровную поверхность



Не наносить фирменный блок на профлист. Нанести на ровную поверхность таблички



Табличка «Энергоснабжение мероприятия»
Пропорции: 3x2



Табличка на ДГУ с ТТХ
Пропорции: 3x2



Баннер «Энергоснабжение мероприятия»
Пропорции: 3x2




Модуль ограждения
Пропорции: 3x2


РАЗМЕЩЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ

Размещение фирменного блока на фасадах административных зданий и его размеры, регулируются местным законодательством.


Допустимые места для размещения фирменного блока на зданиях:




козырек над входом в здание,




вывеска / баннер над входом в здание,



вывеска / баннер слева или справа от входа в здание,



вывеска / баннер на фасаде здания,



конструкция на крыше здания

РАЗМЕЩЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ

Внимание!


Фирменный блок может быть размещен, как самостоятельно, так и рядом с названием компании / здания / объекта.

Фирменный блок в оформлении здания может быть использован только один раз.

Фирменный блок должен быть размещен, в соответствии с правилом охранного поля.


Пример 1:

Фирменный блок на крыше здания




Пример 2:

Фирменный блок на козырьке над входом в здание, без названия компании (узкий формат)



Пример 3:

Фирменный блок на козырьке над входом в здание, с названием компании




Пример 4:

Фирменный блок на фасаде здания, отдельно от названия компании на козырьке / вывеске



Примеры 5, 6:


Фирменный блок на козырьке / вывеске или крыше, отдельно от названия компании






Пример 1:

Световая вывеска на фасаде здания, слева




Пример 2:

Световая вывеска на фасаде здания, справа




Пример 3:

Световая вывеска на торце здания, слева или справа



Пример 4:


Световая вывеска на крыше здания



ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ЗДАНИЯХ

Пример 1:

Фирменный блок на крыше здания
и на вывеске




Пример 2:

Фирменный блок на крыше здания
и на вывеске рядом с названием филиала




Пример 3:

Фирменный блок в слишком узком месте




ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ЗДАНИЯХ


Запрещается:




использовать фирменный знак для оформления названия организации / объекта / здания,



использовать фирменный знак, как декоративный элемент в оформлении каких-либо объектов,



размещать фирменный блок на изогнутых поверхностях,



размещать фирменный блок слишком близко к краю поверхности, не соблюдая правила охранного поля,




размещать фирменный знак отдельно от фирменного блока

06

ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

БРЕНДВОЛЛ (ПРЕСС-ВОЛ)



Для создания брендволла любого размера используйте следующие правила:

Высота фирменного блока, мм	100
Расстояние между фирменными блоками в строке, мм	100*
Расстояние между строками, мм	100*
Отступы от краев, мм	150

* Минимально допустимое расстояние



Примеры синего и белого брендволлов 3 000 x 2 500 мм

Роллап со слоганом



Варианты слоганов:


- «Инфраструктурная основа экономики страны»
- «Вместе со страной»

Роллап для собственного мероприятия



Необходимо указать название, даты и место проведения мероприятия

Роллап для совместного мероприятия



Необходимо вставить логотип, указать название, даты и место проведения мероприятия

Формат	80x200 см
Печать	широкоформатная
Материал	стандарт
Цветность	4+0



РОССЕТИ
ТЮМЕНЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Размер **1500x1150 мм**

Печать **стандарт**

Материал **пластик**

Цветность **Pantone 301C**



Цокольный этаж

001	Название кабинета
002	Название кабинета
003	Название кабинета
004	Название кабинета
005	Название кабинета

1 этаж



101	Название кабинета
102	Название кабинета
103	Название кабинета
104	Название кабинета
105	Название кабинета

2 этаж

201	Название кабинета
202	Название кабинета
203	Название кабинета
204	Название кабинета
205	Название кабинета



Департамент технологического
присоединения и перспективного
развития сети




Формат **А3**

Печать **стандарт**

Материал **пластик/металл**


Цветность **Pantone 301C**




Табличка с постоянной информацией



Табличка со сменной информацией




Табличка с названием департамента



Переговорная ДЗО и филиала

Помещения

Фирменный блок размещается на стене на высоте примерно 150–160 см от пола. Фирменный блок может быть изготовлен в объеме, наклеен или нанесен на поверхность стены иным способом. Порядок расположения флагов, слева направо: флаг региона, флаг РФ, флаг «Россети Тюмень». Также допускается использование брендволла.




Помещения

Фирменный блок размещается на стене на высоте примерно 150–160 см от пола. Фирменный блок может быть изготовлен в объеме, наклеен или нанесен на поверхность стены иным способом. Порядок расположения флагов, слева направо: флаг региона, флаг РФ, флаг «Россети Тюмень». Также допускается использование брендволла.

07

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА



Внешний вид (цветовая гамма) специальной одежды определяется в соответствии с описанием принципов ее оформления, приведенным на страницах 88-89 Руководства.

При использовании элементов фирменного стиля на специальной одежде шеврон с фирменным блоком филиала или ДЗО ПАО «Россети», выполненным синим цветом на белом фоне, размещается на левой стороне груди. Надпись «Россети» наносится на спине белым цветом и может быть следующих размеров:

- 300х55 мм
- 220х42 мм

Шеврон с двухуровневым фирменным блоком филиала или ДЗО ПАО «Россети» используется в следующих размерах:

- 100х40 мм
- 90х30 мм
- 80х25 мм

Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – синий (темно-синий)
- цвет отделки – устанавливается техническим заданием, входящим в состав закупочной документации

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм
- на спине – надпись 300х55 мм

Куртка-рубашка для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – красный, синий (темно-синий) устанавливается техническим заданием, входящим в состав закупочной документации

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм

Куртка-накидка для защиты от термических рисков электрической дуги из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – красный, синий (устанавливается техническим заданием, входящим в состав закупочной документации)

- цвет отделки – синий (темно-синий)

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм
- на спине – надпись 300х55 мм

Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги и пониженных температур из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами:

Цветовое сочетание

- основной цвет – синий (темно-синий)
- цвет отделки – устанавливается техническим заданием, входящим в состав закупочной документации

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм
- на спине – надпись 300х55 мм

Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги и вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – синий (темно-синий)
- цвет отделки – устанавливается техническим заданием, входящим в состав закупочной документации

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм
- на спине – надпись 300х55 мм

Плащ термостойкий для защиты от воды:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – синий (темно-синий)
- цвет отделки – красный (устанавливается техническим заданием, входящим в состав закупочной документации)

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм

Каска защитная термостойкая с щитком защитным лицевым с термостойкой окантовкой:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – красный, белый (устанавливается техническим заданием, входящим в состав закупочной документации)

Элементы фирменного стиля:

- на передней части наклейка 60х50(30) мм с двухуровневым фирменным блоком филиала или ДЗО ПАО «Россети».

Цветовое исполнение:

- белая надпись на прозрачном фоне для касок красного цвета
- синяя надпись на прозрачном фоне для касок белого цвета

Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты ЭП-1:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – серый
- цвет отделки – оранжевый и синий (темно-синий)

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм
- на спине – надпись 300х55 мм

Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты и пониженных температур ЭП-3:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – синий (темно-синий)
- цвет отделки – оранжевый

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм
- на спине – надпись 300х55 мм

Комплект индивидуальный для защиты от поражения электрическим током ЭП-4(0)л:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – серый

- цвет отделки – оранжевый и синий (темно-синий)

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм
- на спине – надпись 300х55 мм

Комплект индивидуальный для защиты от поражения электрическим током и пониженных температур ЭП-4(0)з:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – синий (темно-синий)
- цвет отделки – оранжевый

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 100х40 мм
- на спине – надпись 300х55 мм

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых):

Цветовое сочетание:

- основной цвет – синий (темно-синий)
- цвет отделки – серый

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 90х30 мм
- на спине – надпись 300х55 мм


Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (порезов) с защитой верхней части тела и ног от порезов ручной цепной пилой:

Цветовое сочетание:

- основной цвет – черный, серый
- цвет отделки – желтый (флуоресцентный)

Элементы фирменного стиля:

- на груди – шеврон 80х25 мм
- на спине – надпись 220х42 мм





Вариант 1

Вариант 2

