

Утверждаю:

Заместитель генерального директора -
главный инженер
АО «Россети Тюмень»



Р. С. Лебедев

Техническое задание (ТЗ) на поставку средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания для нужд АО «Россети Тюмень»

1. Общие требования к условиям поставки.

1.1 Товар должен быть поставлен после подписания договоров поставки с филиалами АО «Россети Тюмень». Поставка товара осуществляется Поставщиком в адрес грузополучателя, согласно отгрузочным реквизитам филиалов АО «Россети Тюмень».

1.2 Поставщик передаёт товар Покупателю в соответствии с наименованием и единичными расценками товара, определёнными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Номенклатура, количество и цена товара, его качество и комплектация, а также условия и сроки поставки определяются Сторонами в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору) и оформленными, подписанными в одностороннем порядке заявками Покупателя (по форме Приложения № 2 к договору), при этом срок поставки товара - в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания и направления заявки на поставку Товара Поставщику.

1.3 Поставка товара должна осуществляться до склада грузополучателя в соответствии с заявками Покупателя:

- АО Исполнительный аппарат АО "Россети Тюмень", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Сургут, ул. Университетская, зд. 4;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г. Сургут, ул. Сосновая, 28;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г. Пыть-Ях, ул. Солнечная, 5;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра г. Нижневартовск, ул. 2ПС Северный промышленный узел, 10, стр.8;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети, Ямало-Ненецкий автономный округ г. Ноябрьск, 3-й проезд, панель 9Б/6;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Нягань, мкр. Энергетиков, 70;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс Урайское производственное отделение, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Урай, мкр. Электросети д. 9;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети, Ямало-Ненецкий автономный округ г. Новый Уренгой, ул. Южная магистраль, 56;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Управление ТЭС, Тюменская область г. Тюмень, ул. Даудельная, 44;
- Филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Южное ТПО, Тюменская область г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 8;

- Филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Ишимское ТПО, Тюменская область г. Ишим, ул. 5-я Северная, 9;

- Филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Тобольское ТПО, Тюменская область г. Тобольск, микрорайон Менделеево, 39В.

1.4 Перечень закупаемого товара указан в Приложении 1 к ТЗ.

1.5 Заявки на поставку Товара могут быть направлены Поставщику с 01.11.2026 до 01.11.2028.

1.6 Для возможности однозначной идентификации приложенных документов предложенному Участником Товару, документы, относящиеся к каждой позиции Спецификации следует сформировать в отдельную папку. Итого должно быть количество папок, равное количеству позиций в Приложении 1 к ТЗ, в каждой из которых находится исчерпывающий пакет документов по конкретному Товару. При необходимости документы могут дублироваться.

2. Технические требования к товару

2.1 Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2026 года, и не снятым с производства производителем на момент поставки.

2.2 Товар должен быть заводского изготовления и соответствовать техническим требованиям ГОСТ, требованиям СТО 34.01-30.1-003-2019 (Приложении 2 к ТЗ) поставлен с приложением документов, подтверждающих качество товара (паспортов, сертификатов, инструкций по применению, протоколов).

2.3 Приведенные в настоящем техническом задании (Приложение 1 к ТЗ) номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам (п. 2.2 – 2.3 настоящего технического задания) заявленному товару либо превосходят его.

2.4 В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента с указанием всех технических характеристик, конструктивных особенностей, защитных свойств, соответствия требованиям действующих стандартов (ГОСТ, соответствующий Технический Регламент и т.п. требований, указанных в настоящем Техническом Задании). Данное описание должно быть конкретным (без значений типа «не более...» или «не менее...», полным и исчерпывающим, все указанные характеристики должны быть подтверждены соответствующими документами, модель товара (наименование, артикул), предлагаемого участником. Данная информация должна обеспечить однозначную сквозную идентификацию Предложение Участника Сертификат/Декларация Протокол испытаний-Образец. Не допускается полное копирование текста настоящего технического задания, а также указаний типа «в соответствии с требованиями ТЗ» и т.п. Допускается данное описание приложить отдельным файлом.

2.5. Соответствие предлагаемого Участником Товара Техническому Заданию должно быть документально подтверждено в составе Заявки при подаче предложения сертификатами или декларациями соответствия на весь Товар. Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) товара, которая предлагается Участником и которая зафиксирована в Техническом предложении Участника. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в настоящем Техническом Задании нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации, Участник может предоставить либо Отказное письмо органа по сертификации, либо Сертификат

добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям Технического Задания.

3. Требования к изготовлению, маркировке и упаковке товара.

3.1 Товар должен быть полностью комплектным. Упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям, указанным в СТО 34.01-30.1-003-2019 (Приложении 2 к ТЗ).

3.2 Зимняя спецодежда (средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания) должна быть сертифицирована на защиту от пониженных температур в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 по климатическим поясам (регионам) с обязательным подтверждением показателя коэффициента теплоизоляции в протоколах испытаний;

3.3 Страна происхождения товара определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

3.4 Применяемые меры по представлению Национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 указаны в Приложении 1 к ТЗ.

3.5 Цветовая гамма корпоративной символики – в соответствии с Руководством по использованию фирменного стиля (Приложение 3 к ТЗ).

3.6 Подробное описание требований к техническим характеристикам и расположению корпоративной символики представлены в Приложении 4 к ТЗ.

3.7 Не допускается подача предложений на отдельные позиции.

3.8 Не допускается изменение единицы измерения заявленного товара.

Приложения (в эл. виде):

1. Приложение 1 к ТЗ Перечень закупаемого товара;
2. Приложение 2 к ТЗ СТО 34.01-30.1-003-2019;
3. Приложение 3 к ТЗ Руководством по использованию фирменного стиля;
4. Приложение 4 к ТЗ Описание, технические характеристики и эскизы расположения корпоративной символики.

Начальник УОМТО ДЛиМТО

А. Г. Овсепян

Согласовано:

Заместитель главного инженера – начальник
управления производственной
безопасности и производственного контроля

О. П. Ишмухаметова

42	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 70%», 60 300, Раммер 22,34 Овощи «Лилия» ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	18,72	22%	22,84	14.12.30.150	Запрет
43	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	20,18	22%	24,62	14.12.30.150	Запрет
44	Проектирование внешнего освещения	Проектирование внешнего освещения, класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	38,37	22%	46,81	14.12.30.150	Запрет
45	Проектирование внешнего освещения	Проектирование внешнего освещения, класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	38,37	22%	46,81	14.12.30.150	Запрет
46	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	38,45	22%	44,47	14.12.30.150	Запрет
47	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	1.600,41	22%	1.952,50	32.99.11.100	Запрет
48	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	320,08	22%	390,50	32.99.11.100	Запрет
49	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	2.027,18	22%	2.471,10	32.99.11.100	Запрет
50	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	2.240,57	22%	2.713,50	32.99.11.100	Запрет
51	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	310,75	22%	401,52	32.99.11.100	Запрет
52	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	119,34	22%	148,59	32.99.11.120	Проект
53	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	375,30	22%	457,87	32.99.11.120	Проект
54	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	79,94	22%	97,55	14.12.30.150	Запрет
55	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	540,14	22%	658,97	14.12.30.150	Запрет
56	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	6.341,58	22%	7.641,73	32.99.11.130	Запрет
57	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	320,08	22%	390,50	14.19.52.160	Запрет
58	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	428,78	22%	520,67	14.19.52.160	Запрет
59	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	11.001,34	22%	13.591,67	32.99.11.100	Проект
60	Проектирование внешнего освещения	Класс «Мин. 7-й. Шер. Белый» Меркулис «Холос 80%», 60 300, Меркулис «Лилия» Шер. Белый Раммер 22,34 ГОСТ 12.4.335-2013, ТР ТС 019/2011		ИДР	685,56	22%	838,38	32.99.11.100	Запрет

Заместитель главного инженера – начальник УИБНЦ



О. П. ШУМАЙЕВА