

Техническое задание
на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

10-04/728-ЗД 06.10.2026

Предмет закупки Клапаны запорные

Ангарск
2026

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки
Клапаны запорные
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, принадлежать поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3. ОКПД 2
28.14.13.110 Клапаны запорные

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ревизии технологических трубопроводов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не применимо

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 Технического задания)
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 Технического задания)
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Не применимо
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 Технического задания)
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 Технического задания)
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Не применимо
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Не применимо
Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Не применимо
Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике
Не применимо

Подраздел 4.10. Требования к комплектности
В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 Технического задания)
Подраздел 4.11. Требования к маркировке
Маркировка в соответствии с ГОСТ 4666-2015
Подраздел 4.12. Требования к упаковке
Товар поставляется в упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение товара в транспортном средстве производится с соблюдением правил, действующих на транспорте

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
В соответствии с проектом договора
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Одновременно с передачей товара Поставщик направляет Покупателю комплект документов на русском языке, включающий в себя: технический паспорт, руководство по эксплуатации, ремонтную документацию, в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данный товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ- в случае если товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, сопроводительную накладную без указания цены.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование допускается всеми видами транспорта в местностях с умеренным и холодным климатом. Товар должен поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную, а также выдерживать воздействие внешних воздействующих факторов.
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не применимо

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не менее 12 месяцев с даты поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не применимо

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не применимо

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не применимо

**РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ**

Не применимо

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Не применимо

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в приложении 1 технического задания

**РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ**

В соответствии со спецификацией (Приложение № 1 Технического задания)

**РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ**

Копии документов и документации должны быть изложены на русском языке.

**РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Не применимо

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТЗ	Техническое задание

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Приложение № 1 к Техническому заданию_ Спецификация	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Техническому заданию

Спецификация

п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки, Место поставки
1	Вентиль 15нж65бк Ду32 Ру16 10X18Н4Г4Л	Назначение: запорно-регулирующая арматура. Диаметр условный: 32 мм. Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 кгс/см ²). Материал корпуса: нержавеющая сталь. Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815—80 (исп. 1). Управление: ручное, маховиком.	Штука	2	В соответствии с проектом договора
2	Клапан 1563р Ду20 Ру10 муфт.	Вентиль запорный латунный муфтовый Ду условный 20. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см ²)	Штука	5	В соответствии с проектом договора
3	Клапан 15нж22нж Ду50 Ру40	Диаметр условного прохода DN, мм: 50. Рабочее давление PN, атм: не менее 40. Присоединение: Фланцевые. Марка материала корпуса: AISI304 или 08X18H10Л со следующим хим. составом: сталь с содержанием хрома 17-19%, никеля 8-12% (аустенитная сталь). Рабочая среда: жидкие и газообразные среды. Температура рабочей среды: до 565 °С. Управление: с маховиком	Штука	3	В соответствии с проектом договора
4	Клапан 15нж65бк Ду25 Ру16	Герметизация подвижного соединения: Сальниковое. Тип привода: Ручной. Тип присоединения: Фланцевое. Ру, кгс/см ² : не ниже 16. Материал корпуса: Коррозионностойкая (сталь с содержанием хрома 17-19%, никеля 8-12 % (аустенитная сталь). Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды. Температура рабочей среды, °С: От -60 до +565	Штука	2	В соответствии с проектом договора
5	Клапан 15нж65п Ду50 Ру16 фл.	Герметизация подвижного соединения: Сальниковое. Тип присоединения: Фланцевое. Тип привода: Ручной. DN условный, мм: 50. PN, кгс/см ² : не менее 16. Материал корпуса: Коррозионностойкая сталь (сталь с содержанием хрома 17-19%, никеля 8-12 % (аустенитная сталь). Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды. Температура рабочей среды, °С: От -60 до +200. Температура окружающего воздуха, °С: От -60 до +60	Штука	2	В соответствии с проектом договора
6	Клапан 15нж65п34 Ду25 Ру16 фл.	Диаметр условного прохода, Ду, мм: не менее 25. Давление, Ру, кгс/см ² : 16. Полное наименование: Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый. Монтажная длина, от 150 до 160 мм. Присоединение/Рабочая среда/ t,°С/Привод: фланцевое /: пар, вода, конденсат, агрессивные среды	Штука	2	В соответствии с проектом договора
7	Клапан запорный 15нж65п Ду40 Ру16	Герметизация подвижного соединения: Сальниковое. Тип привода: Ручной. Тип присоединения: Фланцевое. DN, мм: 40. PN, кгс/см ² : 16. Материал корпуса: Коррозионностойкая сталь. Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки. Температура рабочей среды, °С: От -60 до +200. Температура окружающего воздуха, °С: От -60 до +60	Штука	2	В соответствии с проектом договора
8	Клапан 1563р Ду15 Ру10 муфт.	Вентиль запорный латунный муфтовый. Ду условный 15. Ру 1,0 МПа (10 кгс/см ²)	Штука	55	В соответствии с проектом договора